Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)



# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 gennaio 1989

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza G. Verdi 10 - 00100 roma - centralino 85881

N. 1

# MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1988.

Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

# SOMMARIO

# MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1988. — Approvazione del nomenclator tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti a minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa	da	Pag.	5
Nomenclatore tariffario:			
Parte generale		<b>»</b>	7
Protesi:			
Plantari	• •	»	17
Rialzi		<b>»</b>	20
Calzatura ortopedica predisposta di serie		<b>»</b>	22
Calzature ortopediche su misura		<b>»</b>	23
Apparecchi ortopedici per arto inferiore	• •	<b>»</b>	31
Apparecchi ortopedici per arto superiore		<b>»</b>	46
Apparecchi ortopedici per tronco		<b>»</b>	51
Protesi per amputazione di arto inferiore		<b>»</b>	59
Protesi di arto superiore	• •	<b>»</b>	73
Ausili e presidi per la deambulazione		»	94
Protesi acustiche		» I	02
Protesi per laringectomizzati e presidi per la comunicazione		» 1	13
Protesi oculari		» 1	15
Accessori per protesi di arto inferiore e superiore e per vari presidi ortopedici		» 1	16
Presidi addominali		» 1	18
Presidi per non vedenti e ipovedenti		» 1	19
Protesi fisiognomiche		» 1	22
Ausili per incontinenti entero-urostomizzati		» 1	23

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

# MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 dicembre 1988.

Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

#### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 26, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente il nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la revisione periodica;

Visti i precedenti decreti dell'11 luglio 1986 e 28 agosto 1987, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 1986 e n. 206 del 4 settembre 1987;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 17 novembre 1988;

#### Decreta:

#### Art. 1.

È approvato l'allegato nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero sunzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

#### Art. 2.

Il nuovo nomenclatore-tariffario entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

#### Art. 3.

Le tariffe delle forniture autorizzate dal 1º gennaio 1988 fino alla data di pubblicazione del presente decreto, sono aumentate:

- A) del 5% per tutti i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27;
  - B) del 4,5% per i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 26;
- C) del 4% per i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 13, 24, 28, 29.02, 29.03, 29.85.

Nessun aumento percentuale retroattivo è riconosciuto per i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 25, 29.1, 30, 31.

#### Art. 4.

Costituisce criterio per la revisione periodica del nomenclatore-tariffario la valutazione della rispondenza dei presidi alla evoluzione tecnico-scientifica e di mercato.

La revisione va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, attiene all'attività procedimentale di aggiornamento e non può avere effetto di altro fine.

# Art. 5.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 del decreto ministeriale 2 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1984, le prestazioni protesiche ed ortopediche in favore degli invalidi di guerra o per servizio non previste nel presente nomenclatore-tariffario e non riconducibili allo stesso — già concesse ai sensi delle disposizioni vigenti — sono erogate dalla unità sanitaria locale di residenza dell'invalido in conformità di specifiche direttive regionali.

#### Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 20 dicembre 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

# **NOMENCLATORE-TARIFFARIO DELLE PROTESI**

(art. 26 - legge 833 del 1978)

#### PRINCIPI E CRITERI

Il nomenclatore-tariffario è composto di una parte descrittiva (nomencaltore) e di una parte relativa ai prezzi dei presidi (tariffario), rilevati in seguito ad una analisi di costi basato sull'incidenza delle materie prime, della mano d'opera, degli oneri di esercizio e delle tecnologie impiegate dalle aziende abilitate alle forniture.

Ogni presidio è contraddistinto da un numero di codice.

Nel nomenclatore-tariffario sono elencati i presidi locomotori, gli ausili ed i presidi per la deambulazione, le protesi acustiche e fonetiche, i presidi per la comunicazione, le protesi oculari ed i presidi per non vedenti ed ipovedenti, le protesi fisiognomiche, gli ausili per incontinenti, concedibili agli aventi diritto e secondo le modalità di erogazione indicati dal D.M. 2 marzo 1984 (G.U. n. 80 del 21 marzo 1984) emanato in attuazione dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

## **VOCI AGGIUNTIVE**

Per ciascun presidio, contraddistinto dal relativo numero di codice, sono state previste voci « aggiuntive » con le quali si possono ottenere le varianti qualora prescritte.

Pertanto, tale voce aggiuntiva deve essere considerata, nella stesura del preventivo, come una delle voci concorrenti alla determinazione del prezzo complessivo del presidio trattato.

Si pone in evidenza che nel calcolare il prezzo delle vocì aggiuntive, sì è tenuto conto dei due aspetti diversi che esse rappresentano:

- l'elemento aggiuntivo rappresenta un particolare non previsto nel presidio base ed il suo importo a codice corrisponde al suo valore effettivo compresa la mano d'opera;
- 2) qualora l'elemento aggiuntivo rappresenti l'alternativa di un particolare il cui prezzo è già previsto nel presidio base, l'importo a codice corrisponde alla sola differenza tra i due valori, compresa la parte di mano d'opera occorrente.

#### **RIPARAZIONI**

Inoltre, sono state previste delle voci di « riparazione » che comprendono sia i più comuni interventi, sia la totale sostituzione di componenti principali dei presidi.

Anche per ciascuna di queste voci è indicato un numero di codice.

A questo proposito, si specifica quanto segue:

- Se la voce fa riferimento ad un componente del presidio, si intende la sua completa sostituzione.
   Su tale criterio è stato calcolato il relativo prezzo a codice;
- 2) se la voce fa riferimento a « revisione » e « adattamento » di un componente del presidio, si intende che il suo prezzo è stato calcolato tenendo conto dell'operazione per il ripristino funzionale del componente stesso con eventuale sostituzione di piccoli particolari, ma con netta rilevanza della mano d'opera;
- 3) la determinazione del prezzo delle 'singole riparazioni è stata ottenuta senza valutare lo smontaggio, il rimontaggio e la revisione della parte pertinente del presidio.
  Per questo è stata prevista una voce a codice che indica l'equivalente del lavoro di smontaggio, rimontaggio e revisione.

# **MODELLI DI GESSO**

Per ogni presidio nuovo e per ogni sostituzione e riparazione, per la costruzione del quale è necessario il modello di gesso negativo e positivo, questo è stato indicato in ciascuna delle descrizioni ed è compreso nel prezzo a codice.

La U.S.L. committente, enito 20 gg. dalla consegna del presidio all'utente e/o dalla spedizione e/o dalla data di comunicazione della impossibilità di prova o consegna, ha la facoltà di prendere visione

del modello di gesso o di materiale sintetico, positivo, utilizzato per la costruzione del presidio stesso. Fanno eccezione le protesi di arto con invasatura a contatto totale, in quanto il processo tecnologico comporta la distruzione del modello stesso nel corso della lavorazione.

### TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA DEI PRESIDI DALL'ORDINE

PLANTARI E RIALZI	giorni lavorativi 26
CALZATURE ORTOPEDICHE	giorni lavorativi 130
APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO INFERIORE	giorni lavorativi 52
APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO SUPERIORE	giorni lavorativi 52
APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER TRONCO	giorni lavorativi 52
PROTESI DI ARTO INFERIORE	giorni lavorativi 130
PROTESI DI ARTO SUPERIORE	giorni lavorativi 78
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE E CARROZZELLE	giorni lavorativi 52
PROTESI ACUSTICHE	giorni lavorativi 52
PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE	giorni lavorativi 52
PROTES! OCULARI	giorni lavorativi 52
PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI	giorni lavorativi 52
PROTESI FISIOGNOMICHE	giorni lavorativi 26
AUSILI PER INCONTINENTI	giorni lavorativi 10
RIPARAZIONI	giorni lavorativi 52

#### CODIFICAZIONE

Tutti i presidi, aggiuntivi e riparazioni descritti nel presente nomenclatore-tariffario, portano un numero di codice formato da sette cifre per la loro individuazione meccanografica.

Il significato di tali cifre è stato così previsto:

- a) le prime due cifre hanno il significato di stabilire la famiglia di appartenenza del presidio:
  - 11. PLANTARI
  - 12. RIALZI
  - 13. CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE DI SERIE
  - 14. CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA
  - 16. APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO INFERIORE
  - 17. APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO SUPERIORE
  - 18. APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER TRONCO
  - 19. PROTESI DI ARTO INFERIORE
  - 20. PROTESI DI ARTO SUPERIORE
  - 22. AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE E CARROZZELLE
  - 24. PROTESI ACUSTICHE
  - 25. PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE
  - 26. PROTESI OCULARI
  - 27. ACCESSORI PER PROTESI, APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) E CALZATURE
  - 28. PRESIDI ADDOMINALI
  - 29. PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI
  - 30. PROTESI FISIOGNOMICHE
  - 31. AUSILI PER INCONTINENTI ENTERO-UROSTOMIZZATI
- b) le seconde due cifre hanno il significato di stabilire vari tipi di apparecchi e protesi raggruppati in ciascuna famiglia:
  - .01..03..05 tipo di apparecchio
  - .85. aggiuntivi
  - .90. smontaggio e rimontaggio per riparazione
  - .91. riparazione
- c) le ultime tre cifre, che completano il numero di codice, hanno il significato di definire la particolarità del presidio o dell'aggiuntivo, o della riparazione, o del modello di gesso o forma.

# **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

I fornitori presenteranno all'U.S.L. competente fattura unica mensile con allegati i seguenti documenti giustificativi: autorizzazione e dichiarazione di ricevuta dell'invalido e, per i presidi non consegnati direttamente, ma spediti, gli estremi della spedizione. L'autorizzazione può essere redatta su modello U.S.L. accompagnato dal preventivo dell'azienda o redatta su modelli meccanografici predisposti dall'azienda stessa.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dalla U.S.L. di competenza, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini:

- 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova;
- -80% (ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova che necessitano del modello di gesso o materiale sintetico;
- 100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna.

Prima di procedere alla fatturazione l'azienda fornitrice darà comunicazione alla U.S.L. di competenza dell'impossibilità della prova o della consegna del presidio. L.'U.S.L. di competenza provvederà entro venti giorni alla verifica del presidio. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione nei termini sopraindicati e, per gli apparecchi pronti per la consegna, provvederà all'invio degli stessi all'U.S.L. di competenza.

L'U.S.L. di competenza provvederà al relativo saldo entro 90 gg. dal ricevimento della fattura; purché redatta in conformità alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo dei presidi.

Le Regioni emanano direttive intese a riconoscere interessi di mora, per pagamenti oltre il predetto termine, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

#### **CLASSIFICAZIONE DEI PRESIDI**

In relazione alle modalità di costruzione, i presidi inclusi nel nomenciatore tariffario sono classificati:

- « PERSONALIZZATI », in quanto costruiti totalmente o in prevalenza su misura mediante rilevazione sul paziente di impronte o modelli, affinche possano costituire parte integrante del programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro postumi;
- « PREDISPOSTI », in quanto trattasi di prodotti di serie che necessitano di individualizzazione e/o modifiche e/o adattamenti;
- « FINITI », per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamenti sull'utente.

Rientrano tra i primi, i presidi contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11. - 12. - 14. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 26. -.

Sono presidi predisposti, quelli relativi ai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 13. - 22. - 24. - 27. - 28. - 29. - 30. -.

Sono da considerarsi prodotti finiti quelli relativi ai codici di famiglie di appartenenza: 25. - 31. -

# AZIENDE ABILITATE ALLE FORNITURE

Le aziende pubbliche e private che intendono fornire i presidi con spesa a carico del Servizio sanitario nazionale sono tenute a chiedere l'iscrizione, direttamente o per il tramite di associazioni di categoria regolarmente costituite, in apposito elenco regionale.

Le domande vanno inoltrate alla Regione in cui opera azienda e corredate dalla seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per le aziende private;
- copia della autorizzazione alla vendita rilasciata dal Comune competente per territorio, per la fornitura di presidi che non siano prodotti direttamente dalla azienda;
- 3) indicazione del tecnico per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (es. meccanico ortopedico ernista, ottico, audioprotesista ecc.) accompagnata dalla copia autenticata della licenza o titolo di abilitazione registrata, ove prescritto dalle norme in vigore, presso la U.S.L. in cui esercita abitualmente la propria professione o arte;
- 4) dichiarazione della azienda dalla quale risulti che il tecnico abilitato di cui al precedente punto
   3) è il titolare o un terzo che opera esclusivamente in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto

di dipendenza o di tipo professionale che ne assicuri la presenza per l'intero orario di apertura;

- 5) elenco degli addetti alla produzione alla data della domanda con l'indicazione delle rispettive competenze (es. calzolaio, bustaio, ecc.);
- 6) dichiarazione dei presidi personalizzati e/o predisposti e/o finiti che l'azienda intende fornire;
- 7) elenco delle attrezzature e dei macchinari;
- 8) planimetria dell'azienda con l'indicazione della superficie.

Le aziende che aspirano a fornire i presidi « personalizzati » dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate nella TABELLA A, mentre quelle che intendono fornire soltanto i presidi « predisposti » dovranno avere i requisiti di cui alla TABELLA B.

Per la fornitura dei soli prodotti « finiti » è sufficiente la presentazione di una domanda alla Regione competente attestante il possesso dei requisiti per la vendita, e l'accettazione delle condizioni di fornitura previste dal nomencaltore tariffario delle protesi.

I presidi personalizzati possono essere forniti soltanto dalle aziende produttrici.

La regione stabilisce le modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione delle aziende dall'elenco. A tale scopo si avvale di una commissione di esperti con compiti di verifica e controllo. Sono invitati a farne parte anche i rappresentanti delle associazione professionali di categoria più rappresentative delle aziende fornitrici.

L'iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori di presidi « personalizzati » può essere intregrale in caso di possesso di tutti i requisiti indicati nella Tabella A, ovvero parziale in relazione al possesso di una parte soltanto dei suddetti requisiti. In questo secondo caso le aziende potanno fornire esclusivamente i presidi « personalizzati » che risulteranno compatibili con i requisiti posseduti.

L'iscrizione nell'elenco della Regione in cui opera l'azienda consente la fornitura al Servizio sanitario in tutto il territorio nazionale. Resta inteso che qualora l'azienda abbia filiali e succursali in Regioni diverse da quella della sede principale, dovrà provvedere alla iscrizione delle stesse nell'elenco della Regione in cui operano.

Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte, delle relative prove, viene effettuato presso le sedi o filiali o succursali delle aziende abilitate.

Le aziende predette possono istituire salvo quanto espressamente indicato nella successiva Tabella B, uno o più recapiti per il rilievo delle misure, dei modelli o impronte, quando è tecnicamente possibile anche per le prove, a condizione che il servizio sia svolto da un tecnico abilitato avente i requisiti di cui al punto 4.)

Soltanto nei casi di intrasportabilità del paziente l'attività predetta è consentita presso sedi diverse da quelle sopra indicate.

Le aziende comunicano i recapiti istituiti, indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto che dovrà avere almeno cadenza mensile.

# TABELLA A

# REQUISITI MININI PER LE AZIENDE PRODUTTRICI DI PRESIDI PERSONALIZZATI AZIENDE ORTOPEDICHE:

- locali:
- laboratorio di produzione sala modelli o rilevazione impronte sala prove sala d'aspetto.
- attrezzature:
- per i presidi di arti inferiori: trapano smerigliatrice apparecchio di allineamento apparecchio di costruzione protesi - impianto di decompressione per la laminazione delle resine - macchina da cucire - fresatrice speciale ad albero inclinato;
- per i presidi di arti superiori: trapano smerigliatice impianto di decompressione macchina da cucire;
- per apparecchi per tronco: trapano macchina da cucire forno a piastra o ad aria smerigliatrice;
- per tutori per arti superiori e inferiori: trapano smerigliatrice impianto saldatura macchina da cucire - forno a piastra o ad aria;
- per calzature, plantari e rialzi: macchina da cucire macchina da cucire a torre o a braccio banchino di fissaggio.
   personale:

tecnico ortopedico abilitato che operi in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto di lavoro che ne assicuri la presenza per l'intero orario di apertura.

# LABORATORI OCULARISTICI

- Locali: laboratorio di produzione sala modelli o rilevazione impronte sala prove sala d'aspetto;
- attrezzature: bruciatore e attrezzi per la lavorazione del vetro-materiale per impronte e per la lavorazione delle resine:
- personale: responsabile del laboratorio autorizzato dalle competenti autorità che opera esclusivamente per l'azienda e sia costantemente presente durante l'orario di apertura dell'esercizio.

#### TABELLA B

# REQUISITI MINIMI PER LE AZIENDE FORNITRICI DI PRESIDI PREDISPOSTI

- AZIENDE ORTOPEDICHE:
- locali: laboratorio sala misure o prove sala d'aspetto;
- attrezzature: macchina da cucire smerigliatrice trapano.
- personale: tecnico ortopedico abilitato che, operi in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto di lavoro che ne assicuri la presenza per l'intero orario di apertura.

Non è richiesto il locale laboratorio e le attrezzature sopra indicate alle aziende che intendono fornire i soli presidi di cui ai codici di famiglie di appartenenza: 25. - 30. -

# **AZIENDE AUDIOPROTESICHE**

- locali: sala prove insonorizzata sala d'aspetto;
- attrezzature: audiometro tonale e vocale con impianto per campo libero orecchio elettronico cabina silente ove la sala prove non sia insonorizzata;
- personale: audioprotesista autorizzato dalle vigenti disposizioni che opera esclusivamente per l'azienda e sia costantemente presente durante l'orario di apertura dell'esercizio;
- racapiti: non sono esercizi di vendita ma soltanto punti di assistenza tecnica, dotati di audiometro, ove l'audioprotesista presta periodicamente servizio.

#### ESERCIZI DI OTTICA

- locali: locale vendita sala optometrica;
- attrezzature: frontifocometro mola forottero o cassetta optometrica;
- per l'applicazione di lenti a contatto: oftalmometro lampada a fessura retinoscopio sterilizzatore per lenti a contatto.
- personale: ottico abilitato che operi in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto di lavoro che ne assicuri la presenza per l'intero orario di apertura.

#### **TERMINI DI GARANZIA**

Per tutti i presidi l'azienda fornitrice garantisce la perfetta funzionalità per i seguenti periodi dalla consegna:

PLANTARI	mesi 3
RIALZI	mesi 6
CALZATURE	mesi 6
APPARECCHI PER ARTO INFERIORE	mesi 6
APPARECCHI PER ARTO SUPERIORE	mesi 12
APPARECCHI PER TRONCO	mesi 12
PROJESI DI ARTO INFERIORE	mesi 12
PROTESI DI ARTO SUPERIORE	mesi 12
AUSILI E PRESIDI PER LA DEAMBULAZIONE	mesi 12
PROTESI ACUSTICHE	mesi 12
PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE	mesi 12
PROTESI OCULAR!	mesi 12
PRESIDI PER NON VEDENTI	mesi 12
PROTESI FISIOGNOMICHE	mesi 12
RIPARAZIONI	mesi 3

Le garanzie sopra riportate decadono qualora si verifichino danni non imputabili al normale logorio del presidio.

Ciò può essere dovuta a:

- cause di forza maggiore;
- variazioni fisiologiche delle misure corporee del portatore;
- elevata sudorazione del portatore:
- danno dovuto all'attività particolare del portatore;
- incuria o manomissione del presidio.

Non rientrano nella garanzia le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione somatica del soggetto.

#### NUMERAZIONE DEL PRESIDIO (MATRICOLA)

Ogni presidio deve portare un numero di matricola formato da mese ed anno dell'autorizzazione medesima (utlime cifre dell'anno).

Il numero di matricola va impresso nel presidio in modo visibile ed indelebile; in un punto non asportabile e non soggetto a logorio. Nel caso di eventuale sostituzione della parte del presidio in cui inizialmente è stato impresso il numero di matricola, il medesimo deve essere reimpresso sulla parte sostituita. Per le protesi acustiche, fonetiche, i presidi per la comunicazione, orologio tattile e macchine dattilo-Braille vale il numero di matricola già impresso sull'apparecchio. Per le calzature su misura, il numero di matricola deve essere apposto punzonando sia la soletta di montatura in sede falangea, sia sotto la suola in prossimità del tacco e riportato su apposita linguetta ottenuta con la stessa fodera della tomaia.

Tale linguetta, su cui andrà indicata anche la dicitura: « costruita su misura e il nome della azienda costruttrice », verrà asportata e trattenuta dalla USL in sede di collaudo, come garanzia di presidio fabbricato su misura. Per le calzature di serie, il numero di matricola va impresso sotto la suola in prossimità del tacco.

Per gli ausili deambulatori e i presidi per la deambulazione vale il numero di matricola inciso dalla casa costruttrice oppure il mese e l'anno dell'autorizzazione scritta con penna elettrica o punzone. Sono escluse dalla numerazione le protesi oculari, le protesi fisiognomiche, gli ausili per incontinenti e gli ausili per non vedenti ed ipovedenti.

#### **PREZZI**

I prezzi indicati nel nomenclatore-tariffario dovranno essere rispettati da tutti gli Enti committenti e dalle aziende fornitrici, in quanto il prezzo indicato garantisce il livello qualitativo del prodotto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DEI PRESIDI

Sono di seguito indicate le caratteristiche qualitative dei materiali:

#### **ACCIAIO AL CARBONIO**

Per strutture portanti con buona resistenza meccanica. Carico minimo di rottura a trazione: R-65 Kg./mmq. Necessità di protezione superficiale contro la corrosione.

# **ACCIAIO INOX**

Per strutture portanti con buona resistenza meccanica. Carico minimo di rottura a trazione: R-65 Kg./mmg.

Buona resistenza alla corrosione in nebbia salina secondo UNi 3666 e 5687.

#### **ALLUMINIO PER PLACCHE, VALVE, DOCCE**

Lamiera malleabile per applicazioni a bassa resistenza meccanica. Carico minimo di rottura a trazione: R-9 Kg./mmq. Necessità di protezione superficiale contro la corrosione.

# **ALLUMINIO PER STRUTTURE PORTANTI**

Trafilati in lega con buona resistenza meccanica. Carico minimo di rottura a trazione: R-30 Kg./mmg. Necessità di protezione superficiale contro la corrosione.

#### **OSSIDAZIONE ANODICA**

Protezione superficiale per alluminio e sue leghe.

Procedimento secondo UNI 4522-66.

Spessore minimo; 5 micron verificati secondo UNI 3396-6500.

#### **PLASTIFICAZIONE**

Protezione superficiale per strutture metalliche.

Atossicità al contatto secondo DPR 21/3/73 e successivi e UNI 7035-72.

Spessore minimo: 0,1 mm. Resistenza allo strappo Kg. .... UNI 4818-74 parte 10.

#### **VERNICIATURA**

Atossicità al contatto secondo DPR 21/3/73 e successive UNI 7035-72.

#### TRATTAMENTO GALVANICO

Cromatura, nichelatura, cadmiatura su materiali ferrosi.

Procedimento secondo UNI 6160.

Spessore minimo 20 micron.

#### POLIETILENE IN LASTRE

Per invasatura o prese sul corpo umano.

Densità: 0,95 gr./cmq. DIN 53479

Resistenza alla rottura: 315 Kg./cmq. ISO/DR 468. Resistenza alla trazione: 240 Kg./cmq. DIN 53455

Non tossicità al contatto: DPR 21/3/73 e successivi e UNI 7035-72

#### POLIMETILMETACRILATO (PM MA)

Plexiduro di tipo ortopedico per invasature o prese sul corpo umano.

#### **LEGNO**

Salice, obece e pioppo.

Privo di difetti secondo UNI 3016 stagionato al naturale.

Umidità non superiore al 14%.

#### PELLAME

Per invasature o prese sul corpo umano.

Cuoio di spalla per selleria.

Concia vegetale.

Spessore: 2 ÷ 3 mm.

Pellame: 1ª e 2ª scelta.

## **PELLAME PER TUTOR!**

Cinturini, rivestimenti con funzioni contentive.

Groppone o spalla macello nazionale per selleria.

Concia al cromo: Colori vari all'anilina.

Groppone spessore: 2 ÷ 3 mm.

Spalla spessore: 2 ÷ 2,5 mm.

Pellame di 1ª e 2ª scelta.

#### **PELLAME PER PROTESI**

Cinturini, sospensione, cosciali, ecc.

Groppone macello nazionale per selleria.

Concia al cromo Pigmentato.

Spessore: 2,5 ÷ 3 mm. Pellame: 1a e 2a scetta.

#### FODERAME DI CAVALLO PER SELLERIA

Concia al cromo. Pigmentato.

Spessori:

- leggero 0,5 P 0,7 mm.
- medio pesante 0,7 ÷ 0,9 mm.

Pellame di 1ª e 2ª scelta.

#### PELLAMI PER CALZATURE

Vitelli e capretti pieno fiore. Concia al cromo o anilina. Spessore:

- leggero 0,6 ÷ 0,8 mm.
- medio 1 ÷ 1,1 mm.
- pesante 1,1 ÷ 1,3 mm.

Pellame di 1ª e 2ª scelta.

#### NAPPA TIPO GLACÉ

Concia al cromo spessore: 0,6 a 0,8 mm.

Pellame di 1ª e 2ª scelta.

#### FODERAME DI CAVALLO, VITELLO E CAPRA

Concia al cromo spessore:

- leggero 0,5 ÷ 0,7 mm.
- medio pesante 0,7 ÷ 0,9 mm.

Pellame di 1ª e 2ª scelta.

# **CUOIO GROPPONE MACELLO NAZIONALE PER SUOLE**

Concia al cromo.

Spessore:

- per donna 3 ÷ 4 mm.
- per uomo 4 + 5,5 mm.

# CUOIO SPALLA PER SUOLETTE, CONTRAFFORTI, FORTI RIGIDI E PUNTALI

Macello nazionale. Concia al cromo.

Spessore:

- confrafforti 2 + 2,5 mm.
- forti semirigidi 2 ± 2,5 mm.
- forti rigidi 2,5 ÷ 3 mm.
- suolette interne e puntali: 1,8 ÷ 2 mm.

#### **BLOCCHI PER TACCHI**

Groppone o croste di groppone.

### SILICONE

Il silicone deve essere a due componenti e privo di pigmenti di colore; le particelle dei componenti sono complementari le une alle altre. Tali caratteristiche evitano l'Irritazione della cute anche in presenza di ferite aperte.

La particolare struttura molecolare deve conferire al prodotto caratteristiche meccaniche simili a quelle del tessuto cellulare sottocuteneo. Se le caratteristiche sopradescritte sono osservate, permettono l'applicazione del silicone senza problemi sulle preminenze ossee consentendo la realizzazione degli spessori desiderati senza che il materiale scivoli via, come avviene per la resina della laminazione.

# PROTESI

	CODICE	PREZZO
PLANTARI (11) L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. È un presidio ortopedico atto a correggere le deformità o malformazione del piede, di sostegno delle volte plantari: longitudinale e trasversa o di scarico di punti dolenti. Si suddividono in plantari su misura, plantari su misura costruitì su forma di serie, plantari modellati su modello di gesso, previo rilievo ove necessario di grafico o misura del piede.		
PLANTARE SU MISURA  Consiste in un plantare prefabbricato, opportunamente corretto, sulla base del grafico e delle misure del piede.  Può essere costruito con i seguenti materiali:  — cuolo rinforzato con sughero  — materiale sintetico o gomma  — metallo.		
SEMPLICE		
Di cuoio rinforzato: dal n. 18 al n. 33	11.01.001 11.01.003	10.450 12.800
Di materiale sintetico o gomma dal n. 18 al n. 33	11.01.005 11.01.007	14.200 17.550
Di metallo           dal n. 18 al n. 33	11.01.00 <del>9</del> 11.01.011	11.800 15.300
CON PIANO INCLINATO UNILATERALE O BILATERALE		
Di cuoio rinforzato dal n. 18 al n. 33	11.01.013 11.01.015 11.01.017	11.600 14.100 17.550
dal n. 34 al n. 46	11.01.019 11.01.021 11.01.023	19.750 16.450 21.300
CON SCARICO CALCANEARE O SOSTEGNO DELLA VOLTA TRASVERSA		
Di cuoio rinforzato dal n. 18 al n. 33	11.01.025 11.01.027	19.750 23.250
Di materiale sintetico o gomma dal n. 18 al n. 33	11.01.029 11.01.031	21.300 26.000
Di metallo dal n. 18 al n. 33	11.01.033 11.01.035	23.500 27.900

	CODICE	PREZZO
CON BORDI LATERALI, AVVOLGENTE		
Di cuolo rinforzato dal n. 18 al n. 33	11.01.037 11.01.039	28.900 31.650
DI materiale sintetico o gomma dal n. 18 al n. 33	11.01.041 11.01.043	24.800 31.650
Di metallo           dal n. 18 al n. 33	11.01.045 11.01.047	27.800 53.500
PLANTARE SU MISURA COSTRUITO SU FORMA DI SERIE		
Consiste in un plantare modellato su forma di serie opportunamente corretta costruito interamente su misura previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione o scarico secondo la prescrizione. Può essere costruito con i seguenti materiali:  — cuolo rinforzato con sughero  — materiale sintetico o gomma		
MODELLATO CON PIANI INCLINATI O SCARICO O SOSTEGNO		
Di cuolo rinforzato dal n. 18 al n. 33	11.03.001 11.03.003	45,400 50,400
Di materiale sintetico o gomma dal n. 18 al ก. 33	11.03.005 11.03.007	41.000 44.100
	:	

	CODICE	PREZZO
PLANTARE MODELLATO SU MODELLO DI GESSO		
Consiste in un plantare modellato su modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione scarichi o sostegni secondo la prescrizione. Può essere costruito con i seguenti materiali:  — cuoio rinforzato e/o sughero  — materiale sintetico o gomma  — metallo	·	
MODELLATO		
Di cuolo rinforzato, con piani inclinati o scarico o sostegno dal n. 18 al n. 33	11.05.001 11.05.003	75.650 81.600
Di materiale sintetico o gomma dal n. 18 al n. 33	11.05.005 11.05.007	78.150 85.750
Di metallo           dal n. 18 al n. 33	11.05.009 11.05.011	77.750 81.700
MODELLATO CON BORDI LATERALI AVVOLGENTI, CON PIANI INCLINATI O SCARICO O SOSTEGNO		
Di cuoio rinforzato dal n. 18 al n. 33	11.05.013 11.05.015	101.650 104.100
Di materiale sintetico o gomma dal n. 18 al n. 33	11.05.017 11.05.019	85.750 95.150
Di metallo         dal n. 18 al n. 33	11.05.021 11.05.023	81.700 91.400
AGGIUNTIVI		
Sottopiede in pelle o tessuto di rivestimento al plantare di materiale sintetico o di gomma o di metallo	11.85.001	8.150
RIPARAZIONI	!	
Adattamento	11.91.001	7.700
Sostituzione sottopiede:  — parte superiore	11.91.003 11.91.005	5.600 10.350

	CODICE	PREZZO
RIALZI (12)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi- co abilitato.		
È un presidio ortopedico atto a compensare un accorciamento di un arto inferiore.		
RIALZO MODELLATO SU MODELLO DI GESSO		
Opportunamente adattato alla forma del piede, costruito su modello gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede e della gamba. È costituito da:  — suoletta di cuoio — spessore di compenso in sughero o materiale sintetico — con o senza avampiede di riempimento (non compreso)		
TOTALE INTERNO SU MISURA		
Fino a cm. 2 compresi: dal n. 18 al n. 33	12.01.001	105.950
dat n. 34 at n. 46	12.01.001	116.400
Da cm. 2 a 4 compresi:		
dal n. 18 al n. 33	12.01.005 12.01.007	118.500 133.950
Da cm. 4 a 8 compresi:		
dal n. 18 al n. 33	12.01.009 12.01.011	131.650 151.600
Oltre cm. 8:	ı	
dal n. 18 al n. 33	12.01.013 12.01.015	149.700 175.750
RIALZO TOTALE ESTERNO SU MISURA		
Opportunamente adattato alla forma della calzatura o del tacco (senza modello di gesso) È costituito da: — spessore di compenso — suola di cuolo per il rialzo esterno		
TOTALE ESTERNO		
Scoperto: fino a cm. 4 compresi: dal n. 18 al n. 33	12.05.001 12.05.003 12.05.015 12.05.017	48.400 54.250 43.100 60.750
oltre cm. 8: dai n. 18 ai n. 33	12.05.019 12.05.021	65.250 68.700

		CODICE	PREZZO
Rivestito		,	
fino a cm. 4 compresi:	dal n. 18 al n. 33dal n. 34 al n. 46	12.05.005 12.05.007	72.000 85.000
da cm. 4 a 8 compresi:	dat n. 18 at n. 33	12.05.023	80.700
oltre cm. 8:	dal n. 34 al n. 46dal n. 18 al n. 33	12.05.025 12.05.027	92.500 89.300
one on. o.	dai n. 34 ai n. 46	12.05.027	101.650
RIALZO CALCANEARE II	NTERNO O ESTERNO SU MISURA		
		12.11.001 12.11.003	8.050 10.150
AGGIUNTIVI			
interno, in una calzatura ç	venga prescritta la sostituzione del rialzo già in uso, per tale sostituzione si calcola il prescritto oltre la maggiorazione di seguito		
	to fornito non contemporaneamente alle	12.85.001	29.100
RIPARAZIONI			
Adattamento		12.91.001 12.91.003	8.800 7.300
		Į į	l l

	CODICE	PREZZO
CALZATURA ORTOPEDICA PREDISPOSTA DI SERIE (13)  L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.  Di rivestimento o predisposta per plantare, con contrafforti prolungati che non comporta né il modello di gesso né la forma.		
BASSA		:
dal n. 27 al n. 29	13.01.001 13.01.003 13.01.005 13.01.007 13.01.008	50.100 51.800 55.500 58.500 64.550
ALTA		
dai n. 18 ai n. 20 dai n. 21 ai n. 23 dai n. 24 ai n. 26 dai n. 27 ai n. 29 dai n. 30 ai n. 32 dai n. 35 ai n. 35 dai n. 36 ai n. 38 dai n. 39 ai n. 46	13.01.009 13.01.001 13.01.013 13.01.015 13.01.017 13.01.019 13.01.021 13.01.022	46.100 46.100 47.800 51.800 54.850 60.250 61.000 67.050
SANDALO ALTO		
dal n. 18 al n. 20 dal n. 21 al n. 23 dal n. 24 al n. 26 dal n. 27 al n. 29 dal n. 30 al n. 32 dal n. 33 al n. 35	13.01.023 13.01.025 13.01.027 13.01.029 13.01.031 13.01.033	45.450 48.450 51.150 55.400 57.950 61.100
CON FORTI SEMIRIGIDI O RIGIDI		
ALTA		
dai n. 18 ai n. 20 dai n. 21 ai n. 23 dai n. 24 ai n. 26 dai n. 27 ai n. 29 dai n. 30 ai n. 32 dai n. 33 ai n. 35 dai n. 36 ai n. 38 dai n. 39 ai n. 46	13.05.001 13.05.003 13.05.005 13.05.007 13.05.009 13.05.011 13.05.013 13.05.014	49.750 49.750 51.500 55.500 58.500 63.900 64.800 73.850
AGGIUNTIVI		
Vedi aggiuntivi al termine del capitolo «Calzature» e capitolo «Plantari».		<b>!</b>

	CODICE	PREZZO
CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA (14)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta del tecnico ortopedi- co abilitato.		
Per calzatura ortopedica si intende un presidio costruito per:  — la correzione e contenzione del piede più o meno deformato  — per mantenere la posizione corretta del piede  — per rivestimento di un presidio.		
È costituita da:		
- fondo composto da suola e tacco		
- tomaio alto o basso	•	
parti correttive:     plantare semplice o modellato	i	
- piano inclinato semplice o doppio		
- speronatura interna o esterna alla suola e al tacco		
contrafforte prolungato		
forte rigido o semirigido		
— nalzo		
molla esterna intra ed extra rotatoria     molla posteriore esterna (di Codivilla)	}	
molla interna a valva (di Codivilla, modificata)		
— molla intersuola		·
asta mediale o laterale articolata		
<ul> <li>asta mediale e laterale articolata.</li> </ul>		
Vengono costruite per le seguenti deformità del piede:		
— piede piatto		
— torto		
— cavo		
— equino — tato		
per amputazione parziale di avampiede		
congenito malformato.		
Si costruiscono su modello di gesso negativo e positivo del plede op- pure su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattata, previo rilievo grafico e misure dei piedi (compreso nel prezzo base della calzatura).		
Si suddividono in calzatura:		
<ul> <li>di accompagnamento</li> </ul>		
- per plantare		
- con forti - con nalzo		
con avampiede		
con molla esterna intra ed extra rotatoria		
con molla incorporata posteriore (di Codivilla)		
<ul> <li>con molla interna a valva (di Codivilla modificata)</li> </ul>		
di rivestimento a tutore o protesi		
di rivestimento a tutore o protesi con rialzo  con esta mediale o laterale articolata		
con asta mediale o laterale articolata     con aste mediali e laterali articolate.		1
To the medical a minimal bring (MI)	ļ	
DI ACCOMPAGNAMENTO COSTRUITA SU MISURA		<u>'</u>
Consiste in una calzatura costruita espressamente su misura per accom-		
pagnare il modello di calzatura ortopedica costruito per l'arto deformato.		
F-6		

	CODICE	PREZZO
Costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattata, su scorta del grafico e delle misure, seguendo la forma fisiologica del piede (vedi aggiuntivi).		·
Bassa dal n. 18 al n. 33	14.11.001 14.11.003	146.950 172.650
Alta dal n. 18 al n. 33	14,11.005 14.11.007	154.250 184.000
PER PLANTARE COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura atta a correggere una malformazione del pie- de, predisposta al contenimento di un plantare dotato di prescritte cor- rezioni:		
- prano inclinato semplice		
piano inclinato doppio     con cuscinetto di scarico calcaneare		
- con cuscinetto di scarico della volta trasversa		
modellato     modellato con bordi laterali.		
Può inoltre portare una prescritta speronatura alla suola ed al tacco, in-		
terna o esterna. È costruita su forma di tegno o materiale sintetico opportunamente adattata, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, oppure su modello di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato, nel caso in cui sia richiesto un plantare modellato su misura (vedi aggiuntivi).	·	
Bassa		
dal n. 18 al n. 33	14.15.001 14.15.003	196.900 232.850
Alta	,	
dai n. 18 ai n. 33	14.15.005 14.15.007	204.850 245.550
CON FORTI RIGIDI O SEMIRIGIDI COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura atta a correggere ulteriormente la deformità grave del piede e del ginocchio, in rinforzo alle altre correzioni non sufficienti, singolarmente, a mantenere un atteggiamento corretto dell'arto, bloccando l'articolazione tibio-tarsica. È costituita da:		
calzatura ortopedica su misura     forti rigidi o semirigidi		
altre correzioni (plantare, rialzo, ecc. vedi aggiuntivi)     costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede (vedi aggiuntivi).		
Alta		
dai n. 18 ai n. 33	14.21.001 14.21.003	227.900 270.350
	l	,

	CODICE	PREZZO
PER DEFORMITÀ COMPLESSE COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura atta a correggere o sostenere un piede con malformazioni gravi non emendabili con protesi, quali:  — piede equino varo supinato addotto  — piede pronato abdotto  — piede deforme da grave malformazione congenita.		
È costituita da:  — calzatura ortopedica su misura, alta — forti rigidi o semirigidi — altre correzioni, comprese nel prezzo.		
Costruita su modello gesso negativo o positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede (compresi nel prezzo).		
Per piede equino varo supinato addotto: dal n. 18 al n. 33	14.23.001 14.23.003	428.300 472.300
Per piede pronato abdotto: dal n. 18 al n. 33	14.23.005 14.23.007	395.800 442.200
Per piede deforme da grave maiformazione congenita: dal n. 18 al n. 33	14.23.009 14.23.011	369.350 415.550
CON RIALZO COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura atta a compensare un accorciamento dell'arto.		
È costituita da:  — calzatura ortopedica su misura  — forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati  — rialzo interno opportunamente modellato  — tomaio di altezza adeguata al rialzo.  È costruita su forma di legno o modello di gesso negativo o positivo o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede comprendente anche l'accorciamento dell'arto (vedi aggiuntivi).		
Con rialzo fino a cm. 2 compresi		
Bassa dal n. 18 al n. 33	14.25.001 14.25.003	260.500 309.150
Alta dal n. 18 al n. 33	14.25.005 14.25.007	269.100 322.250

	CODICE	PREZZO
Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi		
Bassa dal n. 18 al n. 33	14.25.009 14.25.011	258.850 292.500
Alta dal n. 18 al n. 33 dal n. 34 al n. 46	14.25.013 14.25.015	282.700 343.300
Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi		
Aita dal n. 18 al n. 33	14.25.017 14.25.019	325.900 393.600
Con rialzo oltre cm. 8		
Alta dai n. 18 ai n. 33 dai n. 34 ai n. 46	14.25.021 14.25.023	387.550 464.900
CON AVAMPIEDE COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura contenente un opportuno riempimento di completamento del piede parzialmente o totalmente amputato delle dita.  È costituita da:  — calzatura ortopedica su misura  — forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati  — avampiede estetico modellato  — costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede (vedi aggiuntivi).		
Bassa dal n. 18 al n. 33	14.31.001 14.31.003	289.750 362.950
Aita dal n. 18 al n. 33	14.31.005 14.31.007	300.100 388.200
CON MOLLA COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura costruita per sostenere un piede ciondolante per effetto di paralisi dell'estremità dell'arto o in opposizione alla tendenza alla intra ed extra rotazione dell'arto medesimo.  È costituita da:  — calzatura ortopedica su misura  — una molta di accialo o:  — postariore incorporata al tomalo posteriore (di Codivilla)  — interna a valva (di Codivilla modificata)  — esterna per la intra ed extra rotazione applicata al tacco  È costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rillevo del grafico e delle misure del piede.		

		<u> </u>
	CODICE	PREZZO
Con molla posteriore (di Codivilla)		
<b>Bassa</b> dal n. 18 al n. 33	14.35.001 14.35.003	224.050 266.700
Alta dal n. 18 al n. 33 dal n. 34 al n. 46	14.35.005 14.35.007	234.500 281.150
Con molia intema a valva (di Codivilla modificata)		: 1
<b>Bassa</b> dal n. 18 al n. 33	14.35.009 14.35.011	248.300 291.950
Alta dal n. 18 al n. 33	14.35.013 14.35.015	258.850 303.500
Con molla per l'intra ed extra rotazione		
Bassa         dal n. 18 al n. 33	14.35.017 14.35.019	297.650 320.300
Alta dal n. 18 al n. 33	14.35.021 14.35.023	309.900 330.750
DI RIVESTIMENTO A TUTORE O PROTESI COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura ortopedica costruita per rivestire un tutore od una protesi con o senza rialzo.		
È costituita da:  — calzatura ortopedica su misura  — forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati  — avampiede estetico modellato		
tomaio di altezza adeguata all'eventuale rialzo del tutore o protesi     costruita su modello di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure della parte terminale del tutore o protesi, oppure su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattata (vedi aggiuntivi).		
Di rivestimento a protesi su forma di legno o materiale sintetico	ļ	
Bassa dal n. 18 al n. 33	14.41.001 14.41.003	221.700 249.950
Alta dal n. 18 al n. 33	14.41.005 14.41.007	237.250 262.950

	CODICE	PREZZO
	CODICE	FREZZO
Di rivestimento a tutore o protesi per amputazione parziale di piede		
Bassa dai n. 18 ai п. 33	14.41.009 14.41.011	203.650 245.550
Alta dai n. 18 ai n. 33 dai n. 34 ai n. 46	14.41.013 14.41.015	215.100 257.650
Di rivestimento con dalzo del tutore fino a cm. 2 compresi Bassa		
dai n. 18 al n. 33	14.41.017 14.41.019	217.100 258.300
Alta dai n. 18 al n. 33	14.41.021 14.41.023	225.900 285.350
Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 2 a cm. 4 compresi		
Alta dal n. 18 al n. 33	14.41.025 14.41.027	257.650 314.850
Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 4 a cm. 8 compresi		
Alta         dal n. 18 al n. 33	14.41.029 14.41.031	294.700 350.350
Di rivestimento con rialzo del tutore oltre cm. 8		
Alta dai n. 18 ai n. 33	14:41.033 14:41.035	342.100 408.700
N.B. Il rialzo si intende riferito al tutore e non alla calzatura.	ı	

CONTENTORE DI COMPLETAMENTO DEL PIEDE (ghetta di contenzione)	CODICE	PREZZO
Consiste in un contentore di cuoio rinforzato e pelle, foderato, che ha lo scopo di avvolgere completamente o parzialmente il piede deformato o amputato, fino oltre alla caviglia, portandolo alla misura, in lunghezza, del piede sano; correggerne la deformità in modo che sul contentore medesimo possa essere indossata la calzatura di rivestimento, costruita su misura e su modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, rilevato sul contentore medesimo.		
Costruito su modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico del piede e della gamba, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico del piede e delle misure del piede e della gamba. È costituito da:		
valva avvolgente con allacciatura     forti rigidi o semirigidi     rialzo modellato		
avampiede modellato di riempimento     molla di accialo intersuola	:	
Senza rialzo e senza avampiede di riempimento		
dal n. 18 al n. 33	14.51.001 14.51.003	126.700 143.450
dal n. 18 al n. 33	14.51.005	195.050
dal n. 34 ai n. 46	14.51.007	218.850
Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi con avampiede di riempimento		
dal n. 18 al n. 33	14.51.009 14.51.011	220.050 273.100
Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi con avampiede di riempimento dal n. 18 al n. 33	14.51.013	243.850
dal n. 34 al n. 46	14.51.015	278.250
Con rialzo oftre cm. 8 con avampiede di riempimento dal n. 18 al n. 33	14.51.017	269.650
dal n. 34 al n. 46	14.51.019	305.300
N.B. Sopra il contentore di completamento del piede deve poter essere calzata la scarpa di rivestimento (non compresa nei prezzi anche quando sia fissa alla ghetta) costruita su modello di gesso negativo e positivo rilevato sul contentore stesso indossato dal paziente.		
VO MEVALO SUI COMEMORE SIESSO MUOSSALO DAI PAZIEME.		

	<del></del>	
	CODICE	PREZZO
AGGIUNTIVI		
Cuscinetto di scarico calcaneare o per volta trasversa	14.85.001	14.200
Doppia suola	14.85.003	16.200
Fodera in materiale morbido	14.85.005	14.750
Fodera in pelo di agnello	14.85.007	24.050
Forte laterale, rigido e semirigido	14.85.009	24.600
Forte totale, rigido e semirigido	14.85.011	32.950
Mezza suola antisdrucciolo	14.85.013	32.950 11.000
Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo		
Modello e lavorazione da montagna in amililio con doppio folido Molla:	14,85.015	62.050
esterna posteriore (di Codivilla)	14.85.017	51.250
	14.85.017	76.050
Interna a valva (di Codivilla modificata)	14.85.021	
— esterna a spirale a «U»		68.800
— esterna a doppia spirale	14.85.022	83.250
— extra ed intrarotatoria	14.85.023	84.800
- intersuola	14.85.025	27.550
Speronatura alla suola ed al tacco	14.85.027	13.800
Stivale (addizionale alla calzatura ortopedica)	14.85.029	168.250
Suola e tacco antisdrucciolo	14.85.031	37.600
Suola e tacco tipo carro armato	14.85.033	29.650
Suoletta di fettro interna	14.85.035	12.800
Tomaio più alto del normale:		i
— da cm. 15 fino a cm. 25	14.85.037	28.550
— oltre cm. 25	14.85.039	47.650
Traforatura del tomaio	14.85.041	14.550
- asta unilaterale articolata applicata sotto al tacco	14.85 J43	99.200
- asta bilaterale articolata applicata sotto al tacco	14.85.045	121.250
sura del tomaio parte dal calcagno fino al bordo del tomaio medesimo con esclusione dell'altezza dell'eventuale rialzo interno il cui prezzo è già stato compreso nel calcolo del costo della calzatura con rialzo.	:	
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio del tacco	14.90.001	6.950
Smontaggio e rimontaggio della suola	14.90.003	6.950
- unilaterale	14.91.001	153.450
bilaterale	14.91.003	194.250
Cuscinetto di scarico calcaneare o per volta trasversa	14.91.005	17.650
— esterna posteriore (di Codivilla)	14.91.007	34.400
Interna a valva (di Codivilla modificata)	14.91.009	57.000
- esterna a spirale	14.91.011	76.400
extra ed intra rotatoria	14.91.013	75.650
- intersuola	14.91.015	38.350
Rimonta del tomaio	14.91.017	191.300
Risuolatura parziale (sostituzione della mezza suola fino ai metatarsi e		
del solo sopratacco)	14.91.019	32.200
Risuolatura totale (sostituzione della suola fino sotto alla parte anterio-		
re del tacco e del solo sopratacco)	14.91.021	38.600
Sopratacco	14.91.023	10.600
Sostituzione fodera interna posteriore	14.91.025	14.200
Sottopiede:	(7191,464	17.200
- di feltro	14.91.027	11.800
— di pelle	14.91.029	15.650

	CODICE	PREZZÓ
		FREEV
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE (16)		• .
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi-		÷
co abilitato. Gli apparecchi ortopedici si dividorio in:		
- DOCCE - TUTORI PER CAVIGLIA		
- STECCHE - TUTORI PER GAMBA		
STAFFE TUTORI PER GINOCCHIO DIVARICATORI TUTORI PER ANCA		
DOCCE		
Per alluce		
È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito		
oppure di platica per la contenzione dell'arto e allacciature, modellata		
sul paziente.  — su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa-		İ
ziente	16.01.003	73.300
Per caviglia		·
È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito		
oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature. Realizzata su modello di gesso negativo e positivo:		
- rigida con piede	16.01.005	150.200
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ziente	16.01.007	110.150
Per ginocchio		
È costituita da una doccia di alluminio plasticato o o verniciato o rivesti- to oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature.		
Realizzata su modello di gesso negativo e positivo:		
— ngida senza piede	16.01.009	209.800
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.01.011	169,900
— rigida con piede	16.01.013	241.350
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.01.015	187.550
Per ginocchio flesso È costituita da una doccia di alluminio plasticato o vemiciato o rivestito	·	
oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature.		
Realizzata su modello di gesso negativo e positivo:		
ngida senza piede	16.01.017	251. <del>9</del> 00
ziente	16.01.019	199.100
rigida con piede	16.01.021	249.150
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa-	40.04.000	
ziente	16.01.023	210.350
Pelvipodalica È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito		
oppure di plastica per la contenzione degli arti e allacciature.		
Realizzata su modello di gesso negativo e positivo.		
unilaterale	16.01.025	381.450
ziente	16.01.027	230,200
- bilaterale	16.01.029	541.650
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa-	46.04.004	
ziente	16.01.031	312.350

	CODICE	PREZZO
AGGIUNTIVI		
Articolazione posteriore per doccia pelvipodalica	16.85.001	75,300
Articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo	16.85.003	60.650
Asta di divaricazione registrabile per doccia pelvipodalisa	16.85.005	37.350
Rinforzo sottocalcaneare per deambulazione	16.85.007	53.350
Articolazione per ginocchio libera bloccabile	16.85.009	66.150
Settore o tenditore per regolazione	16.85.011	62.950
RIPARAZIONI		
Allacciatura elemento mobile	16.91.001	13.800
Allacciatura elemento fisso	16.91.003	13.800
Cinghia ed attacco con fibbia	16.91.005	13.250
— attacco con fibbia	16.91.007	8.500
— cinghia	16.91.009	8.150
Rivestimento per doccia:		
— per alluce	16.91.011	26.150
— per caviglia	16.91.013	36.400
— per ginocchio e ginocchio flesso senza piede	16.91.015	37.950
c.s. con piede  per pelvipodalica unilaterale	16.91.017 16.91.019	41.250 49.500
per pelvipodalica bilaterale	16.91.019	70.900
— per perripodanca briaterate	10.91.021	70.900
STECCHE		
È costituita:		
da elementi di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di		
plastica		
cerchielli e plantare di analogo materiale		
opportune allacciature		
<ul> <li>costruita su misura con componenti predisposti direttamente adat-</li> </ul>		
tati sul paziente.		
Per ginocchio valgo o varo	16.05.001	79.050
RIPARAZIONI		
Allacciatura elemento mobile	16.91.051	13.800
Allacciatura elemento fisso	16.91.053	13.800
Cerchiello	16.91.055	29.450
Cinghia ed attacco con fibbia	16.91.057	16.650
— attacco con fibbia	16.91.059 16.91.061	8.500 8.150
- cinghia	16.91.063	41,100
Frankere	10.51.000	41.100
STAFFE		
DI SCARICO O THOMAS		
È analituita da		
È costituita da:	ļ	
telalo di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica     anello chiuso o apribile di resina o di accialo con inserito appoggio		
ischiatico		
	}	

	CODICE	PREZZO
- registrabile in altezza nella parte inferiore di appoggio - rivestimento antisdrucciolo nella parte inferiore di appoggio - trazione elastica al piede - con o senza dispositivo bloccabile di articolazione all'anca - cintura addominale.  Con anello chiuso  Con anello apribile  Con anello apribile e articolazione all'anca, con cintura addominale .  Con anello chiuso per arto abdotto, scarico a terra perpendicolare, registrabile  c.s. con anello apribile	16.11.001 16.11.003 16.11.005 16.11.007 16.11.009	129.100 174.200 249.050 333.150 359.400
PER APPARECCHI GESSATI	į	
È costituita da:  — telalo di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica  — alette metalliche per fissaggio al gesso  — rivestimento antisdrucciolo nella parte inferiore di appoggio.  Livello gamba  Livello coscia	16.11.015 16.11.017	44.650 51.800
DETRAZIONE		
Per staffa costruita in acciaio al carbonio plasticato o verniciato	16.81.001	-15%
AGGIUNTIVI		
Articolazione coxofemorale con cintura e bloccaggio  Contentore imbottito per ginocchio  Cosciale di cuoio  Cosciale di plastica  Trazione elastica al piede  Articolazione al ginocchio, bloccabile	16.85.101 16.85.103 16.85.105 16.85.107 16.85.109 16.85.111	112.100 45.650 148.050 99.550 20.500 102.300
RIPARAZIONI		
Cintura addominale	16.91.101 16.91.103 16.91.105	24.900 10.800 20.450

	CODICE	PREZZO
DIVARICATORI		
Di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o alluminio anodizzato oppure di plastica.  Opportune allacciature.  Fisso a telaio	16.15.001 16.15.003 16.15.005 16.15.007 16.15.011	51.800 31.300 103.950 67.250 54.550
AGGIUNTIVI		
Gancio intercambiabile con scarpetta per trazione:  — unilaterale  — bilaterale	16.85.151 16.85.153	36.050 71.750
Gancio intercambiabile con zampale per trazione:  — unilaterale  — bilaterale	16.85.155 16.85.157	23.150 45.650
RIPARAZIONI		
Gancio intercambiabile per trazione	16.91.151 16.91.153 16.91.155	16.000 20.500 20.500
TUTORE PER CAVIGLIA E GAMBA		
<ul> <li>È costituito da:</li> <li>— struttura di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza o plastica, con o senza sandalo</li> <li>— contentore di cuoio, di stoffa o di plastica con aliacciatura anteriore o laterale</li> <li>— costruito su modello di gesso positivo e negativo.</li> </ul>		
Con sandalo rigido a giorno, rivestito o plasticato	16.21.001	353.800
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	16.21.003	475.950 253.450
paziente  Con sandalo articolato	16.21.005	253.450
a giorno, rivestito o plasticato	16.21.007 16.21.009	389.850 460.300
paziente  Con rialzo rigido	16.21.011	297.000
a giorno, rivestito o plasticato	16.21.013 16.21.015	400.550 599.000
paziente	16.21.017	275.850

	CODICE	PREZZO
Con riaizo articolato	<u> </u>	
a giorno, rivestito o plasticato	16.21.019	459.650
con contentore	16.21.021	671.750
paziente	16.21.023	351.500
	10.21.020	331.333
Rigido fino all'articolazione malieolare a giorno, rivestito o piasticato	16.21.025	284.550
con contentore	16.21.023	308,250
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	10.21.027	J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
paziente	16.21.029	228.100
Tutore di protezione o estetizzazione del polpaccio	16,21,031	286,000
Tutore a valva	10.21.00	200,000
— in plastica	16.21.033	117.650
Tutore con aste articolate e molle con spinta in talismo	16.21.037	422.050
Spirale con sandalo e presa sottorotulea		
— in resina acrilica ad alta resistenza	16.21.039	383.350
Molla:	400404	
esterna posteriore (di Codivilla)	16.21.041	47.750
— esterna a spirale a «U»	16.21.043 16.21.045	81.350 107.250
- esterna a doppia spirale	16.21.047	126.350
— extra ed intrarotatoria	16.21.049	87.750
TUTORE PER GINOCCHIO		
È costituito da:		
- telaio formato da due aste collegate da cerchielli, rigido o articola-		
to, di acciaio inox, o lega leggera ad alta resistenza, applicato all'arto		
con allacciature, rivestito o plasticato	<u> </u>	
dispositivo di articolazione al ginocchio con e senza arresto a ponte	İ	
<ul> <li>sandalo di metallo con o senza articolazione al malleolo, con o senza scarpetta di contenzione del piede</li> </ul>		
- rialzo ricoperto con o senza articolazione al malleolo, con o senza		
scarpetta di contenzione del piede		
- con o senza placche di metallo imbottite sopra e sotto al ginocchio		
- con o senza contentore imbottito, con allacciatura, applicato sopra		
ıl ginocchio	!	
- con o senza appoggio ischiatico		
con o senza pelotta di spinta laterale al malleolo.		·
rivestito, a giorno, oppure con contentore     costruito su modello di gesso negativo e positivo		
— cossistio su modello di gesso negativo e positivo		
CON GINOCCHIO RIGIDO		
Con sandalo rigido	16.05.504	
a giorno, rivestito o plasticato	16.25.001 16.25.003	641.750
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	10.20.003	681.250
paziente	16.25.005	467.900
	10	
Con sandalo articolato (*) a giorno, rivestito o plasticato	16.25.007	688,500
con contentore	16.25.007	817.400
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	16.25.011	506.050

ĺ	CODICE	PREZZO
Con rialzo rigido		
a giorno, rivestito o plasticato	16,25,013	718,300
con contentore	16.25.015	921.600
paziente	16.25.017	534.950
Con rialzo articolato	40.05.040	
a giorno, rivestito o plasticato	16.25.019 16.25.021	765.600 946.950
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	10.20.021	373.333
paziente	16.25.023	575.950
Fino all'articolazione malleolare		
a giorno, rivestito o piasticato	16.25.025 16.25.027	472.000
con contentore	16.25.027	619.500
paziente	16.25.029	320.300
CON GINOCCHIO ARTICOLATO		
Con sandalo rigido		
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.001	753.250
con conténtore	16.31.003	783.900
paziente	16.31.005	560.300
Con sandalo articolato (*)		
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.007	836.900
con contentore	16.31.009	848.600
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.31.011	689.500
Con rialzo rigido		
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.013	807.450
con contentore	16.31.015	935.250
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.31.017	607.700
Con rialzo articolato	10.31.017	607.700
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.019	881,250
con contentore	16.31.021	1.064.550
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	16.31.023	671.650
Fino all'articolazione malleolare a giorno, rivestito o plasticato	16.31.025	540.100
con contentore	16.31.025	728.300
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	16.31.029	379.350
In elastico con articolazione in acciaio inox rinforzate e rivestite in pelle		
— tubolare o con scarico rotuleo	16.31.031	150.600
CON GINOCCHIO ARTICOLATO CON ARRESTO A PONTE		
Con sandalo rigido		
a giorno, rivestito o plasticato	16.35.001	777.150
con contentore	16.35.003	816.050
paziente	16.35.005	612.750
		I f

	CODICE	PREZZO
Con sandalo articolato (*) a giorno, rivestito o piasticato	16.35.007	808.800
con contentore	16.35.009 16.35.011	853.550 645.950
Con rialzo rigido a giorno, rivestito o plasticato	16.35.013 16.35.015 16.35.017	904.950 1.078.900 692.600
Con rialzo articolato a giorno, rivestito o piasticato	16.35.019 16.35.021 16.35.023	948.350 1.092.450 739.250
Fino all'articolazione malleolare a giorno, rivestito o plasticato	16.35.025 16.35.027 16.35.029	641.100 765.000 467.350
(*) O predisposto per l'attacco alla calzatura ad incastro.		
DETRAZIONE  Per tutore costruito in acciaio al carbonio plasticato o verniciato	16.81.051	<b>—15%</b>
AGGIUNTIVI	•	
Appoggio ischiatico Armatura calcaneare Articolazione coxfemorale con cintura Asta allungabile Contenitore imbottito per ginocchio Cuscinetto di contenzione Estetizzazione per polpaccio o coscia Prolunga per leva per blocco e sblocco dell'arresto Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio coscia Scarpetta di contenzione, senza rialzo	16.85.201 16.85.203 16.85.204 16.85.205 16.85.207 16.85.209 16.85.211 16.85.213 16.85.215 16.85.217	50,400 53,800 120,950 80,900 51,050 36,700 151,050 17,100 47,400 83,800
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio articolazione tibiotarsica Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio Allacciatura elemento mobile Allacciatura elemento fisso Allungamento dell'asta Asta malieolare rigida Asta malleolare articolata Cinghia ed attacco con fibbia — attacco con fibbia — cinghia	16.90.201 16.90.203 16.91.201 16.91.203 16.91.205 16.91.207 16.91.209 16.91.211 16.91.213 16.91.215	8.050 8.050 14.200 14.200 82.350 45.850 68.000 17.100 8.600 8.400

	CODICE	PREZZO
	40046:=	
Copriarticolazione ginocchio	16.91.217	5.200
Copriarticolazione malleolare	16.91.219	3.650
Contentore per ginocchio	16.91.221	50.150
Cuscinetto di contenzione	16.91.223	33.400
Elemento di contenzione e rivestimento del cosciale	16.91.225	85.900
Elemento di contenzione e rivestimento del gambale	16.91.227	85.900
Estetizzazione del polpaccio su modello di gesso	16.91.229	151.050
Fissaggio cerchiello e rivestimento	16.91.231	21.850
Imbottitura e rivestimento dell'appoggio ischiatico	16:91.233	33.400
Prolunga per leva per arresto a ponte	16.91.235	19.300
Revisione arresto al ginocchio a ponte	16.91.237	34.050
Revisione articolazione del ginocchio	16.91.239	34.050
Revisione arresto ad anello o simili	16.91.241	34.050
Revisione articolazione malleolare	16.91.243	34.050
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm.5	16.91.245	46.750
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5	16.91.247	53.250
Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia	16.91.249	171.450
Sandalo	16.91.250	86.450
Appoggio ischiatico, completo della parte metallica	16.91.351	70.900
Articolazione ginocchio:		
- libera	16.91.353	97.800
— con bioccaggio	16.91.355	106.150
— con asta	16.91.357	113.000
Asta per cosciale o gambale	16.91.359	70.100
Cerchiello	16.91.361	43.100
Molla interna alla scarpetta	16.91.363	55.100
Rivestimento cerchiello	16.91.365	25.450
Rivestimento scarpetta di contenzione	16.91.367	109.700
Scarpetta di contenzione, su modello di gesso	16.91.369	73.300
Suoletta metallica alla scarpetta	16.91,371	42.000
Riparazione per rottura asta del cosciale	16.91.373	90.750
Riparazione per rottura asta del gambale	16.91.375	71.450
TUTORE PER ANCA		
È costituito da:		
telaio di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica, rigido o articolato, applicato all'arto con aliacciature, rivestito o plasticato, interessante l'anca e, parzialmente, o totalmente, la gamba ed il plede		
rigido od articolato all'anca ed al ginocchio con opportuni dispositi- vi di biocco e sbiocco		
sandalo o rialzo rigido o articolato		
- con contentore di stoffa o di cuoio applicata al telaio, sia nella par-		
te del tronco che, eventualmente, a tutta la gamba;		
- contentore del ginocchio con allacciature		
- costruito su modello di gesso negativo e positivo dei tronco e		
dell'intera gamba, compreso il piede.		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		i

1	<del></del>	<del></del>
	CODICE	PREZZO
RIGIDO ALL'ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO		
Con ginocchio rigido e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.41.001	815.650
con armatura e contentore della gamba	16.41.003	891.800
di plastica	16.41.005	799.400
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	46 44 007	
ziente	16.41.007	666.900
Con ginocchio rigido e sandalo articolato		}
con armatura rivestita	16.41.009	894.900
con armatura e contentore della gamba	16.41.011	1.028.850
di plastica	16.41.013	823.250
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.41.015	730.650
Zienie	10.41.015	730.030
Con ginocchio rigido e rialzo rigido		
con armatura rivestita	16.41.019	1.021.450
con armatura e contentore della gamba	16.41.021	1.080.800
di plastica	16.41.023	992.700
ziente	16.41.025	831,400
	10.41.02.5	031.400
Con ginocchio rigido e rialzo articolato		
con armatura rivestita	16.41.027	1.046.150
con armatura e contentore della gamba	16.41.029 16.41.031	1.131.600
di plastica	(0.4).03)	1.016.300
ziente	16.41.033	868.100
Con ginocchio articolato e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.41.035	880.350
con armatura e contentore della gamba	16.41.037	1.014.850
di plastica	16.41.039	795.800
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.41.041	676.800
,		
Con ginocchio articolato e sandalo articolato	46 44 042	820.150
con armatura rivestita	16.41.043 16.41.045	1.041.000
di plastica	16.41.047	801.750
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.41.049	694.550
Con ginocchio articolato e rialzo rigido		
con armatura rivestita	16.41.051	1.051.250
con armatura e contentore della gamba	16.41.053	1.123.100
di plastica	16.41.055	1.021.000
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	40 44 057	
ziente	16.41.057	860.850
Con ginocchio articolato e rialzo articolato		
con armatura rivestita	16.41.059	1.075.600
con armatura e contentore della gamba	16.41.061	1.169.550
di plastica	16.41.063	1.044.400
ziente	16.41.065	897.650
	, _, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido con armatura rivestità con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato con armatura rivestità di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente Con ginocchio articolato con arresto e falzo rigido con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente Con ginocchio articolato con arresto e falzo rigido con armatura rivestità con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato con armatura rivestita con armatura rivestita con armatura rivestita con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente  Con ginocchio rigido e sandalo rigido con armatura rivestita con armatura recontentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente  Con ginocchio rigido e sandalo rigido con armatura recontentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente  Con ginocchio rigido e sandalo rigido con armatura recontentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente  Con ginocchio rigido e sandalo articolato con armatura rivestita 16.45.007 712.000  Con ginocchio rigido e rialzo rigido con armatura recontentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa- ziente  16.45.017 16.45.027 16.45.0		CODICE	PREZZO
con armatura rivestita 1.01.200 ci. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente 1.01.200 con armatura e contentore della gamba 1.6.41.071 ci. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente 1.6.41.073 con armatura e contentore della gamba 1.6.41.071 con armatura e contentore della gamba 1.6.41.071 di plastica 1.6.41.072 con armatura rivestita 1.6.41.071 di plastica 1.6.41.081 con armatura e contentore della gamba 1.6.41.083 con armatura rivestita 1.6.41.083 con armatura e contentore della gamba 1.6.41.087 con ginocchio articolato con aresto e fialzo articolato con armatura e contentore della gamba 1.6.41.083 con armatura e contentore della gamba 1.6.41.083 con armatura e contentore della gamba 1.6.41.091 con armatura e contentore della gamba 1.6.41.091 con armatura e contentore della gamba 1.6.41.091 con armatura e contentore della gamba 1.6.41.095 con armatura e contentore della gamba 1.6.41.097 con ginocchio rigido e sandalo rigido 1.014.000 con armatura e contentore della gamba 1.6.45.001 di plastica 1.6.45.001 con armatura e contentore della gamba 1.6.45.001 di plastica 1.6.45.001 con armatura e contentore della gamba 1.6.45.001 di plastica 1.6.45.001 con ginocchio rigido e sandalo articolato con armatura e contentore della gamba 1.6.45.001 di plastica 1.6.45.001 con armatura e contentore della gamba 1.6.45.001 di plastica 1.6.45.001 con armatura e contentore della gamba 1.6.45.001 di plastica 1.6.45.001 con armatura e contentore della gamba 1.6.45.001 di plastica 1.6.45.001 con armatura e contentore della gamba 1.6.45.001 di plastica 1.6.45.001 con armatura e contentore della gamba 1.6.45.001 di plastica 1.6.45.001 con armatura e contentore della gamba 1.6.45.001 con armatura e contentore della gamba 1.6.45.001 con armatura e contentore della gamba 1.6.45.0021 con armatura e contentore della gamba 1.6.45.0021 con armatura e	Con ginocoblo articolato con arracto a sandala rigida		
con armatura e contentore della gamba 16.41.089 16.41.073 16.41.073 788.200 930.850 93		16 41 087	1 001 200
16.41.071   16.41.071   16.41.071   16.41.071   16.41.071   16.41.071   16.41.073   788.200			
c.s. sur misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente			1
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato con armatura rivestita 1.013.850 1.158.050 1.158	c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa-		
con armatura rivestita 16.41.075 1.158.050 1.550.050.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050 1.550.050 1.550.0	i	10.41.073	708.200
con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido con armatura rivestita 16.41.081 16.41.083 1.161.500 16.41.083 1.161.500 16.41.083 16.41.085 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.089 16.41.089 16.41.089 16.41.089 16.41.089 16.41.097 16.41.097 16.41.099 16.41.099 16.41.091 16.41.091 16.41.091 16.41.091 16.41.091 16.41.091 16.41.097 16.41.097 16.41.097 16.41.097 16.41.097 16.41.097 16.41.097 16.41.097 16.41.097 16.41.097 16.41.097 16.41.097 16.41.091 1	=		
di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente di plastica Con ginocchio articolato con arresto e fiaizo rigido con armatura rivestità di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente con armatura rivestità c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente con armatura rivestità c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente di plastica con armatura rivestità con armatura rivestità con armatura rivestità con armatura rivestità di plastica con armatura e contentore della gamba di plastica con armatura e contentore della gamba di plastica con armatura rivestità 16.45.007 712.000  Con ginocchio rigido e sandalo articolato con armatura rivestità 16.45.007 712.000  Con ginocchio rigido e rialzo rigido con armatura rivestità 16.45.017 16.45.017 16.45.017 16.45.017 16.45.017 16.45.017 16.45.017 16.45.019 16.45.017 16.45.017 16.45.019 16.45.017 16.45.019 16.45.017 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.022 16.45.023 17.126.000	I I		
C.S. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pazente 16.41.081 16.41.081 16.41.083 1.161.500 16.41.083 1.161.500 16.41.083 16.41.083 16.41.085 16.41.085 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.087 16.41.089 16			
Con ginocchio articolato con arresto e riaizo rigido con armatura rivestita	c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa-		
con armatura rivestita 16.41.083 1.161.500 1.205.050 16	ziente	16.41.081	808.450
1.205.050   1.20	Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido		
di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato con armatura rivestitia con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  ARTICOLATO ALL'ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO  Con ginocchio rigido e sandalo rigido con armatura e contentore della gamba di plastica con armatura e contentore della gamba di plastica con armatura e contentore della gamba di plastica con armatura e contentore della gamba di plastica con armatura e contentore della gamba di plastica con armatura e contentore della gamba di plastica con armatura e contentore della gamba di plastica con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  Con ginocchio rigido e rialzo rigido con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  16.45.017 10.62.800 11.46.5017 10.63.800 11.46.5017 10.63.800 11.46.5021 10.64.5021 10.64.5021 10.64.5021 10.64.5023 10.64.5025 10.64.5025 11.18.600 11.186.500 11.186.500 11.186.500 11.186.500 11.186.500 11.186.500 11.186.500 11.186.500 11.186.500 11.186.500 11.186.500 11.186.500 11.186.500 11.186.500		16.41.083	1.161.500
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente 16.41.089 940.850  Con ginocchio articolato con arresto e riaizo articolato con armatura rivestita 16.41.081 16.41.083 16.41.083 16.41.085 16.41.085 16.41.085 16.41.085 16.41.085 16.41.085 16.41.085 16.41.085 16.41.085 16.41.085 16.41.085 16.41.095 16.41.095 16.41.095 16.41.097 977.350  ARTICOLATO ALL'ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO  Con ginocchio rigido e sandalo rigido con armatura e contentore della gamba 16.45.003 16.45.005 16.4	con armatura e contentore della gamba	16.41.085	1.205.050
Ziente		16.41.087	1.126.000
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato con armatura rivestita			
con armatura rivestita 16.41.091 16.41.093 16.273.500 16.41.093 16.41.095 16.41.095 16.41.095 16.41.095 16.41.095 16.41.095 16.41.095 16.41.097 16	ziente	16.41.089	940.850
con armatura rivestita 16.41.091 16.41.093 16.273.500 16.41.093 16.41.095 16.41.095 16.41.095 16.41.095 16.41.095 16.41.095 16.41.095 16.41.097 16	Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato		
di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  ARTICOLATO ALL'ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO  Con ginocchio rigido e sandalo rigido con armatura rivestita c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  Con ginocchio rigido e sandalo articolato con armatura rivestita c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  Con ginocchio rigido e sandalo articolato con armatura rivestita c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  Con ginocchio rigido e rialzo rigido con armatura rivestita c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  Con ginocchio rigido e rialzo rigido con armatura rivestita con armatura contentore della gamba di 6.45.025 1.118.600 1.085.100	<del>-</del>	16.41.091	1.186.400
C.S. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente	con armatura e contentore della gamba	16.41.093	1.273.500
ARTICOLATO ALL'ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO  Con ginocchio rigido e sandalo rigido con armatura rivestita 16.45.001 16.45.003 16.45.003 16.45.005 16.45.005 16.45.005 16.45.005 16.45.007 712.000  Con ginocchio rigido e sandalo articolato con armatura rivestita 16.45.007 712.000  Con ginocchio rigido e sandalo articolato con armatura e contentore della gamba 16.45.011 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.015 17.2000  Con ginocchio rigido e rialzo rigido con armatura rivestita 16.45.015 732.400  Con ginocchio rigido e rialzo rigido con armatura rivestita 16.45.017 16.45.019 16.45.019 16.45.019 16.45.019 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.025 1.118.600 con armatura rivestita 16.45.025 1.118.600 con armatura e contentore della gamba 16.45.027 16.45.027 1.186.500 di piastica 16.45.029 16.45.029 16.45.029 16.45.029		16.41.095	1.149.150
ARTICOLATO ALL'ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO  Con ginocchio rigido e sandalo rigido con armatura rivestita			
Con ginocchio rigido e sandalo rigido con armatura rivestita di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  Con ginocchio rigido e sandalo articolato con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  Con ginocchio rigido e sandalo articolato con armatura rivestita di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  Con ginocchio rigido e rialzo rigido con armatura rivestita con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  Con ginocchio rigido e rialzo rigido con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  Con ginocchio rigido e rialzo articolato con armatura rivestita c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente  16.45.017 1.093.800 1.164.700 1.061.400 1.061.400 1.061.400 1.061.400 1.061.400 1.061.400 1.061.400 1.061.400 1.062.800 1.1645.021 1.063.800 1.1645.021 1.061.400 1.061.400 1.061.400 1.061.400 1.061.400 1.061.400 1.061.400 1.061.400	ziente	16.41.097	977.350
con armatura rivestita 16.45.001 16.45.003 1.016.500 di plastica 16.45.005 16.45.005 16.45.005 16.45.005 16.45.005 16.45.005 16.45.005 16.45.005 16.45.005 16.45.007 712.000 16.45.007 712.000 16.45.007 712.000 16.45.007 712.000 16.45.007 712.000 16.45.007 712.000 16.45.008 16.45.009 16.	ARTICOLATO ALL'ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO		
con armatura e contentore della gamba 16.45.003 1.016.500 di plastica 16.45.005 838.250 c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente 16.45.007 712.000 Con ginocchio rigido e sandaio articolato con armatura rivestita 16.45.011 1.062.800 di plastica 16.45.011 1.062.800 di plastica 16.45.013 863.150 c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente 16.45.015 732.400 Con ginocchio rigido e rialzo rigido con armatura rivestita 16.45.017 1.093.800 di plastica 16.45.019 1.164.700 di plastica 16.45.021 1.061.400 c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente 16.45.021 1.061.400 c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente 16.45.023 875.150 Con ginocchio rigido e rialzo articolato con armatura rivestita 16.45.025 1.118.600 con armatura rivestita 16.45.027 1.186.500 di plastica 16.45.029 1.085.100	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
di plastica			
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente 16.45.007 712.000  Con ginocchio rigido e sandaio articolato con armatura rivestita 16.45.011 16.45.011 16.45.011 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.015 16.45.015 16.45.015 16.45.015 16.45.015 16.45.015 16.45.015 16.45.015 16.45.017 16.45.017 16.45.019 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.025 16.45.025 16.45.027 16.45.027 16.45.027 16.45.027 16.45.029 16.45.029 16.45.029 16.45.029 16.45.029 16.45.029			
ziente		10.43.003	838.250
con armatura rivestita 16.45.009 16.45.011 1.062.800 di plastica 16.45.011 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.015 16.45.015 732.400 16.45.015 732.400 16.45.015 732.400 16.45.015 732.400 16.45.015 16.45.017 16.45.019 16.45.019 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.025 16.45.025 16.45.027 16.45.027 16.45.029 16.45.029 16.45.029 16.45.020		16.45.007	712.000
con armatura rivestita 16.45.009 16.45.011 1.062.800 di plastica 16.45.011 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.013 16.45.015 16.45.015 732.400 16.45.015 732.400 16.45.015 732.400 16.45.015 732.400 16.45.015 16.45.017 16.45.019 16.45.019 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.021 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.023 16.45.025 16.45.025 16.45.027 16.45.027 16.45.029 16.45.029 16.45.029 16.45.020	Con ginocchio rigido e sandalo articolato		]
con armatura e contentore della gamba		16.45.009	925,550
di plastica			
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sui paziente 16.45.015 732.400  Con ginocchio rigido e rialzo rigido con armatura rivestita 16.45.017 1.093.800 1.164.700 1.	——————————————————————————————————————	16.45.013	863.150
Con ginocchio rigido e rialzo rigido con armatura rivestita			
con armatura rivestita 16.45.017 1.093.800 1.164.700 di plastica 16.45.021 1.061.400 1	ziente	16.45.015	732.400
con armatura e contentore della gamba			[
di plastica		**********	
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul paziente			
ziente		16.45.021	1.061.400
Con ginocchio rigido e riaizo articolato con armatura rivestita		16 AE 000	075 450
con armatura rivestita       16.45.025       1.118.600         con armatura e contentore della gamba       16.45.027       1.186.500         di plastica       16.45.029       1.085.100		(0.40.023	0/5.130
con armatura e contentore della gamba			
di piastica			
			(
a a su mieura aon alementi prodingenti direttemente edettati cul es		16.45.029	1.085.100
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente		18 AS 021	912 100
10.40.001 \$12.100	MOING	10.70.001	512.100

	CODICE	PREZZO
Con ginocchio articolato e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.45.033	959.750
con armatura e contentore della gamba	16.45.035	1.094.250
di plastica	16.45.037	943,200
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	10.40.001	
ziente	16.45.039	798.550
Con ginocchio articolato e sandalo articolato		1
con armatura rivestita	16.45.041	999,400
con armatura e contentore della gamba	16.45.043	1.140.300
di plastica	16.45.045	967.550
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	10.45.045	907.550
ziente	16.45.047	818.850
Con ginocchio articolato e rialzo rigido		{
con armatura rivestita	16.45.049	1.198.400
con armatura e contentore della gamba	16.45.051	1.209.100
di plastica	16.45.053	1.161.150
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		Į į
ziente	16.45.055	932.050
Con ginacchia articolata a rialma articolata		j
Con ginocchio articolato e rialzo articolato con armatura rivestita	16.45.057	1,223,000
con armatura e contentóre della gamba	16.45.059	1.259.600
di plastica	16.45.061	1.184.200
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	10.45.001	1.164.200
ziente	16.45.063	968.650
Ziene	10.45.003	300.000
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido		1
con armatura rivestita	16.45.065	1.018.700
con armatura e contentore della gamba	16.45.067	1.163.350
di plastica	16.45.069	978.250
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.45.071	827.550
	10.40.011	527.550
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato	40 40 000	
con armatura rivestita	16.45.073	1.058.500
con armatura e contentore della gamba	16.45.075	1.209.750
di plastica	16.45.077	1.002.300
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	46 45 070	047.050
ziente	16.45.079	847.950
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido		]
con armatura rivestita	16.45.081	1.233.600
con armatura e contentore della gamba	16.45.083	1.283.850
di plastica	16.45.085	1.194.450
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sui pa-		[ ]
ziente	16.45.087	986.400
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato		ļ (
con armatura rivestita	16.45.089	1.257.950
con armatura e contentore della gamba	16.45.091	1.330.600
di plastica	16.45.093	1.218.050
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		Į (
ziente	16.45.095	1.022.900
· ·		

	CODICE	PREZZO
ARTICOLATO CON ARRESTO ALL'ANCA		
FINO AL PIEDE INCLUSO		]
Con ginocchio rigido e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.51.001	904.700
con armatura e contentore della gamba	16.51.003	1.038.650
di plastica	16.51.005	842.200
ziente	16.51.007	714,950
ſ		
Con ginocchio rigido e sandalo articolato con armatura rivestita	16.51.009	944.050
con armatura e contentore della gamba	16.51.011	1.081.650
di plastica	16.51.013	866.550
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.51.015	735.250
Con ginocchio rigido e rialzo rigido		
con armatura rivestita	16.51.017	1.097.200
con armatura e contentore della gamba	16.51.019	1.161.500
di plastica	16.51.021	1.060.250
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.51.023	894,450
	10.01.020	054.450
Con ginocchio rigido e rialzo articolato	40 E4 ME	1 101 000
con armatura rivestita	16.51.025 16.51.027	1.121.800
di plastica	16.51.029	1.088.050
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	1313 11023	
ziente	16.51.031	930.950
Con ginocchio articolato e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.51.033	979.000
con armatura e contentore della gamba	16.51.035	1.116.150
di plastica	16.51.037	946.850
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.51.039	801,400
	10.01.000	501.400
Con ginocchio articolato e sandalo articolato con armatura rivestita	16.51.041	1.018.400
con armatura e contentore della gamba	16.51.043	1.162.700
di plastica	16.51.045	969.100
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.51.047	821.800
Con ginocchio articolato e rialzo rigido		
con armatura rivestita	16.51.049	1.201.150
con armatura e contentore della gamba	16.51.051	1.234.800
di plastica	16.51.053	1.164.700
ziente	16.51.055	950.800
ŧ	10.01.000	130.000
Con ginocchio articolato e rialzo articolato con armatura rivestita	16.51.057	1.226.950
con armatura è contentore della gamba	16.51.059	1.281.300
di plastica	16.51.081	1.187.650
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		]
ziente	16.51,063	987:600
ŧ		1

	CODICE	PREZZO
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.51.065	1.037.100
con armatura e contentore della gamba	16.51.067	1.185.100
di plastica	16.51.069 16.51.071	981.800
ziente	10.01.071	830.500
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato		1
con armatura rivestita	16.51.073	1.078.900
con armatura e contentore della gamba	16.51.075	1.228.500
di plastica	16.51.077	1.005.600
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	10 54 070	050.000
ziente	16.51.079	850.900
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido		1
con armatura rivestita	16.51.081	1.237.450
con armatura e contentore della gamba	16.51.083	1.305.600
di plastica	16.51.085	1.197.850
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	40.54.007	
ziente	16.51.087	1.005.250
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato		
con armatura rivestita	16.51.089	1.261.600
con armatura e contentore della gamba	16.51.091	1.356.500
di plastica	16.51.093	1.221.450
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.51.095	1.041.750
RIGIDO ALL'ANCA FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO		
THIO AL GINOCOTHO ESCEDOS		
Con armatura rivestita	16.55.001	651.700
con armatura e contentore della coscia	16.55.003	741.300
di plastica	16.55.005	718.300
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.55.007	493.150
ARTICOLATO ALL'ANCA		<b>.</b>
FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO		1
Con armatura rivestita	16.61.001	703.950
con armatura e contentore della coscia	16.61.003	788.750
di plastica	16.61.005	694.150
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16 61 007	500 000
ziente	16.61.007	530.200
FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO		
Con armetura riventita	40 0E 654	700 000
Con armatura rivestita	16.65.001 16.65.003	730.200 792.800
	10.00.000	. 19.000
ziente	16.65.007	548.250
di plastica	16.65.006	719.800

	CODICE	PREZZO
DETRAZIONE		
Per tutore per anca costruito in acciaio al carbonio plasticato o verni-		
ciato	16.81.101	<b>—15%</b>
	į	
AGGIUNTIVI		
Armatura calcaneare	16.85.251	53.800
Asta allungabile	16.85.253 16.85.255	80.900 51.050
Cuscinetto di contenzione	16.85.257	32.200
Estetizzazione del polpaccio o del cosciale	16.85.259	151.050
Prolunga per leva per blocco e sblocco dell'arresto a ponte	16.85.261	17.100
Articolazione supplementare per l'abduzione e l'adduzione dell'anca	16.85.263	28.750
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione:	10.00.004	47 400
— tibio-tarsica	16.90.251 16.90.253	17.100 17.100
- del ginocchio	16.90.255	17.100
Allacciatura elemento mobile	16.91.251	14.350
Allacciatura elemento fisso	16.91.253	14.350
Allungamento dell'asta	16.91.255	82.350
Asta malleolare rigida	16.91.257	45.850
Asta malleolare articolata	16.91.259	68.000
Cinghia ed attacco con fibbia	16.91.261 16.91.263	17.100
attacco con fibbia  - cinghia	16.91.265	8.600 8.400
Copriarticolazione ginocchio	16.91.267	5.200
Copriarticolazione maileolare	16.91.269	4.750
Contentore per ginocchio	16.91.271	41.100
Cuscinetto di contenzione	16.91.273	33.400
Elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa	16.91.275	85.900
Elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa	16.91.277	85.900
Estetizzazione del polpaccio o del cosciale su modello di gesso  Fissaggio cerchiello e rivestimento	16.91.279 16.91.281	151.050 21.850
Prolunga per leva per arresto a ponte	16.91.283	19.300
Revisione articolazione malleolare	16.91.285	34.050
Revisione articolazione del ginocchio	16.91.287	34.050
Revisione articolazione dell'anca		
— libera	16.91.289	34.050 34.050
bloccabile     supplementare per abduzione e adduzione	16.91.291 16.91.293	34.050 34.050
Revisiene arresto a ponte al ginocchio	16.91.295	34.050
Revisione arresto ad anello o simili	16.91.297	34.050
Rivestimento di contenzione al tronco	16.91.299	258.000
Revisione articolazione malleolare	16.91.301	34.050
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5	16.91.303	46.750
Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia	16.91.305 16.91.307	53.250 171.450
Sandalo	16.91.309	86.450
***************************************	10.01.000	

[	CODICE	PREZZO
Appoggio ischiatico Articolazione ginocchio:  — Ilbera  — con bloccaggio — con asta  Asta per cosciale o gambale Cerchiello Molla interna alla scarpetta Rivestimento cerchiello Rivestimento scarpetta di contenzione Scarpetta di contenzione, su modello di gesso Suoletta metallica alla scarpetta Riparazione per rottura asta del cosciale Riparazione per rottura asta del gambale	16.91.311 16.91.313 16.91.315 16.91.317 16.91.321 16.91.323 16.91.325 16.91.327 16.91.329 16.91.331 16.91.333 16.91.335	70.900  97.800 106.150 113.000 70.250 43.100 55.100 25.450 109.700 73.300 42.000 90.750 71.450

	CODICE	PREZZO
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE (17)  L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi-		
co abilitato. Gli apparecchi ortopedici per arto superiore si dividono in:		
DOCCE		
Per mano e dita È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivesti- to oppure di plastica; il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo:	4704 004	
rigida	17.01.001	191.700
Matscarpale	17.01.003	100.750
rigida	17.03.001	171.100
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.03.003	89.850
Per polso o avambraccio È costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica:  — palmare del medesimo materiale sopra descritto  — opportune allacciature  — il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo rigida su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente  articolata, a molla su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.05.001 17.05.003 17.05.005 17.05.007	187.750 94.500 205.050 100.900
Per braccio È costituita da:  — una doccia di alluminio piasticato o verniciato o rivestito oppure di piastica  — opportune allacciature  — il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo rigida  su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente  articolata al gomito  su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente  Toraco-antibrachiale unilaterale o bilaterale rigido o articolato È costituito da:  — una valva alluminio piasticato o verniciato o rivestito oppure di piastica  — una doccia di analogo materiale che comprende tutto il braccio, l'avambraccio e la mano, in posizione di schermitore  — corpetto con relative allacciature  — il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo.	17.15.001 17.15.003 17.15.005 17.15.007	227.650 120.150 271.000 147.600

	CODICE	PREZZO
Unilaterale		
Rigido	17.21.001	441.900
paziente	17.21.003	267.800
articolato alla spalla	17.21.005	518.950
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	47.04.007	
paziente	17.21.007 17.21.009	328.550 495.000
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	17.21.009	495.000
paziente	17.21.011	309.450
Articolato alla spalia e al gomito	17.21.013	554.650
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	17.21.015	356.350
Bilaterale Rigido	17.21.017	566,800
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	110.13.11	200.000
paziente	17.21.019	356.900
Articolato ad una spalla	17.21.021	669.750
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		]
paziente	17.21.023	434.950
Articolato ad un gomito	17.21.025	628.200
Daziente	17.21.027	411,100
Articolato ad una spalla e ad un gomito	17.21.029	718.700
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	17.21.031	463.050
Articolato ad una spalla e a due gomiti	17.21.033	795.650
paziente	17,21,035	506.050
Articolato alle due spalle	17.21.037	718.700
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	17.21.039	462.700
Articolato alle due spalle e ad un gomito	17.21.041	795.650
paziente	17.21.043	506.050
Articolato alle due spalle e ai due gomiti	17.21.045	871.650
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	17.21.047	548.700
AGGIUNTIVI		1
Polar an official	47 05 004	
Palmare sfilabile	17.85.001 17.85.003	55.900 78.050
Settore o tenditore per regolazione	17.85.005	69.800
RIPARAZIONI		
Allacciatura elemento mobile	17.91.001	15.750
Allacciatura elemento fisso	17.91.003	15.750
Articolazione per polso	17.91.005	59.650
Articolazione per gomito	17.91.007	63.050
Articolazione per spalla	17.91.009	73.000

	CODICE	PREZZO
	<del></del>	
Cinghia ed attacco con fibbia	17.91.011	17,300
- attacco con fibbia	17.91.013	8.500
- cinghia	17.91.015	8.050
Corpetto per toracoantibrachiale	17.91.017	17.100
Molla per poiso	17.91.019	14,650
Rivestimento per doccia:		
— per mano	17.91.021	21.700
— per poiso	17.91.023	21.700
per braccio	17.91.025	27.250
- per toracoantibrachiale	17.91.027	105.400
	{	
TUTORI		
Per la riabilitazione della mano e delle dita		}
È costituito da elementi prefabbricati da adattare sul paziente.	Į.	
Per flessione dorsale dell'articolazione radiocarpica	17.31.001	150,800
Per la distensione delle tre articolazioni digitali	17.31.003	161.400
Per la flessione dell'articolazione digitale media	17.31.005	35,700
Per la flessione e la contrazione flessoria della articolazione digitale		351135
media	17.31.007	43,100
Per la distensione di tutte le articolazioni digitali con ancoraggio al pol-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
so	17.31.009	78,950
Per la distensione delle dita lunghe e del pollice	17.31.011	46.750
Per la distensione delle articolazioni media e terminale delle dita	17.31.013	53,800
Per la flessione dorsale dell'articolazione radio-carpica (paresi del ra-		}
diale)	17.31.015	78.950
Per la distensione di un dito	17.31.017	43.100
Per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea	17.31.019	64,500
Per la flessione e la contrazione flessoria della articolazione metacar-		
po-falangea	17.31.021	89.500
Per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea per impedimenti	1	l j
alla distensione e contrazione delle dita lunghe	17.31.023	96.900
	1	
PER AVAMBRACCIO, BRACCIO E SPALLA		
di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o alluminio anodizzato		
con rivestimento in pelle o		
valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione dell'avambraccio	1	
o del braccio		
opportune allacciature		
costruito su modello di gesso negativo e positivo.	ļ	
Avambraccio su modello di gesso negativo e positivo	17.35.001	277.300
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	]	5
paziente	17.35.003	171.200
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Braccio senza presa della spalla, costruito su modello di gesso negati-		
vo e positivo:	47.05.005	298.100
con gomito rigido	17.35.005	285.100
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	17.35.007	155.450
paziente		331.200
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sui	17.35.009	331.200
paziente	17.35.011	181.050
Articolato a molta per la flesso estensione del gomito	17.35.011	320.400
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	17,55,015	J20.400
paziente	17.35.015	197.550
	11.00.010	.57.000

	CODICE	PREZZO
Articolato con trazione elastica (tipo Quenquel), su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.017	390.150
Braccio con presa della spalla: Rigido	17.35.019	386,750
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.021	239.350
Articolato al gomito, rigido alla spalla	17.35.023	425.250
paziente	17.35.025 17.35.027	264.950 449.950
paziente	17.35.029	281.350
AGGIUNTIVI		
Arresto graduabile al gomito o al polso	17.85.051 17.85.053	59.650 119.050
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico	17.85.055 17.85.057	145.750 369.650
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del:  — polso	17.90.051	17.100
— gomito	17.90.053	17.100
— spalla	17.90.055 17.91.061	17.100 15.750
Allacciatura elemento fisso	17.91.053	15.750
Arresto graduabile al gomito o al poiso	17.91.055 17.91.057	53.250
Arresto a scatto al gomito	17.91.057	105.600 145.750
Articolazione per polso	17.91.061	53.250
Articolazione per gomito	17.91.063 17.91.065	60.650
Articolazione per spalla	17.91.067	69.250 17.300
- attacco con fibbia	17.91.069	8.500
cinghia	17.91.071 17.91.073	8.050
Molia per poiso	17.91.073	13.450
Per spatia con molia extrarotante di accialo inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, rivestito oppure di plastica o altri materiali rispondenti alla garanzia del presidio		
corpetto con allacciature molla extrarotatoria per abduzione e adduzione del braccio		
dispositivo di articolazione sul quale è imperniata la suddetta molla, posto al centro della parte posteriore dell'armatura		
due docce di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di pla- stica		
opportune allacciature dispositivo di articolazione libera al gomito con molle di acciaio o ela-		
stici di tensione in opposizione alla estensione dell'avambraccio il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo	17.41.001	417.750
paziente	17.41.003	247.750

	CODICE	PREZZO
RIPARAZIONI	,	
Allacciatura elemento mobile Allacciatura elemento fisso Articolazione al gomito Cinghia ed attacco con fibbia — attacco con fibbia — cinghia  Molla extrarotatoria	17.91.101 17.91.103 17.91.105 17.91.107 17.91.109 17.91.111 17.91.113	15.750 15.750 59.650 17.300 8.500 8.500 81.900

	CODICE	PREZZO
APPARECCHI ORTOPEDICI PER TRONCO (18)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi-		
co abilitato. Gli apparecchi ortopedici per tronco si dividono in:		
- CORSETTI - BUSTI		
- REGGISPALLE - COLLARI		
- MINERVE o GORGERE		<u>'</u>
CORSETTI (BUSTI IN STOFFA ARMATA)	ļ	
CON ALLACCIATURA CENTRALE (DORSO-LOMBARE)		
Di stoffa sfoderato su misura con due molle rigide posteriori ai lati del- la colonna vertebrale, due molle laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in pelle e due molle flessibili anteriori, con allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e lacci di regolazione:		
per uomoper donna	18.01.001 18.01.003	134.700 170.900
in stoffa doppia (normale):	18.01.005	158,100
per donna	18.01.007	191.400
con parte anteriore elastica:	18.01.009	151,600
per donna	18.01.011	188.300
ın stoffa doppia con parte anteriore elastica: per uomo	18.01.013	204.050
per donna	18.01.015	238.150
con pancera contentiva:	18.01.017	280.350
per donna	18.01.019	336.800
CON DUE ALLACCIATURE LATERALI (DORSO-LOMBARE)		
Di stoffa analogo al precedente su misura sfoderato:	18.05.001	178,150
per donna	18.05.003	214.000
ın stoffa doppia (normale): per uomo	18.05.005	214.550
per donna	18.05.007	279.700
con parte anteriore elastica: per uomo	18.05.009	271.550
per donna	18.05.011	336.700
In stoffa doppia con parte anteriore elastica: per uomo	18.05.013	299,900
per donna	18.05.015	365.800
con pancera contentiva: per uomo	18.05.017	299.900
per donna	18.05.019	365.800

		<del></del>
	CODICE	PREZZO
	Ì	1
DI SERIE (DORSO-LOMBARE)		·
Di stoffa come i precedenti ma predisposto o direttamente adattato sul		
paziente:		
•	1	
con allacciatura centrale:	40.44.004	
per uomo	18.11.001	78.950
per donna	18.11.003	98.450
con due allacciature laterali:		
per uomo	18.15.001	78.950
per donna	18.15.003	98.450
AGGIUNTIVI		
Ascellare con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabile	18.85.001	162,300
Cuscinetto modellato di sostegno, renale ecc.	18.85.003	48.050
Fascia epigastrica	18.85.005	32.100
Fascia ai trocanteri	18.85.007	16.650
Molla supplementare	18.85.009	6.600
Pattina sotto pube	18.85.011	12.350
Spallacci semplici	18.85.013	32.100
Spallacci modellati	18.85.015	42.350
Taglia oltre cm. 110 di circonferenza	18.85.017	48.050
Tessuto alto fino alle ascelle	18.85.019	40.450
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e prote-		
SI	18.85.021	36.600
Imbottitura compensativa, per scoliosi	18.85.023	22.500
RIPARAZIONI		
	•	
Abbassare parte anteriore	18.91.001	32.300
Abbassare totalmente stoffa	18.91.003	40.900
Allargare parte anteriore	18.91.005	27.550
Attacco aliacciatura	18.91.007	12.250
Cuscinetto	18.91.009	56.650
Fascia epigastrica	18.91.011	41.100
Fascia ai trocanteri Fettuccia a ganci	18.91.013 18.91.015	25.350 27.550
Fibbia con relativo attacco ed incontro	18.91.015	12.250
Giarrettiera completa	18.91.019	12.000
Laccio	18.91.021	750
Laterale in elastico	18.91.023	26.250
Molla	18.91.025	5.850
Orlatura totale	18.91.026	28.650
Orlatura parziale	18.91.027	19.200
Parte anteriore in elastico	18.91.029	65.050
Pattina sotto pube	18.91.031	11.600
Rivestimento al cuscinetto	18.91.033	21.700
Sostituzione davantino	18.91.035	41.100
Spallacci semplici	18.91.037	41.100
Spallacci modeliati	18.91.039	47.850
Telini centrali anteriori	18.91.041 18.91.043	72.550
19994IV GIIV (IIIV GIIG GGUGIIS	10.31.040	57.750

	CODICE	PREZZÓ
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi	18.91.045	41.800
BUSTI		
RIGIDO CON ASCELLARI (CROCERA)		
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o plastica, con presa di bacino a molla, due aste laterali, costruito su modello di gesso negativo E positivo:	: :	
con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18.21.001	486.100
paziente	18.21.003 18.21.005	386.450 552.700
paziente	18.21.007	476.950
RIGIDO CON ASCELLARI E PRESA SULLE CRESTE ILIACHE O PRESA DI BACINO		
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o plastica, con due aste laterali e due placche di spinta di adatto materiale, comunque collocate, costruito su modello di gesso negativo e positivo:		
con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18.25.001 18.25.003 18.25.005	584.100 449.150 664.150
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.25.007	539.550
RIGIDO SENZA ASCELLARI, CON PRESA SULLE CRESTE ILIACHE O PRESA DI BACINO (O «M.Z.»)		
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o plastica, con due aste laterali e due placche di spinta comunque collocate, costruito su modello di gesso negativo e positivo:		
con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18.41.001	535.350
paziente	18.41.003 18.41.005	429.750 605.800
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adatti sul paziente	18.41.007	520.150
AGGIUNTIVI		
Cuscinetto di compressione	18.85.051 18.85.053	35.150 6.050

	CODICE	PREZZO
Piastra di compressione o contenzione con relativo attacco	18.85.055 18.85.057 18.85.059 18.85.061 18.85.063	29.650 54.250 37.700 52.050 105.500
RIPARAZIONI		
Allargare parte stoffa Allargare presa di bacino Allungare parte metallo e stoffa Imbottitura con rivestimento di pelle di un ascellare Imbottitura con rivestimento degli ascellari e dei traverso scapolare Orlatura parziale Presa metallica sulle creste iliache Rivestimento e imbottitura placca di pressione Parte stoffa e pelle Saldatura o chiodatura Traverso scapolare	18.91.051 18.91.053 18.91.057 18.91.059 18.91.061 18.91.063 18.91.065 18.91.067 18.91.069 18.91.071	36.600 58.550 52.150 16.300 45.550 14.550 165.350 18.400 152.350 37.700 52.700
TIPO MILWAUKEE		
Con presa di bacino costruita su modello di gesso negativo e positivo, di plastica oppure di cuoio con rinforzi, internamente foderato in pelle aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, regolabili in altezza, e rivestite di plastica o pelle o altri materiali pelotte di compressione di adeguato materiale comunque collocate, quante ne sono necessarie collare di materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appoggio occipitale e stimolatore anteriore mentoniero rigidi	18.45.001 18.45.003	776.150 536.350
AGGIUNTIVI		
Anello ascellare con relativi attacchi  Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente  Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica  Forcella di spinta acromiale	18.85.101 18.85.103 18.85.107 18.85.109	97.000 131.850 54.250 82.800
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio Adattamento antropometrico Appoggio ioideo Appoggio occipitale semplice Asta anteriore Asta posteriore Collare completo Cuscinetto di compressione Guaina di rivestimento ad un'asta	18.90.101 18.91.101 18.91.103 18.91.105 18.91.107 18.91.109 18.91.111 18.91.113	32.200 21.700 30.100 30.100 14.450 14.450 44.100 43.750 6.150

	•	
	CODICE	PREZZO
Elemento di compressione  Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo  Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica  Cinghia ed attacco con fibbia  Attacco con fibbia  Cinghia	18.91.117 18.91.119 18.91.121 18.91.123 18.91.125 18.91.127	39.250 364.500 54.250 12.150 7.600 4.500
TIPO LIONESE		,
Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore con presa di bacino, ascellari, placche di compressione, di materiale plastico indeformabile ad alta rigidità apribile anteriormente, posteriormente articolato con cerniere in ac-		
cialo inox costruito su modello di gesso negativo e positivo	18.51.001	1.075.050
mente	18.51.003	825.350
TIPO A TRE PUNTI		
Composto di due aste montanti una anteriore ed una posteriore registrabile in altezza, senza ascellari, con tre punti di appoggio: pelvico, iliolombare, toracico.  In materiale plastico indeformabile ad alta rigidità: costruito su modello di gesso negativo e positivo	18.65,001	643,300
c.s. costruito con materiale plastico a bassa rigidità	18.65.003	621.600
paziente	18.65.005	565.050
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio	18.90.151 18.91.151	32.200 21.700
Appoggio sottoascellare prolungato a pelotta	18.91.153	110.700
Asta anteriore	18.91.155	57.750
Asta posteriore	18.91.157	57.750
Cerniera per presa di bacino	18.91.159	34,850
Cerniera per supporto posteriore	18.91.161	23.350
Cuscinetto di appoggio sulle creste iliache	18.91.163	17.950
Cuscinetto per piastrina a trifoglio	18.91.165	18.850
Cuscinetto sotto ascellare	18.91.167	17.950
Pelotta anteriore	18.91.169	57.750
Pelotta dorsale	18.91.171	98,100
Pelotta lombare	18.91.173	98.100
Piastrina con inserti filettati per ancoraggio cintura pelvica	18.91.175	27.100
Piastrina con inserti filettati per supporto anteriore cintura pelvica Piastrina di congiunzione	18.91.177 18.91.179	19.600
Plastrina forata per ancoraggio pelotta	18.91.179	19.600
Piastrina sagomata per supporto pelotta	18,91,183	19.600 17.850
Piastrina a trifoglio	18.91.185	20.150
Valva laterale modellata	18.91.187	320.700

	CODICE	PREZZO
UNIVALVA DORSO LOMBARE O BOLOGNESE		
Di plastica senza ascellari, con allacciatura posteriore o anteriore e due cuscinetti di compressione comunque collocati.  Costruito su modello di gesso negativo e positivo	18.55.001	562.850
UNIVALVA DORSO LOMBARE PER SCOLIOSI A DOPPIA CURVA O BOLOGNESE		
Di plastica, senza ascellari alto con appoggio laterale sottoascellare, con allacciature posteriore, con almeno quattro cuscinetti di compressione e compreso eventuale appoggio trocanterico.  Contruito su modello di gesso negativo e positivo	18.57.001	677.700
EIVALYA DORSO LOMBARE		
Analogo al precedente codice 18.55.001 ma con due allacciature.  Costruite su modelio di gesso negativo e positivo	18.61.001	583.200
BUSTO BOSTON		
È costituito da: modulo prefabbricato in polipropilene foderato internamente in dur- foam rinforzato anteriormente da barre di propilene e posteriormente da due barre termosaldate ia gamma delle misure dei modelli risponde ad ogni esigenza antropo- metrica è realizzato mediante progetto da eseguire su esame radiografico del paziente, per la correzione della curva scoliotica e la derotazione dei corpi vertebrali con 4 fibbie di gallone/nylon, con rinforzo anteriore e due rinforzi poste- riori.		
PER LA SCOLIOSI LOMBARE		
Modulo con pelotte: Lombare, Transtrocanterica, Antiderotante lombare,	18.68.001	698.650
PER LA SCOLIOSI DORSO/LOMBARE		
Modulo con pelotte: Lombare, Trocanterica, Antiderotante lombare,		
Boston toracica, Anteriore toracica,	18.68.003	764.350

	CODICE	PREZZO
PER LA SCOLIOSI DORSO/LOMBARE CERVICALE		
· -· -· -· -· · · -· · · · · · ·		
Modulo con pelotte:  Lombare,		
Trocanterica,	ļ	
Antiderotante Iombare,		
Boston toracica, Anteriore toracica.		
Anteriore toracica.  Sovrastruttura composta da anello cervicale con appoggio occipitale e		
ioideo ed aste tipo Milwaukee	18.68.005	847.600
AGGIUNTIVI		
Pelotta addominale	18.85.201	12.000
		, <u></u>
PER DORSO CURVO		
Con proper di bagino la piantina protuncata posteriormente acceptante		•
Con presa di bacino in plastica prolungata posteriormente costruita su modello di gesso negativo e positivo.		
Con mollone di spinta montato anteriormente con relativo cuscinetto		
di spinta sternale in gomma piuma o di materiale plastico ricoperto di		
pelle	18.71.001	491.700
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.71.003	413.900
Con con spinta acromiale (come codice 18.71.001)	18.71.005	609.450
c.s. con misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	18.71.007	534.600
BIDADAZIONI		
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio	18.90.251	21.150
Cuscinetto di spinta sternale	18.91.251	67.700
Forcella di spirita acromiale	18.91.253 18.91.259	96.150 18.400
Molfone per dorso curvo	18.91.261	18.400 151.250
W = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =		
REGGISPALLE CON ASCELLARI		
Costruito in acciaio inox o lega leggera con rivestimento in pelle o pla-		
stica, rigido, con pettorale e cinghie di ancoraggio	18.75.001	95.800
c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato	18.75.003	123,150
c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato e placca posterio-	40.75.005	مستعدية
re di controspinta	18.75.005	143.750
REGGISPALLE SENZA ASCELLARI	į	
Costruito in stoffa, con allacciature	18.75.011	54,800
	10.70.011	J7.000
	ı	

	CODICE	PREZZO
COLLARI (prefabbricati)		
In gomma pluma rivestito di maglia tubolare  Di plastica, registrabile in altezza  c.s. con appoggi occipitali e mentoniero	18.84.001 18.84.003 18.84.005	31.750 47.000 70.200
MINERVA (gorgera)		
Con armatura di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata con rivestimento in pelle o plastica, con telaio di appoggio sulle spalle, appoggio mentoniero e occipitale. Costruita su modello di gesso negativo e positivo.		
Rigida	18.86.001	331.750
paziente	18.86.003 18.86.005	257.200 345.650
paziente	18.86.007	295.050
Tipo pneumatico Prefabbricato con armatura di materiale plastico rigido, con elemento gonfiabile applicato all'appoggio sulle spalle	18.88.001	458.650
Tipo bivalva Costruita di materiale plastico rigido o lega leggera ad alta resistenza con appoggio sulle spalle, con allacciature laterali, appoggio mento- niero e occipitale. Costruita su modello di gesso negativo e positivo	18,94.001	315.850
<b>'</b>	1	ļ

	CODICE	PREZZO
PROTESI PER AMPUTAZIONE DI ARTO INFERIORE (19)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi- co abilitato. Le protesi per amputazione di arto inferiore si dividono in:		
- PROVVISORIE - DEFINITIVE: - di tipo tradizionale	:	
— di tipo modulare (scheletrico)     — PER DEFORMITÀ CONGENITA  Vengono costruite secondo i livelli di amputazione o deformità congento della congenità della congenita della congenità della congenità della congenità della congenità della congenita d		
nita che man mano sono indicati, in modo specifico, nell'ordine con cui prosegue la descrizione particolareggiata.  Come indicazione di base, le protesi sono dotate di piede rigido o di piede articolato.		
La soluzione di piede con articolazione malleolare pluriassiale, artico- lata almeno su due assi, è indicata nelle voci «aggiuntive». Le caratteristiche dei piedi di base sono le seguenti:		
PIEDE RIGIDO (senza articolazione malleolare) È costituito da: — cuneo calcaneare elastico		
<ul> <li>anima interna di supporto (fino alla zona di flessione dell'avampiede)</li> <li>suola e rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede.</li> </ul>		
PIEDE ARTICOLATO (con articolazione malleolare) È costituito da: — snodo malleolare di acciaio, con gambi filettati, dadi e perni su boc-		
cole antifrizione  — anima interna di supporto (fino alla zona di flessione dell'avampiede)  — suola e rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla mi-		
sura del piede  — ammortizzatori elastici per l'articolazione malleolare		
PROVVISORIA		
PER AMPUTAZIONE DI GAMBA		
È costituita di:  — invasatura regolabile in circonferenza applicata a telaio metallico protetto antiossidazione, adattata sul paziente, con allacciatura soprarotulea, o cosciale con allacciature e aste articolate al ginocchio, con piede articolato o rigido		
Con allacciatura soprarotulea con piede rigido	19.01.800 19.01.900	506.050 536.600
Con cosciale articolato con allacciature con piede rigido	19.02.800 19.02.900	648.400 680.700
Con cosciale articolato fino alla radice della coscia e allacciature con piede rigido	19.03.800 19.03.900	776.950 809.000
	'	ı (

	<del></del>	+ <del></del>
	CODICE	PREZZO
	•	
PER AMPUTAZIONE DI COSCIA		
È costituita di:  — cosciale regolabile con all'acciature adattato sul paziente  — forcella metallica protetta antiossidazione o acciaio inox, fissata al cosciale  — con articolazione al ginocchio, sbloccabile  — gambale con piede rigido o articolato  — bretella e cintura o fascia addominale di sospensione		
Con bretella e cintura, ginocchio sbioccabile e gambale	•	
con piede articolato	19.06.800 19.06.900	688.750 712.650
Con fascia addominale, ginocchio sbloccabile e gambale		
con piede rigido	19.09.800 19.09.900	712.000 735.900
DEFINITIVA DI TIPO TRADIZIONALE		
PER AMPUTAZIONE DI GAMBA		
E costituita di:  — gambale/invasatura per i seguenti livelli di amputazione:  — LISFRANCE  — CHOPART  — PIROGOFF  — SYME  — DI GAMBA  — DI GAMBA CON GINOCCHIO FLESSO  — con o senza rotatore  — estetizzazione esterna rigida  — con o senza cosciale con aste articolate e allacciature  — con piede rigido o articolato  — costruito su modello di gesso negativo e positivo  Prezzi non comprensivi della calzatura ortopedica di rivestimento anche quando questa sia parte fissa della protesi.	·	
LISFRANCE E CHOPART		
con piede rigido	19.20.800	809.350
PIROGOFF E SYME		
con piede rigido	19.21.800 19.21.900	782.350 828.400
PER AMPUTAZIONE DI GAMBA	•	
Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con coscialino:		
con piede rigido	19.22.800	1.012.000
Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con cosciale articolato con allacciature: con piede rigido	19.23.800	1,225,450
con piede ngido	19.23.000	1.223.430

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	CODICE	PREZZÓ
Con cosciale articolato con allacciature:		
con piede rigido	19.24.800	1.051.900
con piede articolato	19.24.900	1.081.750
Con cosciale alto fino alla radice della coscia con allacciature:		
con piede rigido	19.25.800	1.174.700
con piede articolato	19.25.900	1.204.800
Per ginocchio flesso, con cosciale alto fino alla radice della coscia con calotta di appoggio e protezione del ginocchio:		
con piede rigido	19.26.800	1.556.600
con piede articolato	19.26.900	1.586.150
AGGIUNTIVI		
Appoggio ischiatico	19.85.001	286.000
Bloccaggio dell'articolazione delle aste	19.85.003	139.450
Rotatore	19.85.005	160.200
Estetizzazione in espanso elastico	19.85.007	101.750
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.85.008	166.250
— semplice	19.85.009	14.350
— biforcata	19.85.011	39.700
Maggiorazione per cuffia in silicone, in sostituzione di quella in mate- nale morbido	19.85.013	129.300
PER AMPUTAZIONE DI COSCIA		
È costituita di:		
cosciale/jnvasatura per i seguenti livelli di amputazione:		
- DISARTICOLATO DI GINOCCHIO		
— GRITTI — COSCIA		
- COSCIA - gambale		
estetizzazione esterna rigida		
- articolazione al ginocchio tipo monoasse con o senza bioccaggio,		
con o senza freno o a frizione, o con dispositivo policentrico, o ginoc-	,	
chio speciale per disarticolato di ginocchio		
- con o senza rotatore		
con piede rigido o articolato con o senza cintura di sostegno		
costruito su modello di gesso negativo e positivo		
— cooligito da modello di goddo nogativo o positivo		
PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO CON INVASATURA IN		
CUOIO ARMATO, CON ASTE LATERALI, CON ARTICOLAZIONE		
LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE)		
con piede rigido	19.30.800	1.487.700
con piede articolato	19.30.900	1.517.900
PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO CON INVASATURA IN		
LEGNO O PLASTICA, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE		
LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE)		
con piede rigido	19.31.800	1.667.000
con piede articolato	19.31.900	1.697.200
;		

	CODICE	PREZZO
GRITTI CON INVASATURA IN CUOIO ARMATO CON ASTE LATERALI CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE)  con piede rigido	19.32.800	1.507.450
con piede articolato	19.32.900	1.534.150
GRITTI CON INVASATURA IN LEGNO O PLASTICA, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE)		
con piede rigido	19.33.800 19.33.900	1.618.050 1.648.250
AGGIUNTIVI		
Bloccaggio al ginocchio Bretella doppia di sospensione Bretella semplice di sospensione Cintura con attacchi Corsetto armato modellato Fascia addominale modellata Piede con articolazione malleolare pluriassiale Rotatore Estetizzazione in espanso elastico Estetizzazione anatomica (solo per donna) Articolazione coxofemorale con cintura Appoggio terminale in silicone Appoggio ischiatico (per invasatura in cuoio armato)	19.85.051 19.85.053 19.85.055 19.85.057 19.85.069 19.85.063 19.85.065 19.85.067 19.85.069 19.85.073 19.85.075 19.85.077	146.750 41.100 22.950 105.500 162.050 137.700 128.450 168.800 137.050 221.800 240.250 92.400 74.000
PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE		
Con bretellaggio con piede rigido	19.35.800 19.35.900	1.327.750 1.358.050
con piede articolato	19.36.800 19.36.900	1.337.100 1.378.900
Con fascia addominale modellata con piede rigido	19.37.800 19.37.900	1.394.750 1.425.400
Con corsetto armato modellato con piede rigido	19.38.800 19.38.900	1.451.450 1.484.650
A tenuta pneumatica con piede rigido	19.39.800 19.39.900	1.350.350 1.381.000
A tenuta pneumatica con invasatura ad aderenza totale con piede rigido	19.40.800 19.40.900	1.368.200 1.383.500

	CODICE	PREZZO
AGGIUNTIVI		
Articolazione addizionale sbloccabile al cosciale/invasatura, per prote-		·
si con moncone corto	19.85.101	167,150
Per ginocchio:	10.00.101	
- con bloccaggio manuale	19.85.103	144.200
con freno automatico	19.85.105	243.450
— con frizione	19.85.107	159.650
— policentrico	19.85.113	294.900
Mutandina per protesi per moncone corto	19.85.115 19.85.117	162.200
Piede con articolazione malleolare pluriassiale	19.85.119	128.450 168.800
Estetizzazione in espanso elastico	19.85.121	137.050
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.85.123	221.800
Articolazione coxofemorale, con cintura	19.85.125	240.250
Anello in silicone, con appoggio ischiatico (per sola invasatura ad ade-		
renza totale)	19.85.127	166.500
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone (per sola inva-		
satura ad aderenza totale)	19.85.129	203.300
Bretella di sospensione	19.85.131	22.950
DED DICARTION ATIONS DVANCA		
PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA		
È costituita di:		]
<ul> <li>presa di bacino con articolazione all'anca, con o senza bloccaggio,</li> </ul>		
articolazione al ginocchio di tipo monoasse, con o senza bloccaggio,		
con o senza freno, o a frizione, o con dispositivo policentrico		
cosciale		
- gambale		
estetizzazione esterna rigida		
— con o senza rotatore		1
piede rigido o articolato     costruito su modello di gesso negativo e positivo		1
- costidito su modello di gesso negativo e posttivo		•
Con presa di bacino in cuolo armato, con cosciale e gambale in legno o		ŀ
plastica, articolazione libera all'anca ed al ginocchio tipo monoasse		i i
con piede rigido	19.43.800	2.319.750
con piede articolato	19.43.900	2.351.750
Con presa di bacino in plastica, con cosciale e gambale di plastica, ar-		i
ticolazione libera all'anca ed al ginocchio tipo monoasse		1
con piede rigido	19.44.800	2.319.750
con piede articolato	19.44.900	2.353.600
AGGIUNTIVI		
Bioccaggio allianca	19.85.151	227.000
Bretella doppia	19.85.153	41.000
Per ginocchio:  — con bloccaggio	19.85,155	144,200
con bioccaggio	19.85.157	144.200 243.450
- a frizione	19.85.159	243.450 159.650
— policentrico	19.85.165	294.900
Piede con articolazione malleolare pluriassiale	19.85.167	128.450
	,	

	CODICE	PREZZO
Rotatore  Estetizzazione in espanso elastico	19.85.169 19.85.171 19.85.173	168.800 202.550 221.800
PER DEFORMITÀ CONGENITA		
In funzione dei diversi livelli di appoggio e presa:  — APPOGGIO TIBIALE  — APPOGGIO ISCHIATICO  — BACINO  È costituita di:  — presa di bacino con articolazione con e senza bioccaggio  — invasatura e cosciale con appoggio ischiatico con o senza articolazione del ginocchio  — invasatura e gambale con appoggio tibiale  — gambale  — estetizzazione esterna rigida o morbida  — con piede rigido o articolato  — costruito su modello di gesso negativo e positivo  Deve poter ricevere una calzatura di rivestimento, non compresa nel prezzo.		
Con appoggio tibiale con piede rigido	19.45.800 19.45.900	1.003.600 1.040.200
Con appoggio tibiale e cosciale articolato con piede rigido	19.46.800 19.46.900	1.267.100 1.134.900
Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio con piede rigido	19.47.800 19.47.900	1.552.200 1.588.500
Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio con piede rigido	19.48.800 19.48.900	1.634.250 1.670.200
Con presa di bacino, con articolazione coxofemorale libera e al ginoc- chio, monoasse, libere con piede rigido	19.49.800 19.49.900	2.319.750 2.351.750
AGGIUNTIVI		
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata (con esclusione dei codici 19.49.800 e 19.49.900)	19.85.191	388.100
DEFINITIVA DI TIPO MODULARE (scheletrico)		
È costituita da invasatura per i seguenti livelli di amputazione:		
- DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO		

	CODICE	PREZZÓ
<ul> <li>GRITTI</li> <li>COSCIA</li> <li>ANCA E EMIPELVECTOMIA</li> <li>DEFORMITÀ CONGENITA</li> <li>e da struttura tubolare con relativi moduli di articolazione e collegamento</li> <li>con dispositivo di allineamento</li> <li>con o senza rotatore</li> <li>estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, con calza di rivestimento</li> <li>con piede rigido o articolato</li> <li>costruito su modello di gesso negativo e positivo</li> </ul>		
PER AMPUTAZIONE DI GAMBA CON INVASATURA AD APPOGGIO TOTALE		
con piede rigido	19,50.800	1.317.400
AGGIUNTIVI  Rotatore Cuffia in silicone Cinturino sovrarotuleo Piede articolato	19.85.201 19.85.203 19.85.207 19.85.209	160.200 129.450 51.800 74.000
PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO E AMPUTAZIONE ALLA GRITTI, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE		
con piede rigido	19.51.800 19.51.900	1.859.900 1.893.200
AGGIUNTIVI		
Appoggio ischiatico  Piede con articolazione malleolare pluriassiale  Rotatore  Cuffia in silicone (in alternativa all'appoggio ischiatico e all'appoggio terminale)  Appoggio terminale in silicone (in alternativa all'appoggio ischiatico)	19.85.250 19.85.251 19.85.253 19.85.255 19.85.257	129.300 122.050 160.200 277.150 92.400
PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON INVASATURA AD ADERENZA	19.00.201	92.400
TOTALE  con piede rigido	19.52.860 19.52.900	1.859.250 1.959.250
AGGIUNTIVI	40.05.004	440.470
Articolazione addizionale per protesi con moncone corto  Per ginocchio:  — con bloccaggio manuale	19.85.301 19.85.303	419.150 136.950

	CODICE	PREZZO
- con freno automatico	19.85.305	231,100
— a frizione	19.85.307	151.600
		1 1
— policentrico	19.85.313	218.750
- idraulico	19.85.314	646.850
Mutandina per protesi per moncone corto	19.85.315	153.900
Piede con articolazione malleolare pluriassiale	19.85.317	122.050
Rotatore	19.85.319	160.200
Articolazione coxofemorale, con cintura	19.85.321	240.250
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modeltata, con esclu-		
sione dei codici 19.62.800 e 19.62.900	19.85.323	388.100
Anelio in silicone con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad ade-	l	į į
renza totale	19.85.325	166.250
Rivestimento totale con appoggio terminale in silicone, per sola inva-		
satura ad aderenza totale	19.85.327	203.300
PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA CON PRESA DI BACINO DI PLASTICA, ARTICOLAZIONE LIBERA		
ALL'ANCA ED AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE		
and the state of		1
con piede rigido	19.55.800	3.031.650
con piede articolato	19.55.900	3.160.850
		1
AGGIUNTIVI		
Articolazione dell'anca, regolabile in abduzione e flesso estensione, in		1
acciaio	19.85,347	535.900
Bioccaggio all'anca	19.85.351	215,550
Bretella doppia di sospensione	19.85.353	49.500
Per ginocchio:  — con bloccaggio manuale	19.85.355	136,700
**	19.85.357	1
con freno automatico		231.100
— a frizione	19.35.359	151.600
— policentrico	19.85.365	218.050
— idraulico	19.85.366	646.850
Piede con articolazione malleolare pluriassiale	19.85.367	122.050
Rotatore	19.85.369	160.200
Appoggio terminale în silicone	19.85.371	277.150
Appoggio sulle creste iliache e sacrale, in materiale morbido	19.85.373	110.900
PER DEFORMITÀ CONGENITA		
Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio		}
con piede rigido	19.60.800	1.796.200
con piede articolato	19.60.900	1.844.800
Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio tipo monoasse		<b>}</b>
	19.61.800	1.892.900
con piede rigido		1.892.900
con piede articolato	19.61.900	1.541.150
Con presa di bacino, con articolazione libera all'anca ed al ginocchio,		]
tipo monoasse		}
con piede rigido	19.62.800	2,701.450
con piede articolato	19.62.900	2.750.300

	<del></del>	
	CODICE	PREZZO
RIPARAZIONI		
THE PARTY OF THE P		
PER PROTESI TRADIZIONALE	ŀ	
PIEDE		
Smontaggio e rimontaggio	19.90.001	32.950
Rigido, senza perno filettato di fissaggio	19.91.001	102.650
Rigido con parte malleolare	19.91.003	147.500
Articolato, senza snodo malleolare	19.91.005 19.91.007	136.400 190.050
Articolato con parte malleolare, snodo, ammortizzatore e guarnizioni .  Articolato con articolazione pluriassiale	19.91.007	220,500
Articolato con parte malleolare con articolazione pluriassiale	19.91.011	420.800
Ammortizzatore anteriore	19.91.013	5.400
Ammortizzatore posteriore	19.91.015	9.150
Ammortizzatore a culla per articolazione pluriassiale	19.91.017	25.350
Cuneo calcaneare	19.91.019	27.550
Guarnizione per articolazione malleolare	19.91.021	11.700
Perno filettato di fissaggio per piede rigido	19.91.023	11.450
Rivestimento totale	19.91.025	27.250
Rivestimento dell'articolazione malleolare anteriore e posteriore	19.91.027	22.800
Snodo malleolare	19.91.029	32.200
Snodo malleolare piuriassiale	19.91.031	124.250
Suoletta con avampiede	19,91.033	29.350
PROTESI DI GAMBA		
•		
Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio	19.90.101	45.550
Adattamento invasatura	19.91.101	82.050
— elemento mobile	19.91.103	17.200
- elemento fisso	19.91.105	17.200
Asta articolata con bronzina completa	19.91.107	53.050
— parte inferiore	19.91.109	28.350
— parte superiore	19.91.111	22,600
- bronzina e vite	19.91.113	6,600
Asta articolata con cuscinetto a sfere	19.91.115	85.450
- parte inferiore	19.91.117	40.150
— parte superiore	19.91.119	29.750
— cuscinetto a sfere e vite	19.91.121	15.650
Bloccaggio a ponte dell'articolazione del ginocchio	19.91.123	106.700
— revisione	19.91.125	42.200
Bretella di sospensione	19.91.127	45.400
Cinghia ed attacco con fibbia	19.91.129	16.850
- attacco con fibbia	19.91.131	8.950
- cinghia	19.91.133 19.91.135	8.950
Copri asta e articolazione	19.91.137	9.150 12.150
Copri fibbia	19.91.139	3.100
Cosciale:	10.01.100	3.100
- con allacciature senza aste	19.91.141	227.350
- fino alla radice della coscia con allacciature senza aste	19.91.143	301.300
- con appoggio ischiatico con allacciature senza aste	19.91.145	406.700
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	19.91.147	40.900
· -		

		<u> </u>
	COOICE	PREZZO
Cuffia per moncone per protesi ad appoggio totale su modelio gesso .	19.91,149	260.650
Cuffla in silicone	19.91.150	277.150
Estetizzazione in espanso elastico, solo in caso di sostituzione dell'in-		Ì
vasatura Estetizzazione anatomica (solo per donne), solo in caso di sostituzione	19.91.151	133.750
dell'invasatura	19.91.152	166.250
Invasatura su modello di gesso negativo e positivo:  — normale	19.91.153	522.800
con cuffia per protesi ad appoggio totale	19.91.155	688.300
con parte malleolare e ristilizzazione del gambale, senza laminazio-		000.000
ne	19.91.157	736.700
— per deformità congenita con appoggio tibiale e ristilizzazione, sen-	40.04.450	540.050
za laminazione	19.91.159 19.91.161	649.350 87.750
Limitatore di estensione dell'articolazione del ginocchio	19.91.163	34.950
— placchetta per detto	19.91.165	5,600
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale senza laminazione	19.91.167	49.950
Riadattamento del cosciale e relative aste	19.91.169	65.700
Rotatore	19.91.171	204.600
- revisione	19.91.173	42.200
Sospensione a cinghia	19.91.175	25.150
Trazione elastica anteriore:  — semplice	19.91.177	14.900
- biforcata	19.91.179	40.900
Verniciatura interna	19.91.181	33.750
PROTESI DI COSCIA		
Smontaggio e rimontaggio cosciale	19.90.201	45.850
Adattamento invasatura	19.91.201	82.050
Articolazione monoasse del ginocchio completa di aste e perno	19.91.203	82.050
- revisione - solo aste	19.91.205 19.91.207	42.200 51.250
- solo perno	19.91.209	30.850
Attacchi per bretella doppia	19.91.211	16.450
Bottone con piastrina per sospensione laterale	19.91.213	12.150
Bretella di sospensione:		!
- semplice	19.91.215	30.450
— doppia	19.91.217	49.300
Carrucola con piastrina per trazione	19.91.219 19.91.221	29.950 5.600
Cintura:	13.51.221	3.000
— bassa cm. 4 o più	19.91.223	28.650
- alta cm. 8 o più	19.91.225	123.350
Corsetto armato modellato di sospensione	19.91.227	181.450
Cuscinetto posteriore di protezione indumenti	19.91.229	33.750
Estetizzazione in espanso elastico	19.91.231	55.350
Estétizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.232	55.350
Fascia addominale modellata:  — cm. 12 o più	19.91.233	159.200
— per protesi bilaterale	19.91.235	194.250
Fodera al cosciale	19.91.237	37.800
Gambale completo di aste e perno, stilizzato, senza laminazione	19.91.239	533.300
- polpaccio con aste e perno, senza stilizzazione e laminazione	19.91.241	408.350
	l	l l

		<del></del>
	CODICE	PREZZO
Ginocchio con ristilizzazione del cosciale, senza laminazione	19.91.243	244.750
Ginocchio completo di polpaccio, con meccanismo:		<b>.</b> .
di bloccaggio	19.91.245	566.550
- revisione	19.91.247	57.100
- a freno automatico	19.91.249	619.400
revisione	19.91.251	86.100
— a frizione	19.91.253	603.200
- revisione	19.91.255	66.100
- monoasse	19.91.261	512.900
— revisione	19.91.263	57.100
- policentrico	19.91.269	648.400
revisione	19.91.271	83.350
Invasatura con ristilizzazione dei cosciale senza laminazione su model- lo di desso:		
— tipo tradizionale	19.91,281	392,500
- tipo tradizionale	19.91.261 19.91.283	681.650
tipo ad aderenza totale	19.91.285	681.650
per deformità congenita e appoggio ischiatico	19.91.265	
Laminazione di resina:	19,91.201	689.950
- Cosciale	19.91.289	111,000
- gambale	19.91.291	55.900
Mutandina per moncone corto	19.91.293	158,200
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale, senza laminazione	19.91.295	53.350
Piastrina con levetta per comando arresto	19.91.297	14.900
Riduzione volumetrico dell'invasatura con laminazione interna	19.91.298	129.450
Rinforzo al cosciale con ricopertura parziale di resina	19.91.299	65.700
Rinforzo al gambale con ricopertura parziale di resina	19.91.301	65.700
Rotatore	19.91.303	204,600
— revisione	19.91.305	42,200
Stilizzazione:		1
- cosciale	19.91.307	116.100
- gambale	19,91,309	116.100
Tirante per comando arresto	19.91.311	5.750
Trazione per carrucola	19.91.313	16.450
Trazione elastica anteriore	19.91.315	25.800
Valvola con sede ad anello, montata	19.91.317	24.150
— valvola per detta	19.91.319	9.800
Verniciatura interna del cosciale	19.91.321	37.250
		·
PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA		
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	19.90.401	45.550
Allacciatura per presa di bacino:		
— elemento mobile	19.91.401	17.200
- elemento fisso	19.91.403	17.200
Articolazione all'anca	19.91.405	146.400
- revisione	19.91.407	42.200
— con bloccaggio	19.91.409	203.100
— revisione	19.91.411	42.200
Bloccaggio al ginocchio	19.91.413	95.350
- revisione	19.91.415	42.200
Cinghia ed attacco con fibbia	19.91.417	29.950
- attacco con fibbia	19.91.419 19.91.421	10.250
— vingetta	13.51.441	10.150
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

	CODICE	PREZZO
Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo:		
completa di articolazione all'anca	19.91.425	920.900
— revisione	19.91.427	42.200
— senza articolazione	19.91.429	774.300
revisione	19.91.431	49.950
- parte cuoio e parte di elastico	19.91.433	604.700
solo parte elastico      armatura	19.91.435	120.850
armatura     armatura con articolazione	19.91.437 19.91.439	316.300 461.150
— adattamento	19.91.441	57.700
— foderatura e oriatura	19.91.443	160.100
Appoggio terminale in silicone	19.91.445	277.150
PER PROTESI MODULARE (scheletrica)		
PIEDE		:
Smontaggio e rimontaggio	19.90.501	43.000
Rigido	19.91.501	163.950
Rigido con attacco	19.91.503	193.250
Articolato	19.91.505	217.950
Articolato con attacco	19.91.507	282.900
Articolato con articolazione pluriassiale con attacco	19.91.509	320.300
Attacco:	İ	•
- per piede rigido	19.91.511	93.500
per piede articolato	19.91.513	132.850
per piede articolato con articolazione pluriassiale	19.91.515	153.900
Ammortizzatore:		
- posteriore	19.91.517	9.250
a culta per articolazione piuriassiale	19.91.519	<b>25.350</b>
Cuneo calcaneare	19.91.521	27.650
Perno filettato per piede rigido	19.91.523	11.450
PROTESI DI GAMBA		·
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del ginocchio	19.90.601	43.000
Attacco:	40.04.004	494 654
— di collegamento all'invasatura	19.91.601	151.050
- con regolatore	19.91.603	229.100
- con regolatore e tubo di collegamento	19.91.605 19.91.607	342.900
Base di collegamento all'invasatura	19.91.007	402.100
per:	40.04.000	100.055
— piede rigido	19.91.609	129.650
- piede articolato	19.91.611	123.350
Calza maglia di rivestimento	19.91.613 19.91.61 <del>5</del>	64.950 58.850
Cuffia per moncone per protesi ad appoggio totale	19.91.617	111.800
Cuffia in silicone	19.91.618	277.150
Invasatura ad appoggio totale con base di collegamento, il tutto lami-	141411414	
nato, su modello di gesso negativo e positivo	19,91,619	458.950
Pomeilo	19.91.621	31,100
Rivestimento in espanso elástico	19.91.623	176.750

	CODICE	PREZZO
Entativersions apartamies (sale nor dense)	40.04.004	460 500
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.624 19.91.625	166.500 419.500
- revisione	19.91.627	86.100
— revisione	19.91.027	80.100
PROTESI DI COSCIA		
Smontaggio e rimontaggio del cosciale	19.90.701	28.650
— di collegamento all'invasatura	19.91.701	95.350
— con regolatore	19.91.703	133.850
- con regolatore e tubo di collegamento	19.91.705	285,350
Base di collegamento all'invasatura	19.91.707	317.200
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
per:  — piede rigido	19.91.709	120,700
- piede articolato	19.91.711	123.050
Calza maglia di rivestimento	19.91.713	39.150
Ginocchio completo di appendici di attacco con meccanismo di:		
— bloccaggio	19.91.715	374.950
— revisione	19.91.717	71.900
- freno automatico	19.91.719	312.100
- revisione	19.91.721	71.900
- monoasse	19.91,731	299.650
- revisione	19.91.733	57.100
- policentrico	19.91.739	417.850
- revisione	19.91.741	71.900
Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato su modello di		
gesso negativo e positivo:	40.04.754	740.050
— a tenuta pneumatica	19.91.751 19.91.753	748.050 748.050
ad aderenza totale  per deformità congenita	19.91.755	805.250
Rivestimento completo in espanso elastico	19.91.757	247.500
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.758	55.350
Anello in tessuto per sospensione del rivestimento elastico	19.91.761	92.400
Anello in silicone, con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad ade-		
renza totale	19.91.763	166.250
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone, per sola inva-		
satura ad aderenza totale	19.91.765	203.300
Higuzione volumetrica dell'invasatura, con laminazione interna	19.91.767	129.300
PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA		
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	19.90.801	57.100
elemento mobile	19.91.801	17.200
elemento fisso	19.91.803	17.200
Bloccaggio all'anca	19.91.805	221.250
- revisione	19.91.807	86.100
Articolazione all'anca	19.91.809	457.850
- revisione	19.91.811	86.100
con bioccaggio	19.91.813	516.200
— revisione	19.91.815	86.100

	CODICE	PREZZO
Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo:  — con articolazione all'anca  — senza articolazione all'anca  — adattamento Appoggio terminale in silicone	19.91.817 19.91.819 19.91.821 19.91.823	1.029.750 743.750 100.450 277.150

	CODICE	PREZZO
PROTESI DI ARTO SUPERIORE (20)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi- co abilitato.		
Le protesi di arto superiore vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione:		
parziale o totale di una o più dita     parziale di mano		
- disarticolazione di polso		
amputazione di avambraccio     amputazione di avambraccio con moncone corto		
disarticolazione di gomito		
amputazione di braccio     amputazione di braccio con moncone corto		
- disarticolazione di spalla		
amputazione interscapolare		
maiformazione congenita		
PROTESI ESTETICHE DI TIPO TRADIZIONALE		
Hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante solo dal punto di vista estetico, senza alcuna funzionalità attiva dei vari componenti della protesi.		
i		
PROTESI ESTETICHE DI TIPO MODULARE (scheletrica)		
Hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante solo dal punto di vista estetico, senza alcuna funzionalità attiva dei vari componenti della protesi, consentendo un maggior grado di esteticità.		
PROTESI DA LAVORO CON MOVIMENTO PASSIVO		
Hanno la funzione di permettere la possibilità di lavoro mediante un particolare innesto che consenta la intercambiabilità di appositi dispositivi da lavoro, senza alcuna funzionalità attiva dei vari componenti della protesi.		
PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO L'ENERGIA CORPOREA	:	
Hanno la funzione di permettere la possibilità di lavoro mediante un particolare utilizzo dei movimenti muscolari.		
PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO L'ENERGIA ESTERNA (elettrica) O ENERGIA MISTA CORPOREA-ESTERNA		
Hanno la funzione di permettere la possibilità di lavoro mediante un particolare utilizzo del potenziale muscolare o attraverso microinterruttori o sensori e/o in combinazione con l'energia corporea.		

	CODICE	PREZZO
Le protesi funzionali possono essere dotate di mani:  — reversibili  — urreversibili  Tali termini sono riferiti al movimento delle dita.		
La mano «reversibile» mantiene la presa su un oggetto tramite l'azione continua del comando volontario, oppure con l'azione costante di una molta.		
La mano «irreversibile» mantiene la presa su un oggetto anche quando è cessato il comando; per lasciare l'oggetto occorre una successiva azione volontaria.		
PROTESI ESTETICHE DI TIPO TRADIZIONALE		
Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione:  — parziale o totale di una o più dita  — parziale di mano  — disarticolazione di polso  — amputazione di avambraccio  — amputazione di avambraccio con moncone corto  — disarticolazione di gomito  — amputazione di braccio  — amputazione di braccio con moncone corto  — disarticolazione di spalla  — amputazione interscapolare  — malformazione congenita		
PER AMPUTAZIONE PARZIALE O TOTALE DI UNA O PIÙ DITA O AMPUTAZIONE PARZIALE DI MANO		
È costituita da:  — dita rigide, atteggiabili, articolate  — invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo  — guanto cosmetico oppure guanto di rivestimento di pelle o filanca  — ancoraggio al moncone.		
PER AMPUTAZIONE PARZIALE DI DITA (senza guanto di rivestimento)		
per crascun dito	20.01.001	161.500
PER AMPUTAZIONE TOTALE DI DITA (senza guanto di rivestimento)		
di un dito	20.02.003 20.02.004 20.02.005 20.02.008 20.02.007	299.450 366.150 449.700 500.300 587.000
PER AMPUTAZIONE PARZIALE DI MANO (senza guanto di rivestimento)		
due dita	20.03.009 20.03.010 20.03.011 20.03.012	278.050 368.000 442.300 599.650

	CODICE	PREZZO
PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO E AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO		
È costituita da:  - mano estetica:  - con tutte le dita rigide  - con tutte le dita atteggiabili  - con quattro dita rigide e pollice articolato a molla  - con cinque dita articolate  - polso:  - fisso  - a rotazione passiva  - con articolazione sferica passiva  - con articolazione sferica passiva con bloccaggio  - invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo  - normale con braccialino di sospensione  - normale con braccialino articolato  - ad aderenza totale con o sanza presa olecranica  - guanto di rivestimento  - estetizzazione esterna rigida		
PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO (polso fisso, invasatura normale senza braccialino di sospensione, senza guanto di rivestimento)		
con mano con tutte le dita rigide	20,04,600 20,04,700 20,04,800 20,04,900	615.300 616.300 615.300 824.550
PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO (polso fisso, invasatura nor- male con braccialino di sospensione, senza guanto di rivestimento)		
con mano con tutte le dita rigide	20.05.600 20.05.700 20.05.800 20.06.900	663.800 663.800 685.550 709.700
PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO E AMPUTAZIONE DI BRACCIO		
È costituita da:  — mano estetica:  — con tutte le dita rigide  — con tutte le dita atteggiabili  — con 4 dita rigide e pollice articolato a molla  — con 5 dita articolate  — polso:  — fisso  — a rotazione passiva  — con articolazione sferica passiva  — gomito:  — con articolazione libera  — con articolazione con bloccaggio		

	CODICE	PREZZO
<ul> <li>invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo</li> <li>normale</li> <li>ad aderenza totale con o senza presa di spalla</li> <li>guanto di rivestimento</li> <li>con o senza bretellaggio di sospensione</li> <li>estetizzazione esterna rigida</li> </ul>		
PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento)		
con mano con tutte le dita rigide	20.07.600 20.07.700 20.07.800 20.07.900	682.650 689.300 676.400 662.950
PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento)		
con mano con tutte le dita rigide	20,09,600 20,09,700 20,09,800 20,09,900	707.450 714.100 695.000 675.050
PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA E AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE		
E costituita da:  — mano estetica:  — con tutte le dita rigide  — con tutte le dita atteggiabili  — con 4 dita rigide e politice articolato a molla  — con 5 dita articolate  — polso:  — fisso  — a rotazione passiva  — con articolazione sferica passiva  — gomito:  — con articolazione libera  — con articolazione con bloccaggio  — spalla:  — con articolazione singola  — con articolazione piurlassiale  — con articolazione sferica  — invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo  — guanto di rivestimento  — con bretellaggio  — estetizzazione esterna rigida		

	CODICE	PREZZO
PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA (polso fisso, articolazione fibera al gomito, relativo bretellaggio) CON ARTICOLAZIONE SINGOLA DI SPALLA (senza guanto di rivestimento)  con mano con tutte le dita rigide con mano con tutte le dita atteggiabili con mano con 4 dita rigide e police articolato a molla con mano con 5 dita articolate	20.11.600 20.11.700 20.11.800 20.11.900	800.950 817.950 867.550 892.800
PER AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE (polso fisso, articolazione libera al gomito, relativo bretellaggio) CON ARTICOLAZIONE SINGOLA DI SPALLA (senza guanto di rivestimento)		
con mano con tutte le dita rigide	20.12.600 20.12.700 20.12.800 20.12.900	899.750 915.850 973.750 1.001.500
AGGIUNTIVI		
Articolazione:  — extra e intra rotazione per protesi per amputazione di braccio  — di spalla pluriassiale  — di spalla sferica  bloccaggio al gomito  calotta di presa ad aderenza totale:  — per moncone corto di avambraccio  — per moncone corto di braccio  guanto di rivestimento:  — cosmetico  — di pelle per mano ortopedica  — di filanca  — a rotazione passiva  — con articolazione sferica passiva  — con articolazione sferica passiva con bloccaggio  invasatura ad aderenza totale:  — con o senza presa olecranica  — con o senza presa di spalla  moltiplicatore d'ampiezza per articolazione del gomito  trazione sollevamento avambraccio	20.85.001 20.85.003 20.85.005 20.85.007 20.85.009 20.85.011 20.85.013 20.85.015 20.85.019 20.85.023 20.85.023 20.85.027 20.85.029 20.85.033 20.85.041 20.85.043	79.050 191.300 391.600 270.450 175.400 177.050 151.600 48.950 33.400 49.900 75.950 129.300 136.250 148.500 141.350 43.200
RIPARAZIONI		
PER PROTESI DI TIPO TRADIZIONALE		
Smontaggio e rimontaggio:  — della mano	20.90.051 20.90.053 20.90.055 20.90.057	45.200 45.200 45.200 45.200

	CODICE	PREZZO
Armatura per bracciale	20.91.051	194.600
cerchiello	20.91.053	47.000
- asta completa	20.91.055	47.000
Articolazione intra ed extrarotatoria	20.91.057	149.300
— revisione	20.91.059	30.100
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla:	00.01.001	070 050
sferica revisione	20.91.061	376.850 30.100
— revisione — pluriassiale	20.91.063 20.91.065	227.350
- revisione	20.91.067	30.100
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla con relativa la-	20.91.007	30.100
minazione ed estetizzazione:		j j
— singola	20.91.069	307.600
— revisione	20.91.071	30.100
- pluriassiale	20.91.073	336.500
— revisione	20.91.075	30.100
- sferica	20.91.077	485,650
- revisione	20.91.079	30,100
Braccialino con allacciature	20.91.081	112.550
- revisione	20.91.083	30.100
Braccialino con aste ed allacciature	20.91.085	247.200
- revisione ·	20.91.087	30.100
Bretella:	1	)
- unilaterale	20.91.089	45.550
- bilaterale	20.91.091	76.950
Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio	20.91.093	56.350
Bretellaggio per protesi per disarticolazione di spalla	20.91.095	84.250
Calotta per moncone corto su modello di gesso positivo e negativo:		
- di avambraccio	20.91.097	172.650
- adattamento	20.91.099	30.100
- di braccio	20.91.101	173.200
- adattamento	20.91.103	30.100
Cinghia con fibbia con attacco	20.91.105	16.000
- cinghia fibbia con attacco	20.91.107 20.91.109	8.250 8.500
Fodera dell'armatura del bracciale	20.91.119	57.750
Gomito con bloccaggio	20.91.113	115.300
- revisione	20.91.115	30,100
Gomito completo di avambraccio, con meccanismo:	20.31.113	30.100
— libero	20.91.117	243.750
- revisione	20.91.119	32,750
— di bloccaggio	20.91.121	290,200
- revisione	20.91.123	30.100
Guanto di rivestimento:		
- cosmetico	20.91.125	151.600
di pelle per mano ortopedica	20.91.127	48.950
- di filança al paio	20,91,131	33.400
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo:		
per amputazione di avambraccio	20.91.135	207.800
- c.s. con invasatura ad aderenza totale con presa olecranica	20.91.136	281.000
- adattamento	20.91.137	70.800
— per disarticolazione di gomito	20.91.139	118.650
- c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.140	281.050
— adattamento	20.91.141	60.100
per amputazione di braccio con anello di collegamento	20.91.143	231.950
		,

	CODICE	PREZZÓ
c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.144	310,150
- adattamento	20.91.145	60.100
per disarticolazione di spalla con estetizzazione	20.91.147	234,300
- c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.148	310,150
- adattamento	20.91.149	60,100
per amputazione interscapolare con estetizzazione	20.91.151	268.900
C.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.152	360.750
- adattamento	20.91.153	60,100
- armatura in plastica	20.91.154	86.200
Mano:		30.200
con dita rigide	20.91.155	158,650
revisione	20.91.157	30.100
- con dita atteggiabili	20.91.159	116.100
- revisione	20.91.161	30,100
- con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.91.163	217.400
- revisione	20.91,165	30,100
— con 5 dita articolate	20.91.167	502.750
- revisione	20.91.169	30.100
Polso:		1
— fisso	20.91.171	30.100
revisione	20.91.173	22.600
— a rotazione passiva	20.91.175	58.850
- revisione	20.91.177	30,100
- sferico passivo	20.91,179	109.250
— revisione	20.91.181	30.100
sferico passivo con bloccaggio	20.91.183	151.600
- revisione	20.91.185	30.100
PROTESI ESTETICHE DI TIPO MODULARE (scheletrica)		
Managana apateuita nari nagunati timili di amandantana		
Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione:  — amputazione di braccio		į l
amputazione di braccio con moncone corto		
disarticolazione di spalla		
amputazione interscapolare		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
malformazione congenita		
PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO		
è annète de de		
È costituita da:		j 1
- mano estetica:		
con tutte le dita rigide		j )
— con tutte le dita atteggiabili		
con 4 dita rigide e pollice articolato a molla con 5 dita articolate		
— con 5 dita anticolate  — polso:		
— poiso: — fisso		1
a rotazione passiva		
— con articolazione pluriassiale		
— con articolazione pionassiale     — gomito con articolazione con bioccaggio		
Invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo		
- guanto di rivestimento		
Same at the additions		

	,	
	CODICE	PREZZO
con o senza bretellaggio     estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento.		
PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotatoria, opportuno ancoraggio, senza guanto di rivestimento)		
con mano con tutte le dita rigide	20.15.600 20.15.700 20.15.800 20.15.900	851.800 1.004.800 1.006.150 1.235.000
PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA E AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE		
E costituita da:  — mano estetica:  — con tutte le dita rigide  — con tutte le dita atteggiabili  — con 4 dita rigide e pollice articolato a molia  — con 5 dita articolate  — polso:  — fisso  — a rotazione passiva  — con articolazione pluriassiale  — gomito con articolazione con bioccaggio  — spalia:  — con articolazione pluriassiale  — con articolazione pfuriassiale  — con articolazione sferica  — invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo  — guanto di rivestimento  — con bretellaggio e allacciature  — estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento.	·	
PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento)		
Con articolazione sferica alla spalla:  — con mano con tutte le dita rigide	20.16.600 20.16.700 20.16.800 20.16.900	1.287.850 1.339.300 1.480.450 1.709.100
Con articolazione pluriassiale alia spalla  — con mano con tutte le dita rigide	20.17.600 20.17.700 20.17.800 20.17.900	1.149.800 1.247.050 1.277.900 1.506.350

	CODICE	PREZZO
PER AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento)		
Con articolazione sferica alla spalla	00 40 000	4 000 050
con mano con tutte le dita rigide	20.18.600 20.18.700	1.308.350
- con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.18.800	1.436.450
- con mano con 5 dita articolate	20.18.900	1.665.350
Con articolazione piuriassiale alla spalla	00 10 000	4 450 050
con mano con tutte le dita rigide	20.19.600 20.19.700	1.152.650 1.166.350
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.19.800	1.280.750
- con mano con 5 dita articolate	20.19.900	1.509.650
AGGIUNTIVI		
Presa per moncone corto di braccio su modello di gesso negativo e po-		
sitivo	20.85.051	184.900
Guanto cosmetico di rivestimento	20.85.053	151.600
— a rotazione	20.85.055	59.100
pluriassiale     Trazione sollevamento avambraccio	20.85.057 20.85.059	300.000 43.200
Invasatura ad aderenza totale:	20.00.000	40.200
— con presa olecranica	20.85.061	136.250
con o senza presa di spalla	20.85.065	148.500
RIPARAZIONI		
PER PROTESI DI TIPO MODULARE (scheletrico)		
Smontaggio e rimontaggio:		
- della mano	20.90.201	45.200
det polso	20.90.205	45.200 45.200
— della spalla	20.90.207	45.200
Articolazione intra ed extra rotatoria	20.91.201	158.200
revisione     Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla:	20.91,203	60.100
Anticolazione per protesi per disanticolazione di spana:     Sferica	20.91,205	467.150
— revisione	20.91.207	45.200
— pluriassiale	20.91.209	304.400
- revisione	20.91.211	45.200
per protesi per amputazione di braccio	20.91.213	56.350
per protesi per disarticolazione di spalla	20.91.215	84.250
Presa per moncone corto di braccio su modello gesso negativo e posi-	00 04 047	450 450
tivo	20.91,217 20.91,219	152.150 30.100
Calza di rivestimento per protesi:	2010 112 10	]
- per amputazione di braccio	20.91.221	70.000
- per disarticolazione di braccio	20.91.223	73.450

	CODICE	PREZZO
		_
Cinghia con fibbia con attacco	20.91.225	16.000
cinghia	20.91.227	8.250
- fibbia con attacco	20.91.229	8.500
Gomito con bloccaggio	20.91.231	210.350
- revisione	20.91.233	60.100
Guanto cosmetico di rivestimento	20.91.235	151.600
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo:		
per amputazione di braccio con anello di collegamento	20.91.237	310.150
c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.238	336.900
- adattamento	20.91.239	60.100
per disarticolazione di spalla con estetizzazione	20.91.241	310.150
c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.242	331.200
<ul> <li>adattamento</li> </ul>	20.91.243	60.100
per amputazione interscapolare con estetizzazione	20.91.245	360.750
c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.246	373.750
- adattamento	20.91.247	60.100
Involucro morbido	20.91.248	86.200
Mano:		
con dita rigide	20.91.249	158.650
revisione	20.91.251	30.100
- con dita attegglabili	20.91.253	116.100
revisione	20.91.255	30.100
con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.91.257	217.400
— revisione	20.91.259	30.100
con 5 dita articolate	20.91.261	502.750
- revisione	20.91.263	30,100
Polso:		
— fisso	20.91.265	96.900
revisione	20.91.267	30.100
a rotazione passiva	20.91.269	260.500
revisione	20.91.271	60.100
<ul> <li>pluriassiale</li> </ul>	20.91.273	311.250
- revisione	20.91.275	30.100
Rivestimento completo in materiale morbido per protesi:		
- per amputazione di braccio	20.91.277	133.850
— per disarticolazione di spalla	20.91.279	143.300
per amputazione interscapolare	20.91.281	184.550
Tubo distanziatore	20.91.283	109.050
- elemento di collegamento del tubo	20.91.285	100.750
PROTESI DA LAVORO CON MOVIMENTO PASSIVO		
Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione:		
- amputazione di avambraccio		
- amputazione di braccio		
PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO E DI BRACCIO		
	İ	
È costituita da:		
<ul> <li>invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo</li> </ul>		
- armatura con particolare innesto che consente la intercambiabilità		
di appositi dispositivi da lavoro		

	<del>г</del>	
	CODICE	PR <u>EZZ</u> O
	·	
- articolazione passiva:		
- del poiso con bioccaggio		
- dei gomito con bioccaggio		
- con ancoraggio ed allacciature		
- con o senza bretellaggio		
dispositivi vari da lavoro		
- mano estetica		
- guanto di rivestimento		
PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO		
Senza dispositivi da lavoro e senza mano	20.20.500	461.850
PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO		
Senza dispositivi da lavoro e senza mano	20.21.500	602.850
AGGIUNTIVI		
Dispositivi da lavoro:		
- anello fisso	20.85.301	76.200
— anello snodabile	20.85.303	124.800
bastone con innesto per amputazione di braccio	20.85.305 20.85.307	96.050 28.550
calzascarpe	20.85.309	28.550 28.550
cucchiaio per amputazione di avambraccio	20.85.311	28.550
- cucchialo per amputazione di braccio	20.85.313	44.850
— dispositivo per scrivere a macchina	20.85.315	34.950
— forchetta per amputazione di avambraccio	20.85.317	28.550
— forchetta per amputazione di braccio	20.85.319 20.85.324	44.850
— gancio universale guida auto	20.85.323	385.850 98.900
- guida auto e ciclo	20.85.325	112.900
— guida ciclo	20.85.327	89.100
martello	20.85.329	72.550
— pinza da carpentiere	20.85.331	145.950
— pınza per lieve sforzo	20.85.333	98.100
pinza da meccanico      porta macchinetta per barba	20.85.335 20.85.337	145.950 20.300
porta macchinetta per barba  porta pennello per barba	20.85.339	20.300
— porta matita e penna	20.85.341	42.350
- porta pettine	20.85.343	34.600
- porta spugna	20.85.345	34.600
- prolungamento articolato al gomito	20.85.347	90.600
- prolungamento rigido per protesi di braccio	20.85.349 20.85.351	34.600
tirachiodi da carpentiere	ZV.00.301	72.550
- di pelle per mano ortopedica	20.85.353	48.950
di filanca al paio	20.85.357	33.400
Mano estetica con attacco e copertura estetica del polso:		,
- con tutte le dita rigide	20.85.361	166.150
— con tutte le dita atteggiabili	20.85.363 20.85.365	121.400 229.750
con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.85.367	229.750 202.200
· our value arrougher	20.00.007	*********

		r
	CODICE	PREZZO
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio:		
— del polso	20.90.301	30.100
— del gomito	20.90.303	45.200
Allacciatura:		
- elemento mobile	20.91.301	18.200
— elemento fisso	20.91.303	18.200
Bracciale con allacciature	20.91.305	160.100
- adattamento	20.91.307	22.250
Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio	20.91.309	46.750
Cinghia ed attacco con fibbia	20.91.311	16.000
— cinghia	20.91.313	8.500
— attacco con fibbia	20.91.315	8.250
Copertura estetica del polso	20.91.317	43.900
Dispositivo di attacco per protesi di avambraccio	20.91.319	86.750
- revisione	20.91.321	22.500
Dispositivo di attacco per protesi di braccio	20.91.323	98.450
— revisione	20.91.325	22.250
Invasatura su modello di gesso negativo e positivo:		
— di avambraccio	20.91.327	207.800
<ul> <li>adattamento</li> </ul>	20.91.329	60.100
— fodera e oriatura	20.91.331	27.550
— di braccio	20.91.333	27.900
<ul> <li>adattamento</li> </ul>	20.91.335	60.100
— fodera e orlatura	20.91.337	27.550
Mano:		
— con tutte le dita rigide	20.91.339	158.650
- con tutte le dita atteggiabili	20.91.341	116.100
con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.91.343 20.91.345	217.400 502.750
— con 5 dita articolate	20.91.345	302.730
Sostituzione dispositivi di lavoro, vedi elenco aggiuntivi		
PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO		
L'ENERGIA CORPOREA		
Vangana angtajita nas i saguanti livalti di amputazione		
Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione:  — disarticolazione di polso		
amputazione di avambraccio		
amputazione di avambraccio con moncone corto:		
disarticolazione di gomito		
- amputazione di braccio		
- amputazione di braccio con moncone corto		
disarticolazione di spalla		
amputazione interscapolare		
- malformazione congenita		
PROTESI CON COMANDO A ROTAZIONE		;
È costituita da:		,
- mano irreversibile		
- guanto di rivestimento		
Gamina at magnimama		
	<del>.</del> .	-

	CODICE	PREZZO
— armatura metallica con bracciale di ancoraggio — invasatura/presa dell'apice del moncone per il comando della mano con il movimento di prono-supinazione dell'avambraccio, costruita su modello di gesso negativo e positivo  PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO E AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO  con mano irreversibile (senza guanto di rivestimento)	20.30.400	1.090.350
AGGIUNTIVI	<u> </u>	
Guanto di rivestimento:  — cosmetico	20.85.401 20.85.403 20.85.407	151.600 48.950 33.400
RIPARAZIONI	:	
Smontaggio e rimontaggio:  — della mano  — del polso  — del gomito  Copertura estetica del polso Guanto di rivestimento:  — cosmetico  — di pelle per mano ortopedica  — di filanca  — di filanca  — revisione  Presa all'apice del moncone per il comando della mano, con relativo adattamento, su modello di gesso negativo e positivo  Revisione del meccanismo della mano  Revisione dell'armatura della articolazione del gomito  Sostituzione police  Sostituzione del gruppo dita (indice-medio)  Armatura plastica	20.90.401 20.90.403 20.90.405 20.91.401 20.91.405 20.91.407 20.91.413 20.91.415 20.91.417 20.91.419 20.91.421 20.91.423 20.91.425 20.91.426	31.100 46.400 46.400 44.850 151.600 48.950 33.400 580.600 46.400 236.400 52.150 52.150 62.850 171.650 86.200
PROTESI CON COMANDO A TRAZIONE (cinematica)		
È costituita da:  Mano:  — reversibile  — irreversibile  Gancio funzionale  Polso:  — a rotazione passiva  — con prono supinazione attiva  — con articolazione sferica passiva con bloccaggio Invasatura ad aderenza totale con o senza presa olecranica costruita su modello di gesso negativo e positivo o armatura metallica con bracciale d'ancoraggio, con o senza rivestimento interno al silicone		

	CODICE	PREZZO
Articolazione attiva del gomito con o senza extra-intra rotazione del braccio Guanto di rivestimento Cuscinetto salva indumenti Bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi, per il comando del movimenti.		
PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO (polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento)		
Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	20.40.200 20.40.300 20.40.400	794.550 934.700 1.157.050
PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO (polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento)		
Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	20.41.200 20.41.300 20.41.400	794.550 934.700 1.157.050
PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (con aste laterali articolate per ia flesso-estensione del gomito e bloccaggio a trazione, senza intra/extra rotazione, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento)		
Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e dei gancio (senza mano e gancio)	20.43.200 20.43.300 20.43.400	1.308.800 1.631.250 1.928.400
PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (con articolazione funzionale per la fiesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione passiva per la intra-extra rotazione del braccio, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento)		
Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e dei gancio (senza mano e gancio)	20.44.200 20.44.300 20.44.400	1.438.450 1.571.600 1.786.800
AGGIUNTIVI		
Gancio funzionale con attacco:  — tipo standard in lega leggera	20.85.501 20.85.503	451.900 829.100
Guanto di rivestimento: cosmetico	20.85.505	151.600

	CODICE	PREZZO
di pelle per mano ortopedica     di filanca	20.85.507 20.85.511	48.950 33.400
Mano intercambiabile con attacco:	20.00.511	33.400
— reversibile	20.85.515	233.050
irreversibile	20.85.517 20.85.519	580.600 207.150
Polso:	20.65.519	207.150
- con articolazione attiva di prono-supinazione completo di calotta di	Ī	
presa del moncone	20.85.521	338.450
con articolazione sferica passiva con bloccaggio	20.85.523 20.85.529	189.950 92.400
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio:		
— della mano	20.90.501	31.100
<ul><li>def polso</li><li>def gomito</li></ul>	20.90.503 20.90.505	46.400 46.400
Allacciatura:	20.90.505	46.400
- elemento mobile	20.91.501	18.750
- elemento fisso	20.91.503	18.750
Articolazione funzionale per la flesso-estensione con bloccaggio del gomito a trazione	20.91.505	543.200
unità sollevamento avambraccio	20.91.506	240.000
- revisione	20.91.507	61.950
— cavetto trazione	20.91.508	41.550
Aste articolate laterali per la flesso-estensione con bloccaggio, a tra- zione	20.91.509	574,850
- particolari meccanismo interno	20.91.510	183.000
- revisione	20.91.511	76.600
cavetto trazione  Attacco:	20.91.512	41.550
— per mano	20.91.513	269,100
— per gancio	20.91.515	269.100
Braccialino:		
con allacciature	20.91.517 20.91.519	69.550 190.400
Bretellaggio completo di fili di trazione e guaine:	20.91.519	190.400
per protesi per amputazione di avambraccio:		·
— unilaterale	20.91.521	82.050
bilaterale     parziale per amputazione avambraccio:	20.91.523	145.200
— unilaterale	20.91.525	79.150
bilaterale	20.91.527	158.000
per protesi per amputazione di braccio	20.91.529	170.900
parziale per amputazione di braccio	20.91.531	82.350
dello di gesso negativo e positivo	20.91.533	159.550
- revisione	20.91.535	31.100
Cinghia ed attacco con fibbia	20.91.537	16.750
attacco con fibbia  - cinghia	20.91.539 20.91.541	8.950 8.500
Cuscinetto salva indumenti	20.91.543	26.450

	CODICE	PREZZO
Filo di trazione con relativi attacchi:		
per protesi per amputazione di avambraccio	20.91.545	48.600
— per protesi per amputazione di braccio	20.91.547	48.050
Gancio funzionale con attacco:  — tipo standard in lega leggera	20.91.549	435.500
tipo per lavoro pesante in acciaio	20.91.551	770.300
- revisione	20.91.553	15.550
elastico per chiusura n. 5 pezzi	20.91.555	16.850
— molla semplice per chiusura	20.91.557	42.550
molla doppia per chiusura	20.91.559	34.750
- rivestimento ganasce n. 10 pezzi	20.91.561	96.050
Guaina con attacchi terminali	20.91.563	74.750
Guanto di rivestimento:	20.91.565	151.600
cosmetico	20.91.567	48.950
- di filanca al palo	20.91.569	33,400
Invasatura e relativo prolungamento su modello di gesso negativo e po-		05.100
sitivo:		
- per amputazione di avambraccio	20.91.571	229.450
— c.s. con rivestimento totale al sílicone	20.91.572	321.700
— adattamento	20.91.573 20.91.575	27.000 239.250
per amputazione di braccio     c.s. con rivestimento totale al silicone	20.91.576	331.500
adattamento	20.91.577	27.000
Mano:	2010 1101	
— reversibile	20.91.579	229.450
revisione	20.91.581	46.400
- ırreversibile	20.91.583	494.450
- revisione	20.91.585	46.400
Moltiplicatore di ampiezza per l'articolazione del gomito	20.91.587 20.91.589	248.850
— revisione Polso:	20.91.369	46.400
a rotazione passiva	20.91.591	38,700
- revisione	20.91.593	15.550
a rotazione passiva con dispositivo di intercambiabilità della mano		101000
e del gancio	20.91.595	269.100
- revisione	20.91.597	31.100
con articolazione di prono-supinazione attiva	20.91.599	491.600
- revisione	20.91.601	46.400
con articolazione sferica passiva, con bloccaggio	20.91.603 20.91.605	243.100 46.400
revisione Armatura metallica:	20.91.003	46.400
- revisione	20.91.607	36.150
- braccialino metallico	20.91.609	130.100
PARTICOLARI MANO REVERSIBILE O IRREVERSIBILE		
to return and the	00.04.000	
involucro morbido	20.91.620	86.200
Gruppo dita (indice-medio)	20.91.622 20.91.624	27.650 23.500
Pollice Biella e leva collegamento	20.91.624	23.500 48.050
Attacco filettato	20.91.628	39.450
Molla chiusura	20.91.630	11.800

r		
	CODICE	PREZZO
PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO L'ENERGIA ESTERNA (elettrica) O ENERGIA MISTA CORPOREA ED ESTERNA		
Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione e malformazio-		
ne congenita:		
- disarticolazione di polso		
- amputazione di avambraccio		
disarticolazione di gomito		
amputazione di braccio		
- disarticolazione di spalla		
— amputazione interscapolare		
peromelia di avambraccio e braccio     focomelia		
- rocomena - amelia		
Sono costituite da:		
mano elettrica     manipolatore elettrico per lavoro		ļ
- polso:		
— fisso		
a rotazione passiva		
- a rotazione attiva		
a rotazione elettrica		
con rotazione sferica passiva con bloccaggio		)
<ul> <li>polso con attacco mano polso intercambiabile (mano elettrica-</li> </ul>	1	
manipolatore)		
— gomito:		
con articolazione funzionale libera		
con articolazione funzionale, con bloccaggio		
con articolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rota-		
ZIONE		
· •		
- comandi mio-elettrici		ļ
- batterie		
- carica batterie		
guanto di rivestimento		İ
con o senza ancoraggio:		
		İ
mando dei movimenti		
PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO, PER AMPUTAZIONE E PEROMELIA DI AVAMBRACCIO (senza guanto cosmetico)		
Con mano elettrica, articolazione di polso a rotazione passiva, comando elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.50.100	3.751.350
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva; comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.51.100	3.977.950
<ul> <li>spalla con articolazione a frizione</li> <li>invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione congenita, costruita su modello di gesso negativo e positivo; ad aderenza totale con presa olecranica, con o senza rivestimento intero al silicone</li> <li>componenti elettronici:         <ul> <li>componenti elettronici:</li> <li>comandi mio-elettrici</li> <li>batterie</li> <li>carica batterie</li> <li>guanto di rivestimento</li> <li>con o senza ancoraggio:</li> <li>bretellaggio con relativi attacchi</li> <li>bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il-comando dei movimenti</li> </ul> </li> <li>PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO, PER AMPUTAZIONE E     <ul> <li>PEROMELIA DI AVAMBRACCIO (senza guanto cosmetico)</li> </ul> </li> <li>Con mano elettrica, articolazione di polso a rotazione passiva, comando elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio</li> <li>Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva; comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellag-</li> </ul>		1

	CODICE	PREZZO
Con mano elettrica, articolazione attiva di prono-supinazione del polso comandata dall'apice del moncone, comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.52.100	4.087.400
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso a comando elettronico, comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.53.100	5.567.400
Con mano elettrica; articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano, senza bretellaggio	20.54.100	5.237.750
PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (senza guanto cosmetico)		
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione del gomito con aste laterali articolate per la flesso-estensione del gomito a trazione, con comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi.	20.55.100	4.714.750
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, con comando mio-elettrico per l'apertura-chiusa e prono-supinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione e re-		
lativi attacchi	20.56.100	5.976.750
PER AMPUTAZIONE E PEROMELIA DI BRACCIO (senza guanto cosmetico)		
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio, con comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	20.57.100	4.783.650
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del poiso, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi at-		
tacchi	20.58.100	5.958.250
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, artico- lazione elettrica del gomito, comando mio-elettrico per l'apertura- chiusura della mano e di flesso-estensione del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.59.100	6.185.450
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloc-		
caggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.60.100	7.097.000

	CODICE	PREZZO
PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA, PER AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE, OMELIA E FOCOMELIA (senza quanto cosmetico)		
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, artico-		
lazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra ro- tazione del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mio- elettrico per l'apertura e chiusura della mano, flesso-estensione e bioc-		
caggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.61.100	6.471.900
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione e frizione di spalla, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e flesso estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di anco-		
raggio	20.62.100	7.742.550
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l'apertura e chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio:		
senza articolazione della spalla	20.63.100 20.64.100	7.054.700 7.359.200
AGGIUNTIVI		
Braccialino con aste di collegamento all'avambraccio, con bretellaggio e filo di trazione per la flesso-estensione (in caso di limitazione della		
flesso-estensione del gomito)	20.85.701	225.550
utilizzano l'energia esterna (elettrica)	20.85.801	1.966.850
— cosmetico	20.85.803	151.600
— di pelle per mano ortopedica	20.85.805 20.85.809	48.950 33.400
corrente, senza fili di collegamento	20.85.813 20.85.817	311.450 92.400
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio:		1
della mano     del polso	20.90.701 20.90.703	46.400 31.100
— del gomito	20.90.705	46.400
- della spalia	20.90.707	47.750
— dei componenti elettronici	20.90.709	31.100
Guanto di rivestimento:  — in filanca	20.91.699	33.400
— in pelle	20.91.700	48.950
cosmetico	20.91.701	151.600

		T
	CODICE	PREZZO
Mano:		
— innesto rapido	20.91.702	581.550
- completa	20.91.703	2.092.550
- telaio	20.91.704	95.900
Involucro morbido (armatura di plastica)	20.91.705	99.550
— pollice	20.91.706	70.800
- meccanismo interno	20.91.707	511.450
- dita (Indice-medio)	20.91.708	309.250
- revisione meccanismo interno	20.91.709	64.600
frizione	20.91.710	188.100
— telaio completo	20.91.711	567.000
— attacco	20.91.712	91.300
revisione telaio completa	20.91.713 20.91.714	97.250 232.300
- motore elettrico	20.91.715	171.650
- manipolatore elettrico	20.91.716	1.966,850
— mampolatore elettrico	20.51.710	1.300.050
Polso:		
a rotazione passiva	20.91.717	55.700
— revisione	20.91.719	16.000
— a rotazione attiva	20.91.721	523.450
— revisione	20.91.723	194.250
— a rotazione elettrica	20.91.725	1.059.950
— revisione	20.91.727	129.650
- attacco parte mano	20.91.729	496.450
— attacco parte avambraccio	20.91.731	157.900
motore elettrico  Invasatura completa per avambraccio su modello di gesso negativo e	20.91.733	171.650
positivo	20.91.735	1.174.600
- adattamento	20.91.737	162,200
Calotta per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e	20.91.737	102.200
positivo	20.91.739	471.000
Gomito:	00.04.744	
- completo attivo (cinematico)	20.91.741 20.91.743	790.050
revisione	20.91.743 20.91.744	129.650 232.300
	20.91.745	1.405.700
elettrico completo:     meccanismo interno	20.91.747	744.100
sostituzione dei due motori	20.91.748	310.550
- revisione	20.91.749	129.750
- involucro estetico	20.91.751	118.950
— telaio esterno	20.91.753	513.550
— revisione	20.91.755	129,750
Invasatura completa per braccio su modello di gesso negativo e positi-		,,,,,,,,
vo	20.91.757	1.177.600
- adattamento	20.91.759	162.200
- bretellaggio completo semplice	20.91.761	82.050
- bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la fiesso-e-		
stensione del gomito	20.91.763	118.950
- bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flesso-e-		
stensione del gomito con moltiplicatore di movimento	20.91.764	138.800
bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flesso-e-	<u> </u>	
stensione dei gomito con compensatore per bilaterale	20.91.765	238.150
Attacco speciale con rotazione di adattamento a 360° per la intercam-	İ	
biabilità fra mano elettrica e manipolatore elettrico con inserti per la	ļ	
į į	ļ	j į

	CODICE	PREZZO
corrente, senza fili di collegamento	20.91.766	311.450
Spalla:	00.04.707	
articolazione a frizione	20.91.767 20.91.769	502.850 97.250
- collegamento estetico gomito/spalla	20.91.771	243.450
Invasatura su modello di gesso per disarticolazione o amputazione in-	20.01.171	240.400
terscapolare o amelia o focomelia	20.91.773	1.356,050
- rivestimento interno totale al silicone	20.91.774	92.400
Batterie:		
— esterna 6 volt	20.91.778	166.250
esterna 12 volt	20.91.779	221.800
— interna 6 volt	20.91.780	129.300
— interna 12 volt	20.91.781	162.750
revisione batterie      presa sull'invasatura per la ricarica della batteria	20.91.783 20.91.785	60.400 17.850
— presa sun invasatura per la ricarica della datteria	20.91.785 20.91.787	17.850 69.250
— carica batteria automatico	20.91.789	191.700
- revisione	20.91.791	16.000
cavi di raccordo batterie esterne	20.91.793	109.350
Circuiti con 2 elettrodi comprensivi di amplificatore e pilotaggio:		
- elettrodo per amplificatore e pilotaggio incorporato per comando		
mio-elettrico	20.91.795	545.400
- revisione	20.91.797	64.600
— parte terminale del circuito elettronico	20.91.799	295.250
— revisione	20.91.801	97.250
— cavi di collegamento con connettori     — gruppo di raccordo con interruttore e presa per ricarica batterie	20.91.803 20.91.805	153.450 191.700
- Idem senza interruttore e presa	20.91.807	144.000
Circuiti con amplificatore doppio:	20.01.001	144.000
- amplificatore a due canali per comando mio-elettrico	20.91.809	148.500
— revisione	20. 91.811	64.600
parte terminale circuito elettronico	20.91.813	148.500
— revisione	20.91.815	64.600
cavo di collegamento con connettore	20.91.817	153.450
- micro-interruttore o micro-sensore per comando elettronico	20.91.819	21,850
- parte terminale circuito elettronico	20.91.821	21.850
- revisione	20.91.823	32.500
cavo di collegamento	20.91.825	110.600
		]
		i
	:	
		ļ

	CODICE	PREZZO
AUSILI E PRESIDI PER LA DEAMBULAZIONE (22) L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedico abilitato Si suddividono in:  — BASTONI, STAMPELLE, TRIPODI, QUADRIPODI, DEAMBULATORI — STABILIZZATORI — CARROZZELLE: per BAMBINI: seggioloni, passeggini, pieghevoli per ADULTI: sedie, poltrone, pieghevoli, a manovella, per strada a motore a scoppio, elettriche — BICICLETTE A TRE RUOTE		
BASTONE CON PUNTALE DI APPOGGIO		
Fisso	22.01.001 22.01.003	12.900 19.100
STAMPELLA CON APPOGGIO ANTIBRACHIALE E PUNTALE DI APPOGGIO		
Fissa Regolabile nella parte inferiore	22.01.011 22.01.013 22.01.015 22.01.017 22.01.019	16.700 20.950 24.150 22.500 27.500
STAMPELLA CON APPOGGIO SOTTO ASCELLARE E PUNTALE DI APPOGGIO		
Fissa Regolabile	22.01.025 22.01.027	25.900 29.150
TRIPODE		
Fisso Regolabile	22.01.031 22.01.033 22.01.035	20.950 27.500 29.150
QUADRIPODE		
Fisso Regolabile	22.01.041 22.01.043 22.01.045	25.900 29.900 33.300
DEAMBULATORI IN TUBO DI ACCIAIO CROMATO O LEGA LEGGERA		
È l'attrezzo ideato per tutti i casi in cui si impone di riattivare la funzio- nalità degli arti inferiori, oppure dove il soggetto ha una certa difficoltà a reggersi convenientemente. L'eventuale sedlle offre la possibilità della posizione di riposo durante la deambulazione. Occorre avere l'avvertenza di non affidare il deambulatore a soggetti		

	CODICE	PREZZO
privi di equilibrio statico onde evitare il rischio di ribaltamento laterale del deambulatore.  Si suddividono in:  — rigido con appoggio al terreno atto allo strisciamento  — articolato atto a seguire meccanicamente l'incedere  — scorrevole su ruote piroettanti  — con o senza arresto di stazionamento  — con o senza arresto azionabile nella fase di deambulazione  — con o senza ascellari sfilabili e registrabili in altezza  — con o senza sedile imbottito e rivestito  Dimensioni orientative:		
piccolo - fino a cm. 45 di altezza appoggio mani da terra medio - fino a cm. 60 di altezza appoggio mani da terra grande - fino a cm. 75 di altezza appoggio mani da terra		
RIGIDO CON APPOGGIO AL TERRENO ATTO ALLO STRISCIAMENTO		
piccolo	22.05.001 22.05.003 22.05.005	106.450 113.350 113.350
ARTICOLATO ATTO A SEGUIRE MECCANICAMENTE L'INCEDERE		
medio	22.11.001 22.11.003 22.11.005	159.450 198.500 212.600
CON DUE RUOTE E DUE PUNTALI DI STRISCIAMENTO, REGOLABILE IN ALTEZZA		
piccolo medio grande .	22.15.001 22.15.003 22.15.005	165.200 180.050 187.600
SCORREVOLE SU RUOTE PIROETTANTI		
senza arresto di stazionamento  — piccolo	22.21.001 22.21.003 22.21.005	191.450 205.750 219.800
con arresto di stazionamento a pedale:  — piccolo	22.21.007 22.21.009 22.21.011	226.900 241.000 255.300
senza arresto azionabile a mano:  — piccolo	22.21.019 22.21.021 22.21.023	255.300 270.250 294.300
scorrevole su ruote pircettanti con divisorio intermedio, con sostegno pettorale, registrabile in altezza  — piccolo	22.25.001 22.25.003	297.900 333.400

	CODICE	PREZZO
AGGIUNTIVI		
Ascellari (al paio)	25.85.011 22.85.013 22.85.015	20.300 20.300 40.600
PER DEAMBULAZIONE A CARPONI, CON FASCIA DI APPOGGIO		
registrabile in altezza, o plano di appoggio	22.31.001	170.150
STABILIZZATORI		
PER STATICA PRONO		
composto da:  — struttura per l'appoggio sul tavolo con sostegni del tronco, ginocchia e cuneo divaricatore imbottiti e registrabili. Appoggia piedi registrabili in altezza	22.35.001	474.700
tronco, ginocchia e cuneo divaricatore imbottiti e registrabili in altezza, con appoggiapiedi registrabili in altezza	22.35.003	610.200
AGGIUNTIVI		
Tavolo da lavoro posizionabile	22.85.023	162.700
IN POSIZIONE ERETTA		
composto da:  — struttura con regolazione in altezza delle prese sul torace, sul baci- no, ginocchia e piedi. Pedana antiscivolo. Ruote piroettanti o sfere	22.35.00 <b>5</b>	467.900
TAVOLO STABILIZZATORE INCLINABILE		
composto da:  — telaio metallico, piano regolabile da 0° a 180° a frizione corredato da:  — due cunel appogglapiedi, graduabili  — due cinghie di fissaggio  — imbottitura e rivestimento in materiale lavabile  — quattro ruote piroettanti, di cui due con freno	22.35.007	844.350
SOLLEVA AMMALATI		
È un ausilio atto a sollevare e traslare un ammalato inerte, applicato su un supporto mobile o fisso.  Munito di fasce di contenzione del malato con apposite catene e ganci di sostegno.  — tipo meccanico o idraulico	22.41.001	658.350

	CODICE	PREZZO
CARROZZELLE PER BAMBINI		
SEGGIOLONE		
È impiegato per casa e scuola, per menomazioni gravi, che avvalendosi di un piano di lavoro avvolgente permette di svolgere attività didattica e ricreativa:  — con schienale, sedile e laterali imbottiti e rivestiti internamente  — poggia piedi regolabili in altezza  — ruote piroettanti  — in posizione normale di lavoro	22.45.051	514.450
AGGIUNTIVI		
cinghia pettorale	22.85.055 22.85.057 22.85.059 22.85.061	18.650 3.500 32.650 32.650
PASSEGGINI		
CHIUDIBILE AD OMBRELLO		
Accoglie favorevolmente il piccolo paziente e permette all'accompagnatrice di accedere sui mezzi pubblici con in braccio il bambino.  Ha le seguenti caratteristiche:  — sedile larghezza cm. 38, profondità minima cm. 28  — schienale larghezza cm. 38, altezza minima cm. 50  È facilmente trasportabile in auto.  — con schienale, sedile in tessuto, appoggia piedi  — con 4 ruote		
- con cinghia pettorale	22.45.101	474.600
AGGIUNTIVI		
riduttore di larghezza del sedile      cuneo divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile	22.85.101 22.85.103	69.900 81.350
CARROZZELLE PIEGHEVOLI		
TIPO UNIVERSALE PER BAMBINI		
Ha le medesime caratteristiche di quella più avanti descritta per adulti cod. 22.51.111 ma ridimensionata alle misure da bambino e corredate degli appositi accorgimenti atti a soddisfare l'Infermo	22.45.103	450.250
CARROZZELLA PIEGHEVOLE PER BAMBINI		
Soddisfa le esigenze di pazienti particolarmente gravi, aventi necessità di essere opportunamente sorretti nelle diverse posizioni da seduto o semi coricato. È riducibile per favorire il trasporto in auto:  — schienale inclinabile a diverse posizioni  — schienale, sedile e laterali imbottiti e rivestiti		

	CODICE	PREZZO
<ul> <li>appoggia testa imbottito, regolabile in altezza con alette laterali</li> <li>appoggia piedi e appoggia gambe regolabili in altezza</li> <li>freni di stazionamento</li> <li>4 ruote Ø 200 o 300 mm</li> </ul>	22.45.105	704.350
AGGIUNTIVI		
Cinghia pettôrale  Cuneo divaricatore imbottito regolabile  Cuscinetto di spinta laterale per scoliosi  Tavolino normale  Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.153 22.85.157 22.85.159 22.85.171 22.85.173	18.650 32.650 32.650 38.850 74.800
CARROZZELLE PER ADULTI		
SEDIA A COMODA		
È impiegata per tutti i casi per cui non si richiede l'utilizzazione autonoma, di esclusivo uso interno, adatta per soggetti affetti da incontinenza.  Di limitato ingombro per renderia adatta anche per il W.C.  — imbottita  — con 4 ruote piroettanti Ø minimo 100 m/m  — freni		
- dispositivo W.C. estraibile - pedane regolabili in altezza	l	
— braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili	22.51.001	311.850
regolabile, braccioli estraibili in tubo di accialo cromato	22.51.003 22.85.209	459.400 42.050
RIGIDA IMBOTTITA		
<ul> <li>Schienale e appoggia gambe ad inclinazione regolabile</li> <li>freni di stazionamento</li> <li>2 ruote grandi anteriori o posteriori con anello corrimano Ø 600 m/m</li> <li>2 ruote piccole piroettanti anteriori o posteriori Ø 200 m/m</li> <li>con dispositivo W.C.</li> <li>senza dispositivo W.C.</li> </ul>	22.51.101 22.51.103	569.150 525.900
AGGIUNTIVI		
Cinghia pettorale  Cuneo divaricatore imbottito regolabile  Cuscinetto di spinta laterale per scoliosi  Due fiancate estraibili  Gomma dura pneumatica, sulle quattro ruote  Prolunga schienale  Protezione laterale parietale  Ruota fissa Ø mm. 600 completa di anello corrimano	22.85.255 22.85.259 22.85.261 22.85.263 22.85.265 22.85.267 22.85.269 22.85.279	20.550 35.950 35.950 58.300 24.000 77.200 71.950 102.850

	CODICE	PREZZO
Sistema monoguida unilaterale	22.85.281 22.85.289 22.85.291 22.85.297	274.400 42.800 82.350 111.500
PIEGHEVOLI		
TIPO UNIVERSALE PER ADULTI per casa e passeggio		
— 2 ruote grandi minimo Ø 600 m/m gommate piene con anello scorrimano — 2 ruote piccole piroettanti Ø 200 m/m minimo — freni di stazionamento — braccioli imbottiti		
- fiancate fisse		
schienale fisso e sedile in materiale plastico	22.51.111	533.650
TIPO CON STABILIZZATORE PER ADULTI		
Ha le medesime caratteristiche della precedente cod. 22.51.111 con l'aggiunta delle fiancate estraibili che offrono la possibilità della traslazione laterale su ambo i lati, della rotazione antero-posteriore delle pedane per ridurre l'ingombro in lunghezza. Dispone di un telaio particolarmente adatto per i fondi stradali accidentati, mantenendola sempre aderente al suolo.		
Gommatura a sezione larga delle ruote	22.51.115	701.500
TIPO DA TRANSITO PER ADULTI		
E particolarmente adatta per soggetti paralizzati agli arti inferiori, che vivendo intensamente, hanno necessità di transitare autonomamente attraverso anguste aperture, come le porte di certi ascensori, uffici, bagni, oltre ad essere facilmente riducibile per il suo trasporto in auto.  — con azionamento autonomo mediante due volanti laterali  — fiancate estraibili		
pedane girevoli e sfilabili	ļ	
- freni di stazionamento - due ruote posteriori di diametro minimo di mm 300 - due ruote anteriori piroettanti di diametro minimo mm 200	22.51.121	<b>70</b> 1.500
AGGIUNTIVI		
Cinghia pettorale Cuneo divaricatore imbottito regolabile Cuscinetto di spinta laterale per scoliosi Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza Protezione laterale parietale bilaterale Prolunga schienale Schienale regolabile Sedile forato con dispositivo W.C. Sedile imbottito con cuneo divaricatore	22.85.303 22.85.307 22.85.309 22.85.317 22.85.319 22.85.321 22.85.333 22.85.335 22.85.337	19.650 34.300 34.300 90.100 68.700 73.700 73.700 49.050 52.400

	CODICE	PRE <u>ZZ</u> O
Sedile rigido imbottito e rivestito, asportabile	22.85.339 22.85.341 22.85.347 22.85.349 22.85.355	49.050 262.100 40.850 78.600 106.250
CARROZZELLE PER STRADA		
CON TRAZIONE A MANOVELLA		
— 3 ruote per strada minimo Ø 600 m/m  — freni di stazionamento sulle ruote posteriori  — freno sulla ruota anteriore  — schienale, sedili e braccioli imbottiti  — fanaleria regolamentare  — pompa  — segnalatore acustico  — manovella per propulsione a destra esterna  — manovella per propulsione a sinistra esterna	22.51.125 22.51.127	711.750 711.750
AGGIUNTIVI		
Manubrio snodabile	22.85.403 22.85.409	70.100 116.950
CON MOTORE A SCOPPIO		
È consigliata per soggetti che non hanno l'uso degli arti inferiori, ma la piena efficienza di quelli superiori, che devono compiere lunghi percorsi, superare forti salite o percorrere strade accidentate, perché l'uso del cambio di velocità permette un razionale sfruttamento della potenza erogata dal motore. Si impone la presenza psichica.  — motore a scoppio di 48 cc.  — cambio di velocità o frizione automatica  — sospensioni telescopiche  — ruote con freni regolamentari  — sedile, schienale e braccioli imbottiti  — fanaleria regolamentare  — segnalatore acustico  — messa in moto da fermo tramite manovella o leva a mano che è utilizzabile anche per la trazione a motore spento  — con cambio a tre velocità  — con mono marcia	22.51.131 22.51.133	2.171.000 1.931.750
CARROZZELLA ELETTRICA CON COMANDO DI GUIDA ELETTRONICO		
È destinato a portatori di gravi lesioni agli organi di movimento  — è alimentata da accumulatori ricaricabili al piombo a 24 volt con scarica minima di 74 km/ora  — supera brevi rampe con pendenza del 6% massimo		

	CODICE	PREZZO
- sistema frenante, sia sulle ruote attraverso il motore, sia con freni meccanici che agiscono sulle ruote grandi - carica batteria - pedana appoggia piedi - 4 ruote pneumatiche di sezione maggiorata - schienale, sedili e braccioli imbottiti con comando a destra con comando a sinistra	22.51.135 22.51.137	3.303.750 3.303.750
AGGIUNTIVI		
Comando elettronico:  — a bocca	22.85.501 22.85.503 22.85.505	274.400 212.950 212.950
BICICLETTA A TRE RUOTE		
Con movimento su ruota fissa o ruota libera con freno. Adattata al paziente	22.51.141	576.150
AGGIUNTIVI		
Divaricatore imbottito fra sella e manubrio Pedaliera regolabile: — semplice — con ingranaggio Spalliera concava avvolgente con cinghia Staffa al pedale con all'acciatura	22.85.551 22.85.555 22.85.567 22.85.561 22.85.565	88.450 40.850 57.200 93.600 65.500

# **PROTESI ACUSTICHE (24)**

La fornitura di questi presidi è fatta dalle ditte iscritte negli elenchi regionali predisposti, in conformità ai principi e ai criteri di cui al presente decreto.

Per protesi acustica si intende un dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare ed eventualmente modificare il messaggio sonoro, ai fini della correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo.

Gli apparecchi acustici fornibili a totale carico delle USL possono presentarsi in diverse configurazioni: a scatola, ad occhiale, retroauricolare, in funzione di esigenze tecniche od applicative.

La classificazione degli apparecchi acustici, aggiornata rispetto a quella indicata nell'articolo 7 del D.M. 2/3/84, viene effettuata in base ad alcune caratteristiche tecniche degli stessi, come segue:

- --- Categoria A: protesi acustiche con potenza massima non limitabile.
- Categoria B: protesi acustiche con potenza massima limitabile tramite compressione oppure AGC-I o AGC-O.
- Categoria C: protesi acustiche con potenza massima limitabile particolarmente elevata, per sordità gravi e profonde.
- Categoria D: sistemi speciali per la riabilitazione acustica ed ortofonica; atti a migliorare la vita di relazione dell'ipoacusico.

La descrizione tecnica dettagliata di ciascuna categoria, è indicata alle pagine seguenti.

Tutte le protesi acustiche dotate di ricevitore aereo (interno o esterno), debbono essere applicate mediante un auricolare di conduzione del suono realizzato su misura (vedi Aggiuntivi).

Tutte le protesi acustiche di categoria A, B e C, gli apparecchi di categoria D, devono essere consegnate funzionanti ovvero con pila/e inserita/e.

# PROCEDURA DI PRESCRIZIONE

La prescrizione dello specialista in otorinolaringoiatria o in audiologia della USL, redatta in conformità al primo comma dell'art. 2 del D.M. 2/3/84, deve scaturire da una valutazione clinica e strumentale documentabile attraverso:

- a) l'esame audiometrico tohale liminare e, qualora l'età, lo stato psiconeurologico, il tivello di collaborazione e la soglia audiometrica lo permettano, una o più-prove sopraliminari per la determinazione del recruitment.
- b) L'esame audiometrico vocale con la determinazione della curva di articolazione o intelligibilità, qualora le condizioni di cui al punto «a» lo permettano
- c) l'esame audiometrico obiettivo (esame impedenzometrico, potenziali evocati). Tale esame è facoltativo, ma può sostituire totalmente l'audiometria tonale nei casi di impossibilità di esecuzione o di inattendibilità di quest'ultima. I test sopraliminari tonali possono essere sostituiti dalle prove impedenzometriche di reflessometria stapediale. Gli esami debbono essere eseguiti in ambiente adeguatamente insonorizzato.

La prescrizione è effettuata in conformità al successivo allegato 1, prescrizione protesi acustica e collaudo tecnico (parte A riservata al medico specialista).

Il cambio periodico dei soli auricolari su misura e le eventuali riparazioni delle protesi possono essere prescritte mediante breve relazione dello specialista senza avvalersi dell'allegato 1, parte A:

## **APPLICAZIONE DELLE PROTESI ACUSTICHE**

L'applicazione della protesi prescritta è compito dell'audioprotesista, e si svolge in tre fasi:

- 1) esami preliminari per la individuazione del modello di protesi e rilevamento dell'Impronta del condotto uditivo;
- 2) adattamento:
- 3) addestramento protesico e assistenza iniziale

### 1) Gli esami preliminari ai fini protesici comprendono:

- a) riscontro ove possibile, delle caratteristiche dinamiche del campo uditivo:
- b) esame otoscopico al fini del rilevamento dell'impronta;
- c) prove di individuazione del modello di protesi e dell'auricolare.

#### 2) Adattamento

- a) verifica audiometrica delle scette effettuate nella fase precedente;
- b) regolazione della protesi prescelta:
- c) controllo dell'adattamento dell'auricolare e modifiche eventuali;
- d) controllo finale del quadagno protesico;
- e) esecuzione dei primi controlli per la verifica e la taratura della protesi
- in funzione delle prime esperienze del debole d'udito.

#### 3) Addestramento protesico

- istruzione all'utilizzo ottimale della protesi.
- L'azienda fornitrice deve compilare la scheda di cui all'allegato 1 (parte
- B) in duplice copia, di cui una destinata alla USL e l'altra all'utente.

# PROTESI ACUSTICHE DI CATEGORIA A

Le caratteristiche di tali apparecchi sono:

- potenza massima non limitabile
- controllo di volume
- -- controllo di tono\*
- bobina telefonica (e/o ingresso audio\*\*)
- guadagno di picco, al massimo volume, non inferiore a 54 dB. (Norme CEI accoppiatore IEC 711, equivalenza su 2 cc come da specifiche fornite dal costruttore)
- uscita massima non inferiore a 122 dB (Norme CEI accoppiatore IEC
   711, equivalenza su 2 cc come da specifiche fornite dal costruttore).
- \* tale dispositivo non risulta indispensabile se trattasi di applicazione con trasduttori ossei.
- \*\* tale dispositivo non risulta indispensabile se la necessità di riabilitazione dell'ipoacusico non lo richiede.

Tali apparecchi sono indicati nei casi di ipoacusia senza recruitment evidenziabile.

	CODICE	PREZZO
Tipo a scatola  Con trasduttore in uscita: vibratore osseo	24.11.101	584.000
Con trasduttore in uscita: vibratore osseo	24.11.101	584.000
OUR MANUMENT DECIMAL MODERNOIS ASSESSMENT MANUAL MA		334.300
Tipo ad occhiale		
Con trasduttore in uscita: vibratore osseo	24.11.101	584.000
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo	24.11.101	584.000
Tipo retroauricolare		
Con trasduttore in uscita: vibratore osseo	24.11.101	584.000
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo	24.11.101	584.000
PROTESI ACUSTICHE DI CATEGORIA B		
Le caratteristiche di tali apparecchi sono:		
- potenza massima limitabile tramite la compressione oppure AGC-l o		
AGC-O		
— controllo di volume		
controllo di tono o PC bobina telefonica e/o ingresso audio		
guadagno di picco, al massimo volume non inferiore a 54 dB (Norme		
CEI accoppiatore IEC 711; equivalenza su 2 cc come da specifiche for-		-
nite dal costruttore)		
- pressione sonora massima riconducibile ad una potenza di picco non		
superiore a 126 dB SPL (Norme CEI accoppiatore IEC 711; equivalenza		
su 2 cc come da specifiche fornite dal costruttore).  Tali apparecchi sono indicati nei casi di ipoacusia con recruitment evi-		
denziabile o comunque con campo dinamico ristretto.	-	
·		
Tipo a scatola		
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo	24.31.301	718.000
Tine ad enchiale		
Tipo ad occhiale  Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo o vibratore osseo	24.31.301	718.000
CON TRANSPORTED IN MOCINAL INCOMPOSE AGING OF FIDINGION OSSES	27.01.001	7 10.000
Tipo retroauricolare		
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo	24.31.301	718.000
j		
;		!
†		

	CODICE	PREZZO
PROTESI ACUSTICHE DI CATEGORIA C		
Le caratteristiche di tali apparecchi sono:  — potenza massima limitabile  — controllo di volume  — controllo di tono o PC  — bobina telefonica e/o ingresso audio  — guadagno di picco al massimo volume non inferiore a 78 dB (Norme CEI accoppiatore IEC 711; equivalenza su 2 cc come da specifiche fornite dal costruttore).  — pressione sonora massima di picco uguale o superiore a 140 dB SPL, riconducibile a 126 dB SPL (norme CEI, accoppiatore IEC 711; equivalenza su 2 cc come da specifiche fornite dal costruttore).  Tali apparecchi sono indicati esclusivamente nei casi di ipoacusie gravi o profonde.		
Tipo a scatola  Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo	24.51.501	770.000
Tipo ad occhiale  Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo	24.51.501	770.000
Tipo retroauricolare Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo	24.51.501	770.000
APPLICAZIONI BINAURALI		
Le protesi acustiche delle categorie A, B e C trovano applicazione, quando prescritte, con sistema binaurale, vale a dire un apparecchio per ciascun orecchio.  L'applicazione binaurale, indicata nei casi di ipoacusia bilaterale, offre il vantaggio di un migliore ascolto direzionale, di un miglioramento del guadagno acustico e di una migliore discriminazione della parola in ambiente rumoroso.  In tal caso viene applicato il prezzo indicato per ciascun apparecchio.		
SISTEMI SPECIALI PER LA RIABILITAZIONE ACUSTICA ED ORTO- FONICA DI CATEGORIA «D»		
Questi sistemi sono indicati esclusivamente nei bambini in età scolare che abbiano già superato la fase di adattamento alla prima protesizzazione e che abbiano già acquisito una sufficiente esperienza acustica.  Ogni sistema deve essere composto da:  A) 1 trasmettitore  B) 1 ricevitore		
C) 1 uscita ausiliaria per laccio magnietico o per collegamento elettrico     D) deve inoltre avere una portata minima per un'aula scolastica		
Trasmettitore — a modulazione di frequenza (FM)	24.41.401 24.41.403	973.000 973.000
Ricevitore  — a modulazione di frequenza (FM)  — a raggi infrarossi (IR)	24.41.405 24.41.407	920.000 920.000

	CODICE	PREZZO
AGGIUNTIVI		
Auricolari su misura per apparecchi acustici (mediante il rilevamento del-		
l'impronta del condotto uditivo)		
— Ricevitore rigido (normale)	24.85.001	45.000
Ricevitore morbido (normale)      Canale rigido (peduncolo)	24.85.002 24.85.005	45.000 40.000
Canale morbido (peduncolo)	24.85.006	40.000
- Conchiglia rigida o scheletro (secret ear)	24.85.009	45.000
Conchiglia morbida (coki) (secret-ear)	24.85.010	50.000
RIPARAZIONI		
Mano d'opera e revisione	24.90.001	21.650
L'importo della mano d'opera va aggiunto una sola volta al prezzo		
dei singoli componenti.		
TIPO A SCATOLA		
Bobina telefonica	24.91.001	12.650
Bocchettone uscita o tubetti di raccordo microfono o ricevitore	24.91.003	3.300
Clips (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.005 24.91.007	5.100 12.900
Condensatore	24.91.009	4.350
Contatti pila	24.91.011	4.500
Coperchio pila (la mano d'opera non é da conteggiare)  Copri comandi (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.013 24.91.015	7.400 4.350
Diodo	24.91.017	11.550
Involucro completo	24.91.019	29.750
Involucro per protesi speciale	24.91.021	35.350
Microfono (completo di sospensione)	24.91.023 24.91.025	41.700 80.150
Microfono speciale electret	24.91.027	60.150
Parte anteriore o posteriore dell'involucro	24.91.029	16.050
Potenziometro	24.91.031 24.91.033	29.150 4.000
Resistenza	24.91.035	3.300
Resistenza variabile (trimmer)	24.91.037	19.200
Ricevitori alta fedeltà HI-FI	24.91.039 24.91.041	56.250 16.300
Rotellina potenziometro	24.91.045	6.800
Sospensioni	24.91.047	3.300
Supporto microfono o ricevitore o vibratore	24.91.049 24.91.051	3.300 11.550
Transistor Transformatore	24.91.053	14.200
TIPO AD OCCHIALE		
Alloggio pila con perno (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.101	6.550
Alloggio pila estraibile (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.103	5.4 <b>50</b>
Astina attiva completa di coperchio	24.91.105	49.350

	CODICE	PREZZO
Astina per apparecchio speciale	24.91.107	44.850
Astina vuota (la mano d'opera non è da conteg.)	24.91.109 24.91.111	31.950 12.900
Bocchettone uscita o tubetti raccordo microfono o ricevitore	24.91.113	3.300
Cerniera (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.115	3.900
Cerniera con contatti	24.91.117	16.050
Circuito amplificatore (blocchetto-integrato)	24.91.119	<b>72.0</b> 50
Circuito integrato	24.91.121	31.950
Commutatore	24.91.123	12.900
Condensatore	24.91.125	4.350
Contatti pila	24.91.127	4.350
Coperchio a spina	24.91.129	5.450
Diodo	24.91.131 24.91.133	11.550 2.650
Fili di collegamento	24.91.135	9.600
Frontale con filo passante (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.137	28.800
Frontale standard normale (la mano d'opera non è da conteggiare) .	24.91.139	18.350
Frontale standard speciale (con contatti) (la mano d'opera non è da	24.07.100	.0.000
conteggiare)	24,91,141	21.150
Gomma per vibratore	24,91,143	5.350
Microfono completo di sospensioni	24.91.145	41.700
Microfono per apparecchi speciali HI-FI	24.91.147	60.150
Microfono speciale direzionale HI-FI	24.91.140	73.750
Perno di connessione fra i semi-involucri	24.91.151	3.050
Piastrina per vibratore	24.91.153	3.300
Potenziometro con interruttore	24.91.155	16.500
Potenziometro con interruttore per protesi speciale	24.91.157	31.950
Potenziometro (senza interruttore)	24.91.159	14.450
Resistenza	24.91.161	3.300
Resistenza variabile (trimmer)	24.91.163 24.91.165	19.300 42.400
Ricevitore per protesi speciale HI-FI	24.91.167	42.400 60.150
Rinforzi di metallo per chiusura semi-involucri	24.91.169	1.800
Sospensioni	24.91.171	3.300
Supporto microfono o ricevitore o vibratore	24.91.173	3.300
Templette (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.175	5.450
Transistor	24.91.177	11.550
Vibratore completo di sospensioni	24.91.179	42.400
TIPO RETRO AURICOLARE		
Alloggio pila (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.201	6.550
Alloggio pila estraibile (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.203	5.700
bobina telefonica,	24.91.205	12.650
Bocchettone uscita o tubetti di raccordo microfono o ricevitore	24.91.207	12.400
Circuito amplificatore (blocchetto + integrato)	24.91.209	72.050
Circuito integrato	24.91.211	31.950
Commutatore	24.91.213	12.650
Contetti pile	24.91.215 24.91.217	4.350 4.500
Contatti pila	24.91.217 24.91.219	4.500 1.800
Diodo	24.91.221	11.550
Fili di collegamento	24.91.223	2.800
Involucro completo	24.91.225	28.200
	T	•

	CODICE	PREZZO
ascherina per microfono	24.91.227	3.900
icrofono completo di sospensioni	24.91.229	42.400
icrofono direzionale completo di sospensioni	24.91.231	48.300
icrofono per protesi speciale HI-FI	24.91.233	40.300 60.150
icrofono speciale direzionale HI-FI	24.91.235	73.750
icrofono speciale electret	24.91.237	60.150
erno di connessione tra i semi-involucri	24.91.239	3.050
otenziometro con interruttore	24.91.239	16.500
otenziometro con interruttore per protesi speciale	24.91.243	31.950
otenzionetro con interruttore per protesi speciale	24.91.245	31.950
otenziometro senza interruttore per protesi speciale	24.91.247	36.800
ptenzionietro senza interrottore per protesi speciale  tenziometro speciale per protesi con microfono direzionale	24.91.249	54.450
accordo con alloggiamento all'interno della protesi	24.91.251	6,550
accordo (curvetta) (mano d'opera non da conteggiare)	24.91.253	1.350
accordo (curvetta) (mano diopera non da conteggiare)	24.91.255	4.150
•	24.91.257	3,300
esistenza		
esistenza variabile (trimmer)	24.91.259	19.200
cevitore completo di sospensioni	24.91.261	42.400
cevitore per protesi speciale HI-FI	24.91.263	60.150
cevitore speciale electret	24.91.265	60.150
nforzi metallo per chiusura semi-involucri	24.91.267	1.800
ospensioni	24.91.269	3.300
apporto microfono o ricevitore	24.91.271	3.300
ansistor	24.91.273	12.150
PO SISTEMI SPECIALI		
ostituzione accumulatori	24.91.301	15.650
ostituzione microfono	24.91.303	29.050
ostituzione laccio magnetico X FM e X IR	24.91.305	10.700
ostituzione Antenna	24.91.307	4.150
ostituzione oscillatore	24.91.309	15,650
ostituzione involucro	24.91.311	47.250
ostituzione potenziometro di volume	24.91.313	22.350
parzione del circuito elettronico apparecchio trasmettitore	24.91.315	83.700
parazione del circuito elettronico apparecchio ricevitore	24.91.317	83.700
ordino ricevitore (la mano d'opera non da conteggiare)	24.91.319	13.250
ordino ingresso audio (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.321	21.400
duitore magnetico	24.91.323	21.400

## (ALLEGATO N. 1)

## PARTE A (riservata al medico specialista)

## PRESCRIZIONE PROTESI ACUSTICA E COLLAUDO TECNICO

Presidio specialistico		data	a
			rotesizzazione zazione successiva
Paziente:	Cognome  Data di nascita  Luogo di nascita	(età	)
	OSCOPICO		
EPOCA PR	ESUMIBILE DI INSORGENZA DE	LLA SORDITÀ	_
prenata	ale Derinatale	D postnatale	☐ pre-linguale (*) ☐ peri-linguale ☐ post-linguale
CAUSA PR	ESUMIBILE DELLA SORDITÀ		
			•••••
CARATTE	RI AUDIOMETRICI DELL'IPOACUS	SIA	
A) BILATE	RALITÀ		
☐ bilatera	ile con simmetria interaurale		più grave a Dx
☐ bilatera	ale con`asimmetrie apprezzabili ii	nteraurali	D più grave a Sx

<sup>(\*)</sup> Per periodo « linguale », cioè di sviluppo fisiologico del linguaggio verbale, viene in questa sede inteso il periodo che va dai 18 mesi ai 3 anni e 6 mesi.

(DA 250 Hz A 400	I RESIDUI UDITIVI SFRUTT/ D Hz)?	ABILI SU TUTTE LE FRE	EQUENZE DEL PARLATO	
□ si □ No	Solo a Dx	☐ Solo a Sn		
C) TIPO DI IPOACU	SIA			
trasmissiva (o co	onduttiva)	mista mista		
neurosensoriale	cocleare (o recettiva)	neurosensoria	le retro-cocleare	
☐ centrale		percettiva a se	ede non definibile	
D) PERDITA MEDIA	PER LE FREQUENZE 500-	1000-2000 Hz (*)		
orecchio migliore:	50-64 dB ipoacusia media	☐ 65-79 d8 ipoacusia	n medio grave	
	☐ 80-94 dB ipoacusia grave	95 dB ed oltre ipoa	acusia profonda	
orecchio peggiore:	☐ 50-64 dB	☐ 65-79 d <b>B</b>		
	☐ 80-94 dB	95 dB ed oltre		
perdita complessiva i (valutazione in campo		☐ 50:64 dB	☐ 65-79 dB	
•	·	☐ 80-94 dB	95 dB ed oltre	
ESAMI ESEGUITI (A	LLEGATI)			
audiometria tona	ale liminare	ondizionata		
audiometria tona	le sopraliminare	non condiziona	ata	
audiometria voca	ale			
impedenzometris	a 🔲 timpanometria	riflessometria s	tapediale	
Potenziali evocati uditivi (indicare la metodica ed il tipo di stimolo impiegato)				
Note	••••••••••••	•••••••		

<sup>(\*)</sup> Taratura audiometrica secondo norme ISO ANSI. Nel caso sia stato possibile implegare solo stimoli acustici non caratterizzati in frequenza (per es. clicks), la perdita media si riferisce alla soglia ricavata con tale stimolazione, dopo adeguata conversione da dB SPL a dB HTL.

# SONO PRESENTI DISTURBI EVIDENTI A CARICO DI ALTRI ORGANI O APPARATI COINVOLTI NELLA COMUNICAZIONE?

□ No	psico-co	mportamentali	neurologici	☐ malformativi ☐ al	tri organi di senso
ENTITA' DEI	LL'HANDICAP E INDICATIVO	COMUNICATI	VO GLOBALE UDIT	IVO ED EXTRA-UDITIV	) (GIUDIZIO
lieve	☐ medio	grave	e 🔲 molto g	rave	
DATI RELA	ATIVI ALLA	PROTESI			
A) CARATTE	RISTICHE DI	BASE DELLA	PROTESI PRESCRI	TTA	
ategoria	a A 🔲	categoria B	ategoria C	Categoria D	xם 🗖
☐ binaurale	. 🗆	bilaterale	monoaurale		□ s×
☐ retroauri	colare	a scatola	ad occhiale		□ va □ vo
B) NEL CAS	O DI DIFFERI	ENTE PROTESI	ZZAZIOÑE FRA LE	DUE ORECCHIE, SI PI	RESCRIVE:
a Dx	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	a Sx	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
C) SI PRESC	RIVONO AUF	RICOLARI			
Tipo:			**************	******	
D) EVENTUA	ALI ACCESSO	RI		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
PROTESI	, INDICARNE	I MOTIVI		CAMBIO O SOSTITUZIO	
IL PROGRAM	MA DI RIABI	ILITAZIONE AC	CUSTICA E FONIAT	TRICA È STATO CONC	ORDATO?
□ si	oon il pa	ziente [	oon i familiari	Con altri ope	ratori sanitari
No, per i	seguenti mot	livi:			
SI PRESCRI	VONO CONTR	ROLLI AUDIOL	OGICI DOPO L'APP	PLICAZIONE DELLA PRO	DTESI
1° controllo		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2° co	ntrollo	••••
Controlli suc	cessivi				••••
			FIRM	A LEGGIBILE DEL MED E TIMBRO DEL PF	
DICHIARAZIO	ONE di effettu	ato collaudo ai	COLLAUDO sensi dell'art. 6 del	D.M. 2 Marzo 1984 G.U.	. n. 80 del 21/3/84.
Data	• • • • • • • • • • • • •	•••••		TIMBRO E	FIRMA

# PARTE 8 (riservata all'Azienda e all'Audioprotesista)

# SCHEDA TECNICA DELLA PROTESI ACUSTICA FORNITA

						·	, li
Al Signore	<del>=</del> ==			d:	ata di nascita_		Con prescrizione in
data		per	1 2	apparecci	hi acustici di c	ategoria:	
DX A B	© sx	A B	<b>©</b> e/o	un sistema	a di categoria	D tipo	IR FM : sono
stati consegna	eti 11 (2	appareco	hi acustic	i di catego	oria:		
DX A B	C sx (	A B					
DX n* matrico	ia	_ modello		. SX n* m:	atricola	model	lo
con dotazione	di pila tipo		ore	di funziona	amento nº		<del></del>
D tipo IR	FM	modello		<del></del>			
Apparecchi a	custi <b>c</b> i				Sistema o	li categoria	ı D
		DX	sx	:			
Guadagno di	picco		<del>-</del>	dB	Portata m	inima (FM)	m lineari
Guadagno me al massimo vo	edio (HAIC lume	)		dB			
Potenza di pio	cco			db Sp	L Portata m	inima (IR)	m² O m lineari
Potenza medi	a (HAIC)		<u> </u>	dB SF	L		
Banda di risp	osta da		a	Hz DX	ingresso a	udio 🔲 I	laccio magnetico 🔲
Banda di risp	osta da	<del></del>	. a	Hz SX			
i comandi de	gli appared	chi acustici	i, in condi	zioni d'usc	o, risultano cos	i posiziona	atî:
Comando:	Volume	PC	AGC	Toni:	Gravi	Medi	Acuti
DX							
SX							
					Guadagno me	edio HAIC	Potenza di picco
In tali condizio	ni la protes	si eroga: Dx	dB	<del></del>	dB	<del></del>	
		Sx	dB		dB	·····	
Gli auricolari u	usati sono d	ii tipo	in ma	teriale	ventilate	SI NO	
Si dichiara che uditivo (per ev del condotto u	entuali veri	fiche la USL	sono stati può richio	costruiti a : edere, entr	seguito del rilev o 20 giorni dalli	amento dell a consegna	'impronta del condotto , il calco dell'Impronta
Si dichiara che le protesi indicate sono state testate singolarmente con Orecchio Elettronico.							
	L'Azienda i (Timbro e					L'Audiopr (Firn	

	CODICE	PREZZO
		- /10000
PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE (25)		
Protesi fonetica: si intende un dispositivo elettromeccanico o elettronico atto a riprodurre ed amplificare i fonemi, sopperendo alla mancanza delle corde vocali asportate.  La protesi elettromeccanica in genere viene usata nella fase iniziale successiva alla asportazione delle corde vocali perché, grazie alla sua capacità di riprodurre più facilmente il suono, di tonalità uniforme, senza possibilità di variazioni armoniche, meglio si adatta ad un facile apprendimento dell'uso da parte del paziente.  La protesi elettronica, grazie alla sua possibilità di riprodurre le tonalità, consente una articolazione fonatoria ricca di armoniche, che meglio si avvicina alla voce normale.  — protesi fonetica a sistema elettromeccanico	25.51.501 25.51.505	375.350 440.750
RIPARAZIONI		
Mano d'opera e revisione (l'importo della mano d'opera va aggiunto una sola volta al prezzo dei singoli componenti)	25.91.000	20.800
TIPO ELETTROMECCANICO		
Accumulatore DK/225 at nikel-cadmio (la mano d'opera non è da		
conteggiare)	25.91.001	21.215
Alimentatore (la mano d'opera non è da contegg.)	25.91.003 25.91.005	27.040 23.505
Base inferiore con molla (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.007	15,290
Bobina completa di magnete	25.91.009	22.360
Condensatore	25.91.011.	14.665
Contatto interno astuccio in legno (la mano d'opera non è da		
conteggiare)	25.91.013	15.290
Diodo LED	25.91.015	4.055
Filo con presa di corrente (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.017	1.870
Fodero di skai	25.91.019	5.930
Ghiera di metallo (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.021 25.91.023	3.535 3.535
Guscio plastica PVC (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.025	16.430
Molla pistone	25.91.027	1.455
Pistone	25.91.029	3.535
Pulsante	25.91.031	2.290
Testina parte inferiore (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.033	6.450
Testina parte superiore (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.035	7.590
Torretta completa di componenti elettronici	25.91.037	27.040
TIPO ELETTRONICO		
Accumulatore DK/225 al nikel-cadmio assemblato (la mano d'opera		
non e da conteggiare)	25. <del>9</del> 1.101	21.215
Alimentatore (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.103	27.040
Astuccio legno skai (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.105	23.500
Base inferiore con molla (la mano d'opera non è da conteggiare) Capsula magnetica	25.91.107 25.91.109	15.290 16.430

ı	565:55	
ļ.	CODICE	PREZZO
Circuito elettronico integrato Condensatore al tantalio (la mano d'opera non è da conteggiare) Contatti interni alimentatori (la mano d'opera non è da conteggiare) Diodo LED Diodo ZENER Filo con presa di corrente (la mano d'opera non è da conteggiare) Chiera codronata filettata Ghiera metallica (la mano d'opera non è da conteggiare) Guscio plastica PVC (la mano d'opera non è da conteggiare) Membrana testina (la mano d'opera non è da conteggiare) Pulsante Testina Trimmer Contenitore in metallo per accumulatori (la mano d'opera non è da conteggiare) Contatto in acciaio con punto in argento Testina centrale con molleggiamento	25.91.111 25.91.113 25.91.115 25.91.117 25.91.119 25.91.121 25.91.123 25.91.125 25.91.127 25.91.129 25.91.131 25.91.133 25.91.135 25.91.137 25.91.139 25.91.139	39.520 15.810 18.200 4.055 4.055 1.870 3.535 3.535 16.430 1.870 2.290 13.520 4.055
Viti di speciale tenuta ø 1 mm.	25.91.143	3.430
CANNULA TRACHEALE  Dispositivo in plastica o metallo per la respirazione dei soggetti tracheotomizzati. Fornibili in numero di due l'anno salvo diversa prescrizione medica:  — in plastica — in metallo a due pezzi — in metallo a tre pezzi  PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE (25.61)  A questo tipo di presidi appartengono dispositivi elettromeccanici ed elettronici atti a facilitare la comunicazione di disabili con impossibilità assoluta di comunicazione grafica e verbale.	25.55.001 25.55.017 25.55.019	38.000 19.000 22.000
COMUNICATORE ALFABETICO	:	
Macchina per scrivere elettronica miniaturizzata portatile. La tastiera consiste in 26 lettere dell'affabeto disposte in modo da permettere di raggiungere fino a 83 battute al minuto	25.61.701	912.400
tramite una luce che viene pilotata dall'utente.  Possibilità di memorizzare le caselle di uso comune:  - versione 100	25.61.721 25.61.723	2.315.150 988.000
COMUNICATORE TELEFONICO  Apparecchiatura atta a consentire la comunicazione ai sordomuti utilizzando il normale apparecchio telefonico sostituendo al messaggio verbale il messaggio scritto e visualizzato, nonchè l'invio di frasi e messaggi di allarme in voce, prememorizzati destinati agli utenti	25.61.731	800.000

	CODICE	PREZZO
PROTESI OCULARI (26)		
PROTESI SU MISURA:		
Serie di due protesi in vetro	26.11.001 26.11.003 26.13.005 26.15.007 26.15.009 26.15.011 26.15.013	279.360 299.770 218.025 422.330 436.045 272.555 297.025
AGGIUNTIVI		
Impostazione cavitaria (in caso di prima fornitura o di modifica della pre- cedente), per ogni serie di protesi in vetro o per ciascuna protesi in resi- na, importo forfettario da corrispondere per una volta per ciascuna		
fornitura	26.85.001	200.000
PROTESI DA COLLEZIONE:		
Una protesi provvisoria in vetro	26.17.001 26.17.003	90.000 150.000
NOTA:		
1) La serie di protesi in vetro su misura è idonea per tutte le cavità oftalmiche; 2) Le protesi in vetro su misura per cavità deformi si rifériscono a cavità anoftalmiche che presentano irregolarità; 3) Le protesi in resina sono idonee per tutte le cavità anoftalmiche che tollerano le resine; 4) Le protesi a guscio in vetro per ricoprimento del bulbo, sono indicate ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofico; 5) Le protesi in resina a guscio per ricoprimento del bulbo, come al quarto punto, vengono applicate se la resina è tollerata; 6) Le protesi peduncolate mobili in vetro per interventi speciali sono indicate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per protesi mobili; 7) Le protesi peduncolate mobili in resina, come al sesto punto, vengono applicate se la resina è tollerata:		
no applicate se la resina è tollerata;  8) Il prezzo indicato per le protesi da collezione in resina è comprensivo di eventuali ritocchi e lievi modifiche.		

	CODICE	PREZZO
ACCESSORI PER PROTESI DI ARTO INFERIORE E SUPERIORE E PER VARI PRESIDI ORTOPEDICI (27)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi- co abilitato  Consistono in quei particolari di tutori per tronco, tutori e protesi di arto inferiore e superiore e calzature che possono essere richiesti e conse- gnati senza intervento di manodopera.		
CALZATURA		
Calzatura normale prefabbricata per rivestimento protesi e di accompagnamento (che non comporta né il modello di gesso né la forma):  — bassa dal 34 al 46	27.14.001 27.14.003 27.14.005 27.14.007 27.14.009 27.14.011 27.14.013	87.050 92.400 20.000 29.700 28.400 655 875
PER TUTORE DI ARTO INFERIORE	:	
Calza di Iana intera (coscia, gamba, piede)  — per paraplegici	27.16.001 27.16.003 27.16.005 27.16.007	49.150 2.400 655 96.650
PER CORSETTO		·
Laccio: — corto	27.18.001 27.18.003	545 655
PER PROTESI DI ARTO INFERIORE		
Per amputazione di gamba: Coprimoncone:  — di cotone leggero  — di lana leggera  — di nylon  Coscialino per protesi ad appoggio <sup>†</sup> totale	27.19.001 27.19.003 27.19.005 27.19.007	9.300 13.850 10.900 24.900
Per amputazione di coscia: Calza tubolare con tirante per indossare la protesi pneumatica	27.19.015	9.850
Coprimoncone:  — di cotone leggero	27.19.017 27.19.019 27.19.021 27.19.023	9.300 13.850 10.900 20.550

	CODICE	PREZZO
PER PROTESI DI ARTO SUPERIORE		
Calza coprimoncone:  - di cotone leggero  - di lana leggera  - di nylon	27.20.001 27.20.003 27.20.005	7.000 9.850 10.900
Guanto:  - di pelle di rivestimento	27.20.009 27.20.013 27.20.023	83.100 24.000 19.000
VARI		
Puntali antisdrucciolo:  - per bastone, stampella con appoggio antibrachiale, tripode e quadripode  - per stampella con appoggio sottoascellare  - per pilone	27.22.001 27.22.003 27.22.005	1.200 1.650 3.150

1		
	CODICE	PREZZO
PRESIDI ADDOMINALI (28)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ortopedi- co abilitato.		
VENTRIERE COSTRUITE SU MISURA		
Post-operatoria (appendicectomia, erniotomia) alta cm. 18	28.01.001	86.000
cm. 20	28.01.003	100.250
Per sventramento semplice	28.01.005	97.450
tuale bretelle, su misura:		
— per uomo cm. 100	28.01.007	164.600
— per uomo cm. 120	28.01.009 28.01.011	186.350 200.550
— per uomo oltre cm. 120	28.01.013	200.550 171.850
— per donna fino cm. 120	28.01.015	200.550
— per donna oltre cm. 120	28.01.017	214.050
Per dilatazione gastrica (gastrectasia, diastasi dei retti, esiti di lapara-		
tomia, nefrectomia, colecistotemia, etc.) su misura: — fino a cm. 100	28.01.019	121.700
— oltre cm. 100	28.01.021	143.200
Per gravidanza	28.01.023	78.850
Per gravidanza con rinforzo pubico, su misura	28.01.025	143.200
Post-gravidanza	28.01.027	100.250
CINTI ERNIARI SU MISURA PER ADULTI		
	•	
Possono essere forniti esclusivamente ad invalidi non operabili.		
Inguinali semplici:  — ın tessuto elastico	28.05.001	50.100
- a molla	28.05.003	57.450
Inguinale doppio:		
In tessuto elastico	28.05.005	57.450
— a molia	28.05.007	71.600
Crurale:	00 05 000	-7 450
- semplice	28.05.009 28.05.011	57.450 64.250
doppio  Scrotale per ernia incontenibile e sospensorio:	20.03.011	07.230
— normale	28.05.013	78.850
- per ernia voluminosa	28.05.015	100.250
	1	
	j	
i		
	j	
j		

	CODICE	PREZZQ
PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI (29)		
Tali presidi sono destinati a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione.		
AUSILI PERCETTIVI		
Bastone bianco rigido o pieghevole in materiale sintetico	29.01.001	19.100
Orologio da polso tattile con funzionamento al quarzo	29.01.007	135.200
Orologio da tasca tattile con funzionamento al quarzo	29.01.011	135.000
Sveglia tanile	29.01.013	63.200
Termometro tattile o sonoro	29.01.015	120.650
Tavoletta per scrittura Braille,in metallo, con punteruolo:		
— formato tascabile	29.01.051	21.000
- formato medio con almeno 22 righe di 24 caselle	29.01.053	63.900
Macchina dattilo Braille per pagine con formato non inferiore a cm. 22×35	29.01.101	801.000
Apparecchio per la matematica-cubaritmo con dotazione minima di 100 cubetti.	29.01.131	50.000
Piano di gomma con ribaltine fermafoglio, 4 cerniere, struttura in mate-	29.01.131	30.000
riale plastico antiurto, dimensioni utili cm. 20 x 30 concedibile a soggetti	ŧ	
che frequentino corsi di riabilitazione	29.01.151	60.000
•		
PRESIDI OTTICI CORRETTIVI	1	
PRESIDE OF FICE CORRECTIVE	•	
Tali presidi possono essere concessi ai soli ipovedenti che ne traggano		
un reale beneficio visivo.		
Le lenti a contatto sono concesse esclusivamente quando la correzio-	ļ	
ne non è ottenibile con le lenti oftalmiche.		
Lente oftalmica per vicino e per lontáno:	1	
— da + 0-2,25 a + 0-4 sferica diametro 60	29.02.001	10.800
- da +0-2,25 a +0-4 sferica diametro 65	29.02.003	11.900
- da + 0-0,25 a + 0-2 sferica cilindro sino a 2 diametro 60	29.02.005	11.900
- da +0-0,25 a +0-2 sferica cilindro sino a 2 diametro 65	29.02.007	13.000
- da +0-2,25 a +0-4 sferica cilindro sino a 2 diametro 60	29.02.009	14.050
— da + 0-2,25 a + 0-4 sferica cilindro sino a 2 diametro 65	29.02.011	15.150
— da −2,25 a −4 sferica al titanio diametro 65	29.02.013	23.450
— da -4,25 a -8 sferica al titanio diametro 60	29.02.015	21.950
— da -4,25 a -8 sferica al titanio diametro 65	29.02.017	27.350
- da -8,25 a -12 sferica al titanio diametro 60	29.02.019	28.450
da -8,25 a -12 sferica al titanio diametro 65	29.02.021 29.02.023	30.800 32.450
— da –16,25 a –20 sferica al titanio diametro 60	29.02.025	36.750
— da –20,25 a oltre 23 sferica al titanio diametro 60	29.02.027	40.550
— oltre le 23 diotrie, per ogni diotria	29.02.028	5.400
- da +2,25 a +4 sferica al titanio diametro 60	29.02.029	23.250
- da +2,25 a +4 sferica al titanio diametro 65	29.02.031	24.350
- da +4,25 a +8 sferica al titanio diametro 60	29.02.033	24.900
- da + 4,25 a + 8 sferica al titanio diametro 65	29.02.035	27.050
- da + 8,25 a + 12 sferica al titanio diametro 60	29.02.037	28.100
- da + 12,25 a + 16 sferica al titanio diametro 60	29.02.039 29.02.041	30.300 37.850
- da + 19, per ogni diotria	29.02.041	37.850 5.400
- ua + ra, poi ogni ulonia	20.02.070	5.400

Í	CODICE	PREZZO
Lente a contatto:  — rigida — idrofila — gas-permeabile (semirigida)  Lente in materiale plastico termo-indurente:  sterica diametro 60 da 1 0,25 a 4 sterica diametro 65 da ± 0,25 a 4 sterica diametro 65 da ± 4,25 a 8 sferica diametro 65 da ± 4,25 a 8 sferica diametro 65 da ± 8,25 a 12 sferica diametro 65 da ± 8,25 a 12 sferica diametro 65 da ± 8,25 a 12 torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 0,25 a 4 torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 4,25 a 6 torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 6,25 a 8 torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 6,25 a 8 torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 8,25 a 10 torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 8,25 a 10 torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 10,25 a 12 torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 10,25 a 12 torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 0,25 a 4 torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 4,25 a 6 torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 4,25 a 6 torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 4,25 a 6 torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 4,25 a 6 torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 4,25 a 6 torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 8,25 a 10 torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 8,25 a 10 torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 8,25 a 10 torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 8,25 a 10 torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 8,25 a 10 torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 8,25 a 10 torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 10,25 a 12 torica cilindro fino a 6 diametro 60 da 0,25 a 4 torica cilindro fino a 6 diametro 60 da 0,25 a 4	29.02.101 29.02.103 29.02.105 29.02.201 29.02.203 29.02.205 29.02.207 29.02.209 29.02.211 29.02.213 29.02.215 29.02.217 20.02.219 29.02.221 29.02.223 29.02.225 29.02.227 29.02.229 29.02.231 29.02.233 29.02.235 29.02.237 29.02.239 29.02.239 29.02.241 29.02.243 29.02.243 29.02.245	118.000 137.700 157.350 13.009 14.300 25.950 32.750 33.750 37.300 16.850 19.250 23.600 26.800 31.600 39.800 42.200 47.600 21.200 24.650 30.050 38.700 38.950 48.650 55.700 29.850 35.250
asterica lenticolare: sfera fino a + 16 sfera fino a + 20 sfera fino a + 16 cilindro + 2 sfera fino a + 20 cilindro + 2 sfera fino a + 16 cilindro + 4 sfera fino a + 20 cilindro + 4 sfera fino a + 20 cilindro + 4  asterica campo totale: sfera fino a + 12 sfera fino a + 16 sfera fino a + 16 cilindro + 2 sfera fino a + 16 cilindro + 4 sfera fino a + 16 cilindro + 4	29.02.247 29.02.249 29.02.251 29.02.253 29.02.255 29.02.257 29.02.261 29.02.263 29.02.265 29.02.265 29.02.267 29.02.269	70.300 75.700 81.100 86.550 91.950 97.350 102.750 108.150 113.550 119.000 124.400

	CODICE	PREZZO
	CODICE	PREZZO
Lente neutra per appaiamento peso:	29.03.001	14.000
Lenti bifocali ingrandenti per soggetti ambliopici:		
— lente bifocale in vetro minerale da 1,5 a 4	29.02.301 29.02.303 29.02.305 29.02.307	150.000 55.000 150.000 55.000
AGGIUNTIVI		
Per le sole lenti al titanio, per eventuale correzione cilindrica compresa:  - tra 0,25 e 2	29.85.001 29.85.003	8.100 13.000
tra 4,25 e 6	29.85.005 29.85.007	20.550 33.550
Per le sole lenti oftalmiche:  - montatura tipo	29.85.015 29.85.017	46.500 21.650
Colorazione o smerigliatura (cadauna) Trattamento antiriflesso multistrato (cadauna)	29.85.019 29.85.021	7.550 21.650
Per lenti a contatto:  — applicazione in prima fornitura per ogni lente	29.85.023	25.000
SUSSIDI OTTICI		
Tali presidi possono essere concessi ai soli ipovedenti che ne traggono un reale beneficio visivo.  Sistema telescopico galileiano completo di occhiali di supporto telescopi, eventuale lente correttiva o occlusoria, astuccio:		
monoculare	29.05.001 29.05.003 29.05.005	396.250 542.200 500.500
Ingranditore ottico		
concedibile agli ipovedenti che non possono avvalersi della prescrizione di lenti oftalmiche o a contatto per la lettura dei caratteri a stampa di uso corrente:	29.05.021	2.500.000
	•	

•	CODICE	PREZZO
PROTESI FISIOGNOMICHE (30) L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico ontopedi- co abilitato.		
PROTESI MAMMARIE ESTERNE		
Si tratta di un presidio ortopedico atto a ripristinare una visione anato- mica-cosmetica del corpo umano dopo un intervento radicale di ma- stectomia:		
PROTESI MAMMARIA ESTERNA PROVVISORIA		·
Da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'intervento e la cicatrizzazio- ne, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico	30.01.001	21.950
PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA		
A profilo e volume/peso fisio-anatomico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergica esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo — nella misura dalla 1ª alla 13º (da 55 a 115)	30.05.001	231.600
— Helia Hilsura Dalia 1º alia 15 (Da 35 a 115)	30.03.001	231.000
		:

	CODICE	PREZZO
AUSILI PER INCONTINENTI ENTERO-UROSTOMIZZATI (31)		
BORSA PER COLO-ILEO-UROSTOMIZZATI	!	
E costituita da una borsa in plastica di varie forme, saldata per una totale impermeablità ai liquidi ed agli odori. Con eventuali dispositivi atti a ridurre la sensibilizzazione della cute peristomale.		
Il costo degli articoli è fatto a singole unità. Ogni singola fornitura non può superare il fabbisogno di tre mesi, nel numero massimo di tre al giorno salvo i casi indicati nei singoli codici.		
BORSE ADESIVE SEMPLICE		
In plastica con adesivo a corpo unico con la borsa: a fondo chiuso misura piccola a fondo chiuso misura media a fondo chiuso misura grande a fondo aperto con morsetto di chiusura	31.01.001 31.01.003 31.01.005 31.01.011	765 990 1.225 1.555
BORSE ADESIVE CON FILTRO		
Lato esterno in plastica, lato corpo ricoperto eventualmente in tessuto non tessuto; con adesivo ipoallergico parzialmente staccato; possibilità di utilizzo con cintura addominale di sostegno. Munita di efficace filtro in carbone attivo per borse chiuse:  a fondo chiuso  a fondo aperto con morsetto di chiusura	31.15.001 31.15.003	1.790 2.460
BORSE CON ADESIVO MICROPOROSO E FILTRO (Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomale)		
In plastica, con maggiore resistenza agli odori e più elevata imper- meabilità, con adesivo microporoso ipoallergico per una migliore traspirazione della cute. Munita di filtro in carbone attivo: a fondo chiuso	31.20.001	3.110
BORSE CON ANELLO PROTETTIVO E/O ADESIVO E FILTRO E/O CINTURA		
(Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomale)		
Lato esterno in plastica, lato corpo eventualmente in tessuto non tessuto, anello protettivo nella zona peristomale munita di filtro in carbone attivo per borse chiuse: a fondo chiuso	31.25.001 31.25.003	3.540 3.930

	CODICE	PREZZO
BORSE CON ANELLO PROTETTIVO CON ADESIVO MICROPOROSO E FILTRO E/O CINTURA		
(Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomale) Lato esterno in plastica, lato corpo eventualmente ricoperto in tessuto non tessuto o traforato, anello protettivo nella zona peristomale munita di filtro in carbone attivo per borsa chiusa: a fondo chiuso	31,27,001	4.190
a fondo aperto	31.27.003	4.495
BORSE CON ANELLO PROTETTIVO CON ADESIVO MICROPOROSO E FILTRO E/O CINTURA		
(Da prescrivere in presenza di particolari reattività della cute peristomale) Con anello protettivo della zona peristomale in Karaya, doppia camera goffrata e filtro intercambiabile impermeabilizzato, con minimo di due fil- tri per sacca, un massimo di una sacca ogni due giorni:		
a fondo aperto	31.27.005	8.750
BORSE CON BARRIERA AUTOPORTANTE A PROTEZIONE CUTANEA TOTALE		
(Da prescrivere in presenza di particolare reattività della cute peristomale) Lato esterno in plastica, lato corpo eventualmente in tessuto non tessuto o traforato con barriera a protezione cutanea totale:		
a fondo chiuso con fitto	31.27.009 31.27.011	4.610 5.125
Dispositivo a due pezzi  E costituito da una placca protettiva eventualmente flessibile con flangia o adesivo che consente l'aggancio o posizionamento della borsa mediante specifico dispositivo.		
Le borse possono essere dotate di lato corpo in tessuto non tessuto e di filtro in carbone attivo:		
placca protettiva con flangia placca protettiva con adesivo borsa a fondo chiuso con filtro borsa a fondo aperto	31.29.001 31.29.002 31.29.003 31.29.005	5.755 5.310 1.790 2.090
BORSA PER UROSTOMIA		ı
Con adesivo ipodilergico, con dispositivo antireflusso. Sistema di scarico raccordabile con raccoglitore da letto: borsa con adesivo	31.35.001	4.520
BORSA PER UROSTOMIA CON ADESIVO MICROPOROSO (Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomale)		
Con adesivo microporoso ed anello protettivo con dispositivo anti- reflusso. Sistema di scarico raccordabile con raccoglitore da gam- ba o da letto:		
borsa con adesivo microporoso	31.35.002	9.040

	CODICE	PREZZO
Dispositivo a due pezzi per urostomia.  È costituito da una placca eventualmente flessibile con flangia che consente l'aggancio o posizionamento della borsa mediante specifico dispositivo. Le sacche possono essere dotate di lato corpo in tessuto non tessuto:  placca protettiva con flangia  borsa con flangia con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile con raccoglitore da letto	31.35.003 31.35.007	5.755 3.675
Dispositivi per irrigazione Set-irrigazione composto da: 1 borsa graduata per acqua, 1 confezione di sacche di scarico, 1 cono e cannula, 1 morsetto regolazione flusso, lubrificante, 1 cintura con placca, 2 mollette. (Da erogarsi di norma come prima fornitura) Irrigatore in confezione singola dotato di cono, rubinetto regolatore flusso e spazzolino	31.24.001 31.24.003	79.000 40.100
Dispositivo post-irrigazione In plastica con adesivo o attacco a flangia e filtro in carbone attivo, con lato interno eventualmente in tessuto non tessuto	31.22.001 31.26.001	2.005 2.880
Placca per isolare la pelle peristomale  Anello di Karaya o in materiale semi-sintetico Filtro in carbone attivo (solo per sacche che ne sono sprovviste) Cintura addominale di sostegno Tubo di drenaggio per urostomia Cono per set-irrigazione Placca per set-irrigazione Morsetto per regolatore flusso	31.85.001 31.85.003 31.85.005 31.85.007 31.85.009 31.85.011 31.85.013 31.85.015	4.070 1.395 535 9.325 12.430 11.245 9.825 11.045
ļ	ļ	ļ

88A5151

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, reduttore ALFONSO ANDRIANI, vice redattore